COMUNE DI

CARMIGNANO DI BRENTA

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

(CON PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)

di

CARMIGNANO DI BRENTA

(provincia di Padova)

ELABORAZIONI IDRAULICHE

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	ESEGUITO	VERIFICA TECNICA	VERIFICA SICUREZZA	APPROVATO
3						
2	01/2013	Seconda emissione	F.T.	F.T.		G.Z.
1	05/2012	Prima emissione	F.T.	F.T.	-	G.Z.

SCALA:	UM:	FILE:	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
-	-	PA-1112-A2				

Ai sensi della legge sul diritto d'autore (L. 633 del 22/04/1941) è vietata la riproduzione, duplicazione, consegna a Terzi, anche parziale, del presente elaborato senza preventiva autorizzazione scritta dell'ing. Giuliano Zen. Tutti i loghi e i marchi utilizzati appartengono ai legittimi proprietari.

ingegnere GIULIANO ZEN
sede legale: 31037 - LORIA (TV) - via Cantoni di Sotto 35/a
tel. 0423470471 - fax 0423470471
C.F. ZNEGLN59L21C111V - P.I. 01886560265

TIMBRO e FIRMA

LAVORO 1112

ELABORATO A2

ANNO 2012-2013

ENTE cm Carmignano PD

INTRODUZIONE

Vengono riassunti di seguito i principali risultati dell'applicazione del modello idraulico della fognatura bianca di Carmignano di Brenta (vedi teoria nell'elaborato A1).

ANALISI 1

Comportamento del sistema di drenaggio nella situazione attuale a tempo di ritorno $\mathbf{T_R}$=1 anno. La simulazione avviene con 332 tratti prevedendo 3 tipologie di sezioni (circolare, rettangolare e trapezoidale) e 2 coefficienti di scabrezza (tratti intubati e tratti a pelo libero). I dati di ingresso sono visualizzati da pagina 1 a pagina 42 dell'allegato A2/01. I dati di uscita sono riassunti fra pagina 43 e pagina 46 (per ogni tratto sono visualizzati i tempi di corrivazione, la portata massima da calcolo, la portata massima garantita a moto uniforme, il volume esondato dal tratto qualora la portata a moto uniforme sia inferiore della portata massima da calcolo, infine la durata di pioggia critica ovvero la durata della precipitazione che comporta la fuoriuscita incontrollata di flusso maggiore). I principali risultati dell'elaborazione sono visualizzati nella tavola B10: sono segnalabili piccoli problemi di ristagno idrico lungo le vie Garibaldi, Manzoni, Spessa, Dei Bersalieri, Torino, Firenze, Viale Europa, Piazza Marconi, via Roma, via Aldo Moro, il tratto terminale di via Martiri lato sud. I volumi esondati sono sempre di limitata entità (al massimo poche decine di metri cubi per tratto). Sempre nella tavola B10 vengono visualizzati i tempi di precipitazione critica, cioè i tempi di pioggia che genera i ristagni citati; si tratta in genere di tempi inferiori all'ora (eventi di "scroscio").

ANALISI 2

Comportamento del sistema di drenaggio nella situazione attuale a tempo di ritorno $\mathbf{T_R}$=20 anni. La simulazione avviene attraverso 332 tratti prevedendo 3 tipologie di sezioni (circolare, rettangolare e trapezoidale) e 2 coefficienti di scabrezza (uno per i tratti intubati ed uno per i tratti a pelo libero). I dati di ingresso sono visualizzati da pagina 1 a pagina 42 dell'allegato A2/02. I dati di uscita sono riassunti fra pagina 43 e pagina 46; per ogni tratto sono visualizzati: il tempo di corrivazione, la portata massima da calcolo, la portata massima garantita a moto uniforme, il volume esondato dal tratto qualora la portata a moto uniforme sia inferiore della portata massima da calcolo e la durata di pioggia critica ovvero la durata della precipitazione che comporta la fuoriuscita incontrollata di flusso maggiore. I principali risultati dell'elaborazione sono visualizzati nella tavola B10. Sono segnalabili problemi "sensibili" di ristagno idrico (convenzionalmente definibili con volumi di esondazione superiore a 100 mc) lungo via Garibaldi e aree limitrofe, lungo via Torino, lungo via Firenze, in via Ronchi, nella parte nord di via San Pio X, in via Roma, in via Allbruck ed infine a monte del sottopasso della roggia Friga sotto via Postumia. Problemi di entità inferiore emergono lungo le vie Trento, Zanella, Pasubio, Manzoni, Battisti, Pellico, Spessa e laterali, Aosta, Perugia, Milano, Firenze Genova, Trieste, Monte Grappa, Martiri, Petrarca, Bellini, Dello Sport. In questi ultimi casi i volumi esondati sono al massimo poche decine di metri cubi per tratto. Sempre nella tavola B10 vengono visualizzati i tempi di precipitazione critica, cioè i tempi di pioggia che genera i ristagni citati. Si tratta in genere di tempi inferiori all'ora (eventi di "scroscio") ma non

mancano eventi di 2-3 ore che qualificano i volumi più elevati di esondazione soprattutto per la zona a monte del sottopasso di via Postumia da parte della roggia Friga.

ANALISI 3

Comportamento del sistema di drenaggio nella situazione attuale a tempo di ritorno $\mathbf{T_R}$=50 anni. La simulazione avviene attraverso 332 tratti prevedendo 3 tipologie di sezioni (circolare, rettangolare e trapezoidale) e 2 coefficienti di scabrezza (uno per i tratti intubati ed uno per i tratti a pelo libero). I dati di ingresso sono visualizzati da pagina 1 a pagina 42 dell'allegato A2/03. I dati di uscita sono riassunti fra pagina 43 e pagina 46 dell'allegato A2/03; per ogni tratto sono visualizzati: il tempo di corrivazione, la portata massima da calcolo, la portata massima garantita a moto uniforme, il volume esondato dal tratto qualora la portata a moto uniforme sia inferiore della portata massima da calcolo e la durata di pioggia critica ovvero la durata della precipitazione che comporta una fuoriuscita incontrollata di flusso maggiore). I principali risultati dell'elaborazione sono visualizzati nella tavola B10. Sono segnalabili problemi "sensibili" di ristagno idrico (convenzionalmente definibili con volumi di esondazione superiore a 100 mc) nel quartiere Europa, a nord di via San Pio X ed in corrispondenza dell'incrocio fra via San Pio X e Viale Europa, lungo via Trento, lungo via Garibaldi e strade laterali, lungo via Ronchi, presso il quartiere Allbruck, lungo via Dello Sport e via Roma, lungo le vie Belluzzo e Petrarca e nuovamente a monte del sottopasso della roggia Friga sotto via Postumia. Problemi di entità inferiore emergono lungo altre vie (anche non evidenziate nella tavola B10 come il quartiere Borghi e lungo via Centro in Camazzole). Sempre nella tavola B10 vengono visualizzati i tempi di precipitazione critica, cioè i tempi di pioggia che genera i ristagni citati. Si tratta in genere di tempi inferiori all'ora (eventi di "scroscio") ma non mancano eventi di 2-3 ore che qualificano i volumi più elevati di esondazione soprattutto per la zona a monte del sottopasso di via Postumia da parte della roggia Friga.

ANALISI 4

Comportamento del sistema di drenaggio nella situazione attuale a tempo di ritorno $\mathbf{T_R}$=100 anni. La simulazione avviene attraverso 332 tratti prevedendo 3 tipologie di sezioni (circolare, rettangolare e trapezoidale) e 2 coefficienti di scabrezza (uno per i tratti intubati ed uno per i tratti a pelo libero). I dati di ingresso sono visualizzati da pagina 1 a pagina 39 dell'allegato A2/04. I dati di uscita sono riassunti fra pagina 40 e pagina 42 dell'allegato A2/04; per ogni tratto sono visualizzati: il tempo di corrivazione, la portata massima da calcolo, la portata massima garantita a moto uniforme, il volume esondato dal tratto qualora la portata a moto uniforme sia inferiore della portata massima da calcolo e la durata di pioggia critica ovvero la durata della precipitazione che comporta la fuoriuscita incontrollata di flusso maggiore. I principali risultati dell'elaborazione sono visualizzati nella tavola B10. Sono segnalabili problemi "elevati" di ristagno idrico (convenzionalmente definibili con volumi di esondazione superiore a 500 mc) nel quartiere Europa, a nord di via San Pio X ed in corrispondenza dell'incrocio fra via San Pio X e Viale Europa, lungo via Trento, lungo via Garibaldi e strade laterali, lungo via Ronchi, lungo via Martiri, presso il quartiere Allbruck, lungo via Dello Sport e via Roma, lungo le vie Belluzzo e Petrarca, dopo il sottopasso della

roggia Bissara a via Belluzzo, lungo la roggia Lama a sud di via Ronchi, nel tratto della roggia Friga a nord di via Provinciale ed a monte del sottopasso della roggia Friga sotto via Postumia. Sempre nella tavola B10 vengono visualizzati i tempi di precipitazione critica, cioè i tempi di pioggia che genera i ristagni citati. Si tratta in genere di tempi inferiori all'ora (eventi di "scroscio") ma non mancano eventi di 2-3 ore che qualificano i volumi più elevati di esondazione soprattutto per la zona a monte del sottopasso di via Postumia da parte della roggia Friga.

ANALISI 5

Comportamento del sistema di drenaggio nella situazione a Piano delle Acque attuato, ovvero nel momento in cui tutte le opere pubbliche previste (vedi in particolare gli allegati A3 ed A7) sono state realizzate. Tempo di ritorno $\mathbf{T_R}$ fissato in 50 anni. La simulazione avviene attraverso 340 tratti prevedendo 3 tipologie di sezioni (circolare, rettangolare e trapezoidale) e 2 coefficienti di scabrezza (uno per i tratti intubati ed uno per i tratti a pelo libero). I dati di ingresso sono visualizzati da pagina 1 a pagina 61 dell'allegato A2/05. I dati di uscita sono riassunti fra pagina 62 e pagina 66 dell'allegato A2/05. Per ogni tratto sono visualizzati: il tempo di corrivazione, la portata massima da calcolo, la portata massima garantita a moto uniforme, il volume esondato dal tratto qualora la portata a moto uniforme sia inferiore della portata massima da calcolo e la durata di pioggia critica ovvero la durata della precipitazione che comporta la fuoriuscita incontrollata di flusso maggiore. I principali risultati dell'elaborazione sono visualizzati nella tavola B10. Si osserva il mantenimento di una certa pericolosità idraulica residua significativa lungo via Trento (ove del resto non sono stati "esplicitate" particolari opere da fare ma dove il PCA presuppone soprattutto un robusto intervento di manutenzione straordinaria).

ANALISI 6

Comportamento del sistema di drenaggio nella situazione a Piano delle Acque attuato, ovvero nel momento in cui tutte le opere pubbliche previste (vedi in particolare gli allegati A3 ed A7) sono state realizzate. Tempo di ritorno $\mathbf{T_R}$ fissato in 100 anni. La simulazione avviene attraverso 340 tratti prevedendo 3 tipologie di sezioni (circolare, rettangolare e trapezoidale) e 2 coefficienti di scabrezza (uno per i tratti intubati ed uno per i tratti a pelo libero). I dati di ingresso sono visualizzati da pagina 1 a pagina 61 dell'allegato A2/06. I dati di uscita sono riassunti fra pagina 62 e pagina 66 dell'allegato A2/06. Per ogni tratto sono visualizzati: il tempo di corrivazione, la portata massima da calcolo, la portata massima garantita a moto uniforme, il volume esondato dal tratto qualora la portata a moto uniforme sia inferiore della portata massima da calcolo e la durata di pioggia critica ovvero la durata della precipitazione che comporta la fuoriuscita incontrollata di flusso maggiore. I principali risultati dell'elaborazione sono visualizzati nella tavola B10. Si osserva il mantenimento di una certa pericolosità idraulica significativa lungo via Trento, Piazza Europa, parte di via Martiri con valori esondati superiori a 100 mc (in altri punti le fuoriuscite potenziali si sviluppano su valori inferiori).

ANALISI 1

DATI DI INGRESSO DEL MODELLO.
TEMPO DI RITORNO (anni) = 1

```
Numero di tratti ..... : 332
Scabrezza tratti intubati (m^1/3s^-1).. : 65
Scabrezza tratti canalizzati (m^1/3s^-1): 35
Parametro A curva di pioggia ..... : 37.1
Parametro B curva di pioggia ..... : .195
Parametro C curva di pioggia ..... : .119
Parametro D curva di pioggia ..... : .093
Parametro E curva di pioggia ..... : .81
Parametro F curva di pioggia ..... :-.012
Tempo di ritorno considerato (anni).... : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 1
Numero identificativo del tratto ..... : 1
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710144
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5059111
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 52.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 2
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28400
Area complessiva afferente al tratto mq : 28400
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 53
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : 1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 60.90859
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 60.90859
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.3
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 2
Numero identificativo del tratto ..... : 2
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11000
Area complessiva afferente al tratto mq : 39400
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.35025
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.837564E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1558376
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.80544
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.53958
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 3
Numero identificativo del tratto ..... : 3
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710140
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058516
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.06
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 5
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 43500
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.07356
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.041379E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2214943
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.109547
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.65545
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 4
Numero identificativo del tratto ..... : 4
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709937
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.51085
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.51085
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 5
Numero identificativo del tratto ..... : 5
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 50.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 6
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 46500
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.10107
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.232258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2523656
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.0813
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.56427
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 6
Numero identificativo del tratto ..... : 6
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 50.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.65
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 7
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 85
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 8
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 15
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 62500
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.6112
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .0039408
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .30296
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.31823
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.70725
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 7
Numero identificativo del tratto ..... : 7
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710317
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 27300
Area complessiva afferente al tratto mq : 80425
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.81654
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.300342E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3698446
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.24622
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.63329
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 8
Numero identificativo del tratto ..... : 8
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710365
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11675
Curve Number del sottobacino ..... : 90
```

```
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.20386
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.149465E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4304283
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.6461
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 69.74068
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 9
Numero identificativo del tratto ..... : 9
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710317
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057890
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14200
Area complessiva afferente al tratto mq : 94625
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.04327
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.555403E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3443567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.61898
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.11521
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 10
Numero identificativo del tratto ..... : 10
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057890
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710523
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057635
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 11
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 17800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112425
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.61147
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.784123E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .321501
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.54129
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.2994
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 11
Numero identificativo del tratto ..... : 11
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710523
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057635
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.02
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 12
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 13
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24400
Area complessiva afferente al tratto mq : 136825
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.07579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.00095E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .18
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2962671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.95367
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.81785
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 12
Numero identificativo del tratto ..... : 12
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710682
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 128142.5
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.83872
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.039932E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2932912
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.40913
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.94155
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 13
Numero identificativo del tratto ..... : 13
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710640
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.8
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 14
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 80
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 15
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6400
Area complessiva afferente al tratto mq : 20082.5
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.09558
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.319333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2974567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.16649
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.2892
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 14
Numero identificativo del tratto ..... : 14
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710702
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.6
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 16
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 30
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 17
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 70
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18066
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.8709
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.062571E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .270062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 43.1698
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.14819
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 15
Numero identificativo del tratto ..... : 15
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710630
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057059
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 59
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7416.5
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.88302
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.256065E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1840134
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 44.03391
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.00758
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 16
Numero identificativo del tratto ..... : 16
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710750
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057208
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7019.8
Curve Number del sottobacino ..... : 45
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.93727
```

Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.592455E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .219904
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.3878
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.73164
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 17
Numero identificativo del tratto ..... : 17
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710733
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 18
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88234
Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.688679E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2301704
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.24941
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.1321
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 18
Numero identificativo del tratto ..... : 18
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710733
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 19
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 31446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.10071
Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.355887E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2402598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.74242
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.49217
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .45
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 19
Numero identificativo del tratto ..... : 19
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 38146.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.90738
Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.469019E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2858806
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.61039
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.2053
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 20
Numero identificativo del tratto ..... : 20
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 65546.2
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.47925
Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.500277E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3808345
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.43821
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.4263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 21
Numero identificativo del tratto ..... : 21
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710731
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056739
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 3400
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .45
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.89421
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.89421
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 22
Numero identificativo del tratto ..... : 22
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710814
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056868
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8300
Area complessiva afferente al tratto mq : 8300
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.86655
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.86655
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 23
Numero identificativo del tratto ..... : 23
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 18900
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.65079
Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.518519E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5278836
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.57239
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.04403
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 24
Numero identificativo del tratto ..... : 24
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710886
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056883
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 25
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100) .... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.09448
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.09448
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3

```
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 25
Numero identificativo del tratto ...... : 25
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710899
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710911
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 26
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 8200
Curve Number del sottobacino ........... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.64634
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.353659E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.88608
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.20794
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 26
Numero identificativo del tratto ...... : 26
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710911
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 10100
Curve Number del sottobacino ........... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.70297
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.09901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .470495
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.37675
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.2114
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 27
Numero identificativo del tratto ...... : 27
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710827
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.38
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8800
Area complessiva afferente al tratto mq : 76746.2
Curve Number del sottobacino ........... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.85754
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.281333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4159458
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.17637
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 124.3979
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 28
Numero identificativo del tratto ...... : 28
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710768
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056663
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino ........... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.7405
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.7405
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 29
Numero identificativo del tratto ...... : 29
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710949
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056894
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 4200
Curve Number del sottobacino ........... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.13807
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.13807
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 30
Numero identificativo del tratto ...... : 30
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710932
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056834
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.78
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino ........... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.80669
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.80669
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 31
Numero identificativo del tratto ...... : 31
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710962
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 320
Area complessiva afferente al tratto mq : 5720
Curve Number del sottobacino ........... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.93707
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.20979E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6520979
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.55264
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.73199
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 32
Numero identificativo del tratto ...... : 32
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711053
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 6700
Curve Number del sottobacino ........... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 67
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .49
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.99549
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.99549
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 33
Numero identificativo del tratto ...... : 33
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710982
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711006
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 34
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18420
Curve Number del sottobacino ........... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.57112
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
```

```
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.754615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5207926
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.16687
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.83703
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 34
Numero identificativo del tratto ...... : 34
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 24020
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.43797
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.578684E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229392
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.25039
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.95808
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 35
Numero identificativo del tratto ...... : 35
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710970
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710999
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056646
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 36
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 101266.2
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.04219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.113279E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4419368
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.22468
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 125.6734
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .85
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 36
Numero identificativo del tratto ...... : 36
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 105716.2
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.1667
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.150604E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4477484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.32965
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 126.3404
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 37
Numero identificativo del tratto ...... : 37
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711134
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057034
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.48
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711135
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056753
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 38
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14400
Area complessiva afferente al tratto mq : 14400
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.62555
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.62555
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 38
Numero identificativo del tratto ...... : 38
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711135
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711062
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 39
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 17300
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.32948
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715029
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.47962
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.39178
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 39
Numero identificativo del tratto ...... : 39
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711062
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.25
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711070
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 40
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino .......... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.257511E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4758369
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.03123
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.83825
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 40
Numero identificativo del tratto ...... : 40
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711070
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3060
Area complessiva afferente al tratto mq : 26360
Curve Number del sottobacino .......... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.4044
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.111533E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4264036
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.42699
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.64979
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 41
Numero identificativo del tratto ...... : 41
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711067
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711169
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056586
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 42
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 137476.2
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.63251
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.176477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4457081
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.74681
```

```
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.5567
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .85
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 42
Numero identificativo del tratto ...... : 42
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711169
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 137576.2
Curve Number del sottobacino .......... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.64804
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.174894E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4460747
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 9.914672
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.6492
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 43
Numero identificativo del tratto ...... : 43
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710907
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6800
Area complessiva afferente al tratto mq : 6800
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 27.17324
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.17324
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 44
Numero identificativo del tratto ...... : 44
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056627
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 16.4656
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.4656
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 45
Numero identificativo del tratto ...... : 45
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711000
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 12650
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.94466
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6042688
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 22.46499
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.44073
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 46
Numero identificativo del tratto ...... : 46
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711123
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 23120
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.06401
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.61635E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5961072
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 18.66632
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.15985
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 47
Numero identificativo del tratto ...... : 47
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.27
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711299
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 49
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 37400
Area complessiva afferente al tratto mq : 198846.2
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.4964
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.008355E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .26
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4294789
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 63.72343
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 130.1501
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 48
Numero identificativo del tratto ...... : 48
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 750
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 11.9691
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.9691
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 49
Numero identificativo del tratto ...... : 49
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711299
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711329
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056439
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 202746.2
Curve Number del sottobacino .......... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.12137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4231411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 34.95919
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 130.7715
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 50
```

```
Numero identificativo del tratto ..... : 50
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 51
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 205946.2
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.87088
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.970193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4188971
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.16716
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 131.98
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 51
Numero identificativo del tratto ..... : 51
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 206326.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.87848
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.97209E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4192306
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.56141
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.6307
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 52
Numero identificativo del tratto ..... : 52
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 7800
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.03405
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.03405
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .95
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 53
Numero identificativo del tratto ..... : 53
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056477
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 1900
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.10168
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.10168
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 54
Numero identificativo del tratto ..... : 54
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 10900
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.17431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.889908E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7074312
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.42775
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.15243
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 55
Numero identificativo del tratto ..... : 55
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711341
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056485
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5700
Area complessiva afferente al tratto mq : 5700
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.37067
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.37067
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 56
Numero identificativo del tratto ..... : 56
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 280
Area complessiva afferente al tratto mq : 16880
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.31161
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.574645E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7148697
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.525269
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.23133
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 57
Numero identificativo del tratto ..... : 57
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 58
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 223216.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.66853
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017657E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4416089
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 5
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.178958
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.78
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.9
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 58
Numero identificativo del tratto ..... : 58
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711536
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056294
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5500
Area complessiva afferente al tratto mq : 228716.2
```

Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.2196
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969138E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4345965
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 47.03683
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 140.2675
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 59
Numero identificativo del tratto ..... : 59
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710630
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057059
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.27997
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.196823E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1896849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.56875
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.10141
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 60
Numero identificativo del tratto ..... : 60
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.22
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710625
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 61
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 9316.5
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.41136
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.525852E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2006907
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.85929
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.30432
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 61
Numero identificativo del tratto ..... : 61
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710625
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 62
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 12616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.0422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.911433E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2005101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.88631
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.25626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 62
Numero identificativo del tratto ..... : 62
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710668
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 63
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 20416.5
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.28491
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.94527E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3225693

Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.48891
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.59789
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 63
Numero identificativo del tratto ..... : 63
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710668
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12000
Area complessiva afferente al tratto mq : 32416.5
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88126
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.335712E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3845491
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.10453
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.28263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 64
Numero identificativo del tratto ..... : 64
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 41616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.78137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.482563E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4542846
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.85079
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.67214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 65
Numero identificativo del tratto ..... : 65
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710635
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056745
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6100
Area complessiva afferente al tratto mq : 6100
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 75
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.16395
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.16395
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 66
Numero identificativo del tratto ..... : 66
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056699
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710108
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.23
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 67
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13500
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .05
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.94518
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.94518
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6

```
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 67
Numero identificativo del tratto ...... : 67
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710108
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.23
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 19300
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.29533
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.901555E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1251295
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.45868
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.73732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 68
Numero identificativo del tratto ...... : 68
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 79700
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.324968E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3200753
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.42286
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.55534
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 69
Numero identificativo del tratto ...... : 69
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710208
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056918
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 68
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 44500
Area complessiva afferente al tratto mq : 70300
Curve Number del sottobacino .......... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.100996E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .32
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2759602
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 43.35606
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.2878
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 70
Numero identificativo del tratto ...... : 70
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057467
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057244
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 69
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25800
Area complessiva afferente al tratto mq : 25800
Curve Number del sottobacino .......... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.05109
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.05109
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 71
Numero identificativo del tratto ...... : 71
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710235
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710234
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056773
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 72
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 103000
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.05048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.15534E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2730583
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.86311
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.7435
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 72
Numero identificativo del tratto ...... : 72
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710234
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710284
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056741
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 73
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 107100
Curve Number del sottobacino .......... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.58917
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.072829E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2683474
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.00215
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.2077
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 73
Numero identificativo del tratto ...... : 73
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710284
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710311
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056709
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.27
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 74
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 233
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 111200
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.1205
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.143885E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2842626
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.68691
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.99052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 74
Numero identificativo del tratto ...... : 74
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710349
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 75
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6200
Area complessiva afferente al tratto mq : 106280
Curve Number del sottobacino .......... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.87185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.252164E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3085153
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.31561
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 47.8373
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 75
Numero identificativo del tratto ...... : 75
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710349
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.15
```

Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 109480
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.13866
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.274023E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3205426
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 22.16323
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.59333
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 76
Numero identificativo del tratto ..... : 76
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710357
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 113
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 60
Area complessiva afferente al tratto mq : 130480
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.79162
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.53924E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3829169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 8.898602
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.67152
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 77
Numero identificativo del tratto ..... : 77
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710417
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056526
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 2250
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 16.92679
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.92679
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 78
Numero identificativo del tratto ..... : 78
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710193
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056717
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 79
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5850
Area complessiva afferente al tratto mq : 5850
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 19.93068
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.93068
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 79
Numero identificativo del tratto ..... : 79
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 80

Area sottobacino drenante nel tratto mq : 350
Area complessiva afferente al tratto mq : 6200
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.774193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7207258
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 9.341548
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.43596
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 80
Numero identificativo del tratto ..... : 80
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.59
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 81
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 8800
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.90909
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.840909E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .69
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7116477
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 16.44308
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.27297
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 81
Numero identificativo del tratto ..... : 81
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1220
Area complessiva afferente al tratto mq : 10020
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.28543
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.86028E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7163174
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 15.12253
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.03421
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 82
Numero identificativo del tratto ..... : 82
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710282
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056621
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 17.94504
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.94504
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 83
Numero identificativo del tratto ..... : 83
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710257
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056588
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 710
Area complessiva afferente al tratto mq : 710
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75

```
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.18999
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.18999
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 84
Numero identificativo del tratto ...... : 84
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710287
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7210
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.83772
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709362
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.91536
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.90836
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 85
Numero identificativo del tratto ...... : 85
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 18690
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.39219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.925094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7084537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.00857
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.33062
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 86
Numero identificativo del tratto ...... : 86
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710173
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056696
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.85
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6300
Area complessiva afferente al tratto mq : 6300
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.41929
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.41929
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 87
Numero identificativo del tratto ...... : 87
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 28720
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.95195
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .704422
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.21513
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.02921
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 88
Numero identificativo del tratto ...... : 88
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710132
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056712
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6950
Area complessiva afferente al tratto mq : 8980
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.45212
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7332183
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.44411
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.67032
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 89
Numero identificativo del tratto ...... : 89
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710119
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056573
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1870
Area complessiva afferente al tratto mq : 1870
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.46138
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.46138
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 90
Numero identificativo del tratto ...... : 90
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710162
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 15740
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.38246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .706798
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.63454
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.76138
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 91
Numero identificativo del tratto ...... : 91
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710175
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.64
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 900
Area complessiva afferente al tratto mq : 16820
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.20808
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .64
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7042212
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.1294
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.46402
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 92
Numero identificativo del tratto ...... : 92
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710170
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.68
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710175
```

Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 180
Area complessiva afferente al tratto mq : 180
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.431981
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.431981
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 93
Numero identificativo del tratto ..... : 93
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710099
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056563
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710111
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2790
Area complessiva afferente al tratto mq : 2790
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.57815
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.57815
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 94
Numero identificativo del tratto ..... : 94
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710170
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 88
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2030
Area complessiva afferente al tratto mq : 2030
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.64764
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.64764
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 95
Numero identificativo del tratto ..... : 95
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 408
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7000
Area complessiva afferente al tratto mq : 7000
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.78141
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.78141
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 96
Numero identificativo del tratto ..... : 96
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710121
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056491
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4240
Area complessiva afferente al tratto mq : 4240
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.96276
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.96276
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 97
Numero identificativo del tratto ..... : 97
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710115
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056490
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4750
Area complessiva afferente al tratto mq : 4750
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.67732
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.67732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 98
Numero identificativo del tratto ..... : 98
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710060
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4860
Area complessiva afferente al tratto mq : 4860
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.70584
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.70584
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 99
Numero identificativo del tratto ..... : 99
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710054
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.16324
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.16324
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 100
Numero identificativo del tratto ..... : 100
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709888
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056629
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 101
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30000
Area complessiva afferente al tratto mq : 30000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 61.57881
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 61.57881
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE

```
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 101
Numero identificativo del tratto ...... : 101
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1709926
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.91
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1709986
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056338
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 102
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1080
Area complessiva afferente al tratto mq : 31080
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.82626
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1225869
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.92006
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.70853
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 102
Numero identificativo del tratto ...... : 102
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1709986
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.77
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710031
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 103
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1060
Area complessiva afferente al tratto mq : 32140
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.66708
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1432794
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.63662
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.56385
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.15
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 103
Numero identificativo del tratto ...... : 103
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710031
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.67
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 34240
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.82886
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.245327E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1774241
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.59873
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.60089
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 104
Numero identificativo del tratto ...... : 104
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 125
Area complessiva afferente al tratto mq : 39965
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 82.01926
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.783185E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2524396
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.01787
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.77972
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
```

```
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 105
Numero identificativo del tratto ...... : 105
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1090
Area complessiva afferente al tratto mq : 50365
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.87015
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.360866E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .336987
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.05746
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.39898
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .8
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 106
Numero identificativo del tratto ...... : 106
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.47
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 240
Area complessiva afferente al tratto mq : 55355
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.08355
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.598772E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3680381
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.29136
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.65186
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 107
Numero identificativo del tratto ...... : 107
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710155
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.46
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 108
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 61195
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.44154
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.801781E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3984893
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.92216
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.99194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 108
Numero identificativo del tratto ...... : 108
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710205
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1470
Area complessiva afferente al tratto mq : 62665
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.24352
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.853347E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4043892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.15659
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.50345
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
```

```
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 109
Numero identificativo del tratto ...... : 109
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710247
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.41
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710294
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 110
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 93685
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.42563
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.564125E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5011693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.97957
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.36588
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 110
Numero identificativo del tratto ...... : 110
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710294
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 111
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3170
Area complessiva afferente al tratto mq : 96855
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.18259
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.61112E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5053859
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.55297
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.73066
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 111
Numero identificativo del tratto ...... : 111
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 112
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3260
Area complessiva afferente al tratto mq : 100115
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.27434
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.623783E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5126999
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.74882
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.19248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 112
Numero identificativo del tratto ...... : 112
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2630
Area complessiva afferente al tratto mq : 102745
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.11373
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.65901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5128868
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.77961
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.74748
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
```

```
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 113
Numero identificativo del tratto ...... : 113
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710357
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 131310
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.8435
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.548473E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3841627
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.42642
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.75573
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 114
Numero identificativo del tratto ...... : 114
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 115
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3780
Area complessiva afferente al tratto mq : 237835
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.34631
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.619295E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .443202
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.83858
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 76.0038
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 115
Numero identificativo del tratto ...... : 115
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 117
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 116
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5030
Area complessiva afferente al tratto mq : 242865
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.42198
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.647891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4485206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.68618
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.16697
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 116
Numero identificativo del tratto ...... : 116
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 207
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 76
Area complessiva afferente al tratto mq : 72935.5
Curve Number del sottobacino .......... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.44343
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.645132E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4490431
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.14863
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.46722
```

```
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .4
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .4
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 117
Numero identificativo del tratto ...... : 117
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4690
Area complessiva afferente al tratto mq : 174695.5
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.65228
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.684191E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4566143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.66737
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.62045
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.95
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 118
Numero identificativo del tratto ...... : 118
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1709922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1709999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 119
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2270
Area complessiva afferente al tratto mq : 2270
Curve Number del sottobacino .......... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.45977
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.45977
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 119
Numero identificativo del tratto ...... : 119
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1709999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 9870
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.55016
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.77001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5695035
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.99278
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.16166
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 120
Numero identificativo del tratto ...... : 120
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056212
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.67559
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.67559
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 121
Numero identificativo del tratto ...... : 121
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710128
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710167
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 122
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 14200
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.75986
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.142957E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5565845
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.78883
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.98558
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 122
Numero identificativo del tratto ...... : 122
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710167
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1890
Area complessiva afferente al tratto mq : 16090
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.78807
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.243629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5546364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.23122
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.26194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 123
Numero identificativo del tratto ...... : 123
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710215
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056328
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 1700
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.95212
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.95212
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 124
Numero identificativo del tratto ...... : 124
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710226
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.77
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 18390
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.50517
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.207721E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5709679
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.45318
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.58357
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 125
Numero identificativo del tratto ...... : 125
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056437
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710323
```

Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4050
Area complessiva afferente al tratto mq : 4050
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.31922
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.31922
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 126
Numero identificativo del tratto ..... : 126
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710371
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 600
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.47292
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.47292
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 127
Numero identificativo del tratto ..... : 127
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 128
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7950
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.8868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7256604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.75511
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.52821
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 128
Numero identificativo del tratto ..... : 128
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 8030
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.05728
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.960149E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7278954
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.886938
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.793
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 129
Numero identificativo del tratto ..... : 129
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 1460
Curve Number del sottobacino ..... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 89
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.36323
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.36323
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 130
Numero identificativo del tratto ..... : 130
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710324
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.78914
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.78914
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 131
Numero identificativo del tratto ..... : 131
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710296
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.89
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 650
Area complessiva afferente al tratto mq : 7410
Curve Number del sottobacino ..... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 85.42375
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8284751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.809419
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.60701
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 132
Numero identificativo del tratto ..... : 132
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 134
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1580
Area complessiva afferente al tratto mq : 35410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.24033
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.579497E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6706608
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.68642
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.46248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 133
Numero identificativo del tratto ..... : 133
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710131
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 4450
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.44527
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.44527
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE

Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 134
Numero identificativo del tratto ..... : 134
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 135
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 37710
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.73773
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.544152E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6541528
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.67025
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.67025
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) . : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 135
Numero identificativo del tratto ..... : 135
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 136
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4770
Area complessiva afferente al tratto mq : 42480
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.20574
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.48305E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6368432
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.31906
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.14156
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 136
Numero identificativo del tratto ..... : 136
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710353
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056119
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 137
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 43880
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.07156
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.499544E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6356677
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.3971
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.68883
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 137
Numero identificativo del tratto ..... : 137
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710353
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056119
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 840
Area complessiva afferente al tratto mq : 44720
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.07021
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.508944E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6368761
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.36252
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.95458
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) . : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 138
Numero identificativo del tratto ..... : 138
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 47840
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.24707
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.468227E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6541618
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.55655
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 139
Numero identificativo del tratto ..... : 139
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710481
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4250
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.93223
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.93223
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 140
Numero identificativo del tratto ..... : 140
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 182845.5
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.31313
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.742841E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .81
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4721334
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.64222
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.02751
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 141
Numero identificativo del tratto ..... : 141
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710464
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1750
Area complessiva afferente al tratto mq : 1750
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.04709
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.04709
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 142
Numero identificativo del tratto ..... : 142
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710400

```
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2130
Area complessiva afferente al tratto mq : 186725.5
Curve Number del sottobacino .......... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.72627
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.768963E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4805555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.06573
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.83553
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 143
Numero identificativo del tratto ...... : 143
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710394
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056127
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.28
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 144
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1280
Area complessiva afferente al tratto mq : 196755.5
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.7229
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.831718E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4895948
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.24829
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.08394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 144
Numero identificativo del tratto ...... : 144
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710394
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.28
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 390
Area complessiva afferente al tratto mq : 197145.5
Curve Number del sottobacino .......... : 93
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.76697
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.834029E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4904067
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.658366
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.55357
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 145
Numero identificativo del tratto ...... : 145
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710388
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056152
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 3000
Curve Number del sottobacino .......... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 92
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.67342
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.67342
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 146
Numero identificativo del tratto ...... : 146
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710451
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8750
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.17142
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6517143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.81798
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.006
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 147
Numero identificativo del tratto ...... : 147
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710581
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056134
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710451
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056069
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 146
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1500
Area complessiva afferente al tratto mq : 1500
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .66
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .66
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.30381
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.30381
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 148
Numero identificativo del tratto ...... : 148
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710393
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.14
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 153
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 40
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 149
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 246585.5
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.65713
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.964636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5225635
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.37172
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.9047
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1.6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.35
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 149
Numero identificativo del tratto ...... : 149
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710488
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 150
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 151301.3
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.79756
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.987559E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5275992
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.43939
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.99632
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 150
Numero identificativo del tratto ...... : 150
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710522
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055971
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.6
```

```
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 151
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3660
Area complessiva afferente al tratto mq : 154961.3
Curve Number del sottobacino ........... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.84958
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.964234E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .531671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.8876
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.54113
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 151
Numero identificativo del tratto ...... : 151
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710522
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055971
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710637
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055770
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 152
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9200
Area complessiva afferente al tratto mq : 164161.3
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.91405
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022281E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5411046
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.89973
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.58543
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 152
Numero identificativo del tratto ...... : 152
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710637
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055770
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 167361.3
Curve Number del sottobacino ........... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.87746
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.021855E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5422307
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.13236
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.75311
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 153
Numero identificativo del tratto ...... : 153
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710434
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055974
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 154
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 102234.2
Curve Number del sottobacino ........... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.16219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.001094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5323329
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.49307
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.15535
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 154
Numero identificativo del tratto ...... : 154
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710434
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.96
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.92
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 155
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 105034.2
Curve Number del sottobacino ........... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.50442
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.027723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5394683
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.67987
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.41523
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 155
Numero identificativo del tratto ...... : 155
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.92
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710460
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055842
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 156
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7500
Area complessiva afferente al tratto mq : 112534.2
Curve Number del sottobacino ........... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.60409
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.025875E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5501672
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.12734
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.58298
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.45
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 156
Numero identificativo del tratto ...... : 156
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710460
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055842
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710502
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055636
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 157
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 124734.2
Curve Number del sottobacino ........... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.54501
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023344E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5569974
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.77851
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.53175
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 157
Numero identificativo del tratto ...... : 157
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710502
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055636
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.63
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30
Area complessiva afferente al tratto mq : 124764.2
Curve Number del sottobacino ........... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.55041
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022618E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5570799
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.575516
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.6057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 158
Numero identificativo del tratto ...... : 158
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710528
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 159
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13200
Area complessiva afferente al tratto mq : 167414.2
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.3503
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023784E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5618982
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
```

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.97053
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.0324
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 159
Numero identificativo del tratto ..... : 159
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710528
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710529
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 140
Area complessiva afferente al tratto mq : 167554.2
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.37006
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.021258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5621807
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.596292
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.1263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 160
Numero identificativo del tratto ..... : 160
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056105
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.21132
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.21132
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 161
Numero identificativo del tratto ..... : 161
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710352
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056008
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.72361
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.72361
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 162
Numero identificativo del tratto ..... : 162
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710229
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 11550
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.31169
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6088744
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.044
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.9876
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 163
Numero identificativo del tratto ..... : 163
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710231
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056075
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 4500
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.93345
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.93345
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 164
Numero identificativo del tratto ..... : 164
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710150
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056016
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 5000
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.95214
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.95214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 165
Numero identificativo del tratto ..... : 165
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3500
Area complessiva afferente al tratto mq : 24050
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.26403
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5743243
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.82372
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.95882
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 166
Numero identificativo del tratto ..... : 166
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710348
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055934
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .63
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.0196
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.0196
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 167
Numero identificativo del tratto ..... : 167
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710305

```
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 30550
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.17185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5861702
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 20.14572
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.40112
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 168
Numero identificativo del tratto ....... : 168
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055856
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.47
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 2000
Curve Number del sottobacino .......... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 19.35049
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.35049
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 169
Numero identificativo del tratto ....... : 169
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710222
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055979
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 6000
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 20.77147
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.77147
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 170
Numero identificativo del tratto ....... : 170
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 2600
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 18.87588
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.87588
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 171
Numero identificativo del tratto ....... : 171
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710219
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.88
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 12000
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.71667
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 19.04596
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.02652
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: 3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 172
Numero identificativo del tratto ....... : 172
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710139
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056007
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 6900
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 23.08709
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.08709
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 173
Numero identificativo del tratto ....... : 173
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.88
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710143
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055786
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 176
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .604206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 20.20788
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.62815
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 174
Numero identificativo del tratto ....... : 174
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710304
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055781
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3160
Area complessiva afferente al tratto mq : 35710
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.80202
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .578289
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 20.27481
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.6737
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 175
Numero identificativo del tratto ....... : 175
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710184
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055785
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9300
Area complessiva afferente al tratto mq : 9300
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
```

```
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.06384
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.06384
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 176
Numero identificativo del tratto ...... : 176
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710143
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 179
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 15300
Area complessiva afferente al tratto mq : 38600
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.38601
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5430829
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.14469
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.14469
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 177
Numero identificativo del tratto ...... : 177
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710303
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 48810
Curve Number del sottobacino .......... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.16267
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5714751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.97565
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.5294
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 178
Numero identificativo del tratto ...... : 178
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710207
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055694
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7600
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.59393
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.59393
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 179
Numero identificativo del tratto ...... : 179
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8200
Area complessiva afferente al tratto mq : 46800
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.31837
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.24711
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.21145
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 180
Numero identificativo del tratto ...... : 180
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710297
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 70010
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.02771
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.954293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .570457
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.51565
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.51565
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 181
Numero identificativo del tratto ...... : 181
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710300
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.22
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 59410
Curve Number del sottobacino .......... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.03265
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5719862
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.93658
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.33716
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 182
Numero identificativo del tratto ...... : 182
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710223
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710220
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055526
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 116820
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.7461
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.972608E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5607062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.390757
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.78376
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 183
Numero identificativo del tratto ...... : 183
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055605
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.92691
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.92691
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 184
Numero identificativo del tratto ...... : 184
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710390
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056085
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.63
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
```

```
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 185
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 830
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.677075
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.677075
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 185
Numero identificativo del tratto ..... : 185
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710386
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 186
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2090
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.5685
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7856849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.79965
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.79965
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 186
Numero identificativo del tratto ..... : 186
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710386
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 187
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7220
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.10526
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .675097
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.98225
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.20188
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 187
Numero identificativo del tratto ..... : 187
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1150
Area complessiva afferente al tratto mq : 8370
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6579092
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.96669
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.23995
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 188
Numero identificativo del tratto ..... : 188
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710450
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 189
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11770
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.82668
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.804588E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5732116
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.3847
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.68627
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 189
Numero identificativo del tratto ..... : 189
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710450
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 14970
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.72612
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.84636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5361857
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.8941
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.76423
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 190
Numero identificativo del tratto ..... : 190
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710448
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4420
Area complessiva afferente al tratto mq : 23690
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.30604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.506121E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .48
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229337
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.12983
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.93954
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 191
Numero identificativo del tratto ..... : 191
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710383
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055747
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1100
Area complessiva afferente al tratto mq : 1100
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.80506
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.80506
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 192
Numero identificativo del tratto ..... : 192
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.08
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4300
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.18604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.813954E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5209302
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.44765
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.7169
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
```

```
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 193
Numero identificativo del tratto ...... : 193
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055729
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .53
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.29248
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.29248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 194
Numero identificativo del tratto ...... : 194
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055624
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 2700
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.27063
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.27063
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 195
Numero identificativo del tratto ...... : 195
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056086
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710380
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055955
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 196
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino .......... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.59455
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.59455
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 196
Numero identificativo del tratto ...... : 196
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710378
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055930
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4800
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.60417
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4083333
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.07237
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.07852
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 197
Numero identificativo del tratto ...... : 197
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710369
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055551
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710370
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 198
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.67386
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.67386
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 198
Numero identificativo del tratto ...... : 198
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 150
Area complessiva afferente al tratto mq : 1130
Curve Number del sottobacino .......... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.11504
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4730088
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.126902
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.79696
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 199
Numero identificativo del tratto ...... : 199
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055575
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.23
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .41
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .41
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.73228
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.73228
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 200
Numero identificativo del tratto ...... : 200
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4360
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.64679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.222477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4779358
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.12322
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.33024
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 201
Numero identificativo del tratto ...... : 201
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 29450
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.52666
```

Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.487606E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5204108
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.89215
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.46694
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 202
Numero identificativo del tratto ..... : 202
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710570
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 203
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8400
Area complessiva afferente al tratto mq : 8400
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.78684
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.78684
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 203
Numero identificativo del tratto ..... : 203
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 9580
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.63048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6561587
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.97972
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.23667
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 204
Numero identificativo del tratto ..... : 204
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.08
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 740
Area complessiva afferente al tratto mq : 4840
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.30579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7161157
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.85133
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.93821
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 205
Numero identificativo del tratto ..... : 205
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710673
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055923
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 204
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4100
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.55164
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.55164

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 206
Numero identificativo del tratto ..... : 206
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15220
Curve Number del sottobacino ..... : 59
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12221
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .42
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6628121
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.06784
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.60533
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 207
Numero identificativo del tratto ..... : 207
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.69
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.34
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 78535.5
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.62572
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.741742E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4669377
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.82215
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.52143
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 208
Numero identificativo del tratto ..... : 208
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 209
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.73368
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.73368
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 209
Numero identificativo del tratto ..... : 209
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 210
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 290
Area complessiva afferente al tratto mq : 1690
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.37278
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.313609E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8171598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.99866
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.11936
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 210
Numero identificativo del tratto ..... : 210
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1330
Area complessiva afferente al tratto mq : 3020
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.20861
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.294702E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8096027
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.69124
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.69124
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 211
Numero identificativo del tratto ..... : 211
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710465
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.81
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 212
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 1030
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 19
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.75109
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.75109
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 212
Numero identificativo del tratto ..... : 212
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.81
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 1410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 87.19149
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8865248
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.227545
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.1571
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 213
Numero identificativo del tratto ..... : 213
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710530
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056398
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 1180
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.347255
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.347255
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 214
Numero identificativo del tratto ..... : 214
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 330
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 86.05822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.660959E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8878425
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.7398
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.7398
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 215
Numero identificativo del tratto ..... : 215
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 216
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1290
Area complessiva afferente al tratto mq : 7230
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.8437
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.972337E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8484094
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.93021
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.01881
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 216
Numero identificativo del tratto ..... : 216
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 7270
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.90509
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.955983E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8486933
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.637159
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.15203
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 217
Numero identificativo del tratto ..... : 217
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.34
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 87505.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.20788
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.783986E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5070674
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.81076
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.57191
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 218
Numero identificativo del tratto ..... : 218
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 3350
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005

Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.63463
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.63463
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 219
Numero identificativo del tratto ..... : 219
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 2300
Curve Number del sottobacino ..... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.25119
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.25119
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 220
Numero identificativo del tratto ..... : 220
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.29
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 5690
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.40246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.766257E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5149385
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.73686
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.43959
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 221
Numero identificativo del tratto ..... : 221
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.24
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 95995.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.35262
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.75913E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .89
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5187033
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.1742
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.97732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 222
Numero identificativo del tratto ..... : 222
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710639
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 223
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 105095.5
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.56664
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.866574E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5339257
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.14856

Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.25777
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 223
Numero identificativo del tratto ..... : 223
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710639
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.97
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 107295.5
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.59602
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.889814E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5363057
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.93164
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.56459
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 224
Numero identificativo del tratto ..... : 224
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112345.5
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.82736
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.939717E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5464677
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.47516
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.35413
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 225
Numero identificativo del tratto ..... : 225
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710662
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 226
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 87568.85
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.1422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023744E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5673254
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.36415
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.35755
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 226
Numero identificativo del tratto ..... : 226
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710662
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.61
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 286
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 92068.85
Curve Number del sottobacino ..... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.64648
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.973707E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5615909
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.13369
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.7394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 227
Numero identificativo del tratto ..... : 227
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710505
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056303
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 6600
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.43235
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.43235
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 228
Numero identificativo del tratto ..... : 228
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710628
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056281
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1250
Area complessiva afferente al tratto mq : 1250
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.37951
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.37951
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 229
Numero identificativo del tratto ..... : 229
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056265
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 230
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.56563
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.56563
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 230
Numero identificativo del tratto ..... : 230
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.42857
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6885715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.48809
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.89975
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 231
Numero identificativo del tratto ..... : 231
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056195
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.1456
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.1456
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 232
Numero identificativo del tratto ..... : 232
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1610
Area complessiva afferente al tratto mq : 8610
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.9129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.650407E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7275261
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.20453
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.33412
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 233
Numero identificativo del tratto ..... : 233
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710339
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 234
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 50
Area complessiva afferente al tratto mq : 11170
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.26768
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.138765E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2870188
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.647634
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.14824
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 234
Numero identificativo del tratto ..... : 234
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710339
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 235
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 63000
Area complessiva afferente al tratto mq : 74170
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.29931
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.171498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .213105
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 200
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 86.38828
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.38828
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 235
Numero identificativo del tratto ..... : 235
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710503

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710647
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 236
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 93170
Curve Number del sottobacino ..... : 51
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.64613
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.136525E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .220629
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.06067
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.85654
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 236
Numero identificativo del tratto ..... : 236
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710647
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 95170
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.73763
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.196701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .230703
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.00945
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.47197
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 237
Numero identificativo del tratto ..... : 237
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.31
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 143486.5
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.81355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.943891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3090586
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.72518
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.98116
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 238
Numero identificativo del tratto ..... : 238
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710629
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056536
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4400
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.96401
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.96401
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 239
Numero identificativo del tratto ..... : 239
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056550
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700

Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.42981
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.42981
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 240
Numero identificativo del tratto ..... : 240
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8600
Area complessiva afferente al tratto mq : 161186.5
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.86335
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.111356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3518951
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.17547
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.3557
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 241
Numero identificativo del tratto ..... : 241
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056474
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.9346
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.9346
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 242
Numero identificativo del tratto ..... : 242
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.01
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 243
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1650
Area complessiva afferente al tratto mq : 166836.5
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.56506
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.175316E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3658716
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.53338
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.1124
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 243
Numero identificativo del tratto ..... : 243
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.01
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3650
Area complessiva afferente al tratto mq : 170486.5
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.06679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.214382E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .375166
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006

```
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.98374
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.7934
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 244
Numero identificativo del tratto ...... : 244
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710694
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056408
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2210
Area complessiva afferente al tratto mq : 2210
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .82
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.29563
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.29563
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 245
Numero identificativo del tratto ...... : 245
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710751
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.94
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 173896.5
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.58223
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.249397E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3838889
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.392954
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.2926
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 246
Numero identificativo del tratto ...... : 246
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710769
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1530
Area complessiva afferente al tratto mq : 1530
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.34482
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.34482
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 247
Numero identificativo del tratto ...... : 247
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710774
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710817
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056380
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 248
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 177826.5
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.02486
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.279482E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3926548
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.9118
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.8231
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 248
Numero identificativo del tratto ...... : 248
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710817
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.84
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710839
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056372
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 249
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2510
Area complessiva afferente al tratto mq : 180336.5
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.28896
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.28951E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3976285
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.17355
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.2737
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 249
Numero identificativo del tratto ...... : 249
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710839
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710847
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 250
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 90
Area complessiva afferente al tratto mq : 180426.5
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.30677
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.290363E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3978791
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.235332
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.3683
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.6
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.6
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 250
Numero identificativo del tratto ...... : 250
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710847
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710880
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056356
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 251
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 182256.5
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.45431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.307529E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4009126
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.196
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.8392
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 251
Numero identificativo del tratto ...... : 251
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710880
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710922
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056293
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.18
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 252
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 189156.5
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.25535
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.223356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3990555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 51.82764
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.8989
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
```

```
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 252
Numero identificativo del tratto ...... : 252
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.18
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 191556.5
Curve Number del sottobacino .......... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.98904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.182971E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3946822
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.94473
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.9665
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 253
Numero identificativo del tratto ...... : 253
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710851
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056519
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16700
Area complessiva afferente al tratto mq : 16700
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 65.51221
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.51221
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 254
Numero identificativo del tratto ...... : 254
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710792
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056452
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.334
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.334
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 255
Numero identificativo del tratto ...... : 255
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710990
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7400
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 55
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.19798
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.19798
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 256
Numero identificativo del tratto ...... : 256
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 55
Area complessiva afferente al tratto mq : 25955
Curve Number del sottobacino .......... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.75034
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.702562E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5933154
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.34118
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.6146
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 257
Numero identificativo del tratto ...... : 257
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710796
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 2050
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 86
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.86457
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.86457
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 258
Numero identificativo del tratto ...... : 258
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 5800
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.96408
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.96408
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 259
Numero identificativo del tratto ...... : 259
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056444
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 260
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 990
Area complessiva afferente al tratto mq : 34795
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.342
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .636169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.98559
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.29322
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 260
Numero identificativo del tratto ...... : 260
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710884
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
```

```
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 261
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 37545
Curve Number del sottobacino ........... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.07178
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.802105E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6152084
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.13933
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.11342
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 261
Numero identificativo del tratto ....... : 261
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710884
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.71
Ascissa punto finale tratto (m)......... : 1710971
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 262
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 40645
Curve Number del sottobacino ........... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.61717
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.664658E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6293025
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.08092
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.17108
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 262
Numero identificativo del tratto ....... : 262
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710971
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)......... : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 48895
Curve Number del sottobacino ........... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.45117
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.046324E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5315574
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 78.03544
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.03544
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 263
Numero identificativo del tratto ....... : 263
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1710955
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)......... : 1711020
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 264
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 245851.5
Curve Number del sottobacino ........... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.81202
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.107846E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4154314
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.15973
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.7502
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 264
Numero identificativo del tratto ....... : 264
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1711020
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.71
Ascissa punto finale tratto (m)......... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 246831.5
Curve Number del sottobacino ........... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.76512
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.103448E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .12
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4142585
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.90341
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.3562
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 265
Numero identificativo del tratto ....... : 265
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1711043
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.6
Ascissa punto finale tratto (m)......... : 1711117
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 266
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 262551.5
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.53027
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.164365E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4261436
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.18137
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 113.9021
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 266
Numero identificativo del tratto ....... : 266
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1711117
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)......... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 264381.5
Curve Number del sottobacino ........... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.60274
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.177071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .427347
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.17866
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 115.6642
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 267
Numero identificativo del tratto ....... : 267
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1711172
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.43
Ascissa punto finale tratto (m)......... : 1711194
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 268
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 225
Area complessiva afferente al tratto mq : 380493.2
Curve Number del sottobacino ........... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.24497
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.360582E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4854537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.033877
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.1767
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 268
Numero identificativo del tratto ....... : 268
Ascissa punto iniziale tratto (m)....... : 1711194
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.4
Ascissa punto finale tratto (m)......... : 1711226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056194
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2450
Area complessiva afferente al tratto mq : 382943.2
Curve Number del sottobacino ........... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.2498
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.371071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4855467
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
```

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.10837
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 117.4332
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 269
Numero identificativo del tratto ..... : 269
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6020
Area complessiva afferente al tratto mq : 13220
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.13464
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.954614E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5811346
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.85371
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.90716
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 270
Numero identificativo del tratto ..... : 270
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 269
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.08334
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.916667E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5820833
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.4199
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.05409
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 271
Numero identificativo del tratto ..... : 271
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056416
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 270
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 3900
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.78086
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.78086
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 272
Numero identificativo del tratto ..... : 272
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 273
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4370
Area complessiva afferente al tratto mq : 40656.65
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.0859
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.776377E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5744732
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.94036
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.06004
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 273
Numero identificativo del tratto ..... : 273
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 274
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 52856.65
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.06608
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.59718E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5919058
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 90
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.33744
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.81076
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 274
Numero identificativo del tratto ..... : 274
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.04
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 275
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6500
Area complessiva afferente al tratto mq : 59356.65
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.43066
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.312769E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5511793
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.52922
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.89419
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 275
Numero identificativo del tratto ..... : 275
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7900
Area complessiva afferente al tratto mq : 67256.66
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.49753
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.393491E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5545645
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.58161
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.18151
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 276
Numero identificativo del tratto ..... : 276
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711111
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 277
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5900
Area complessiva afferente al tratto mq : 114756.7
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.36156
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.801391E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61492
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.50701
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.2862
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 277
Numero identificativo del tratto ..... : 277
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711111

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1130
Area complessiva afferente al tratto mq : 115886.7
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.49456
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.783825E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6172122
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.29984
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.43023
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 278
Numero identificativo del tratto ..... : 278
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710705
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056371
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 2800
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.18558
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.18558
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 279
Numero identificativo del tratto ..... : 279
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710811
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056350
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 5100
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .76
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .76
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.62336
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.62336
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 280
Numero identificativo del tratto ..... : 280
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710872
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 281
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.0963
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7330371
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.82126
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.82126
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 281
Numero identificativo del tratto ..... : 281
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710872
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 282
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 18200
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.97253
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.483516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .678022
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.6649
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.6649
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 282
Numero identificativo del tratto ..... : 282
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 21400
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.67757
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.261682E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6738318
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.24565
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.41856
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 283
Numero identificativo del tratto ..... : 283
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710671
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056391
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.66
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 284
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7700
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.10465
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.10465
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 284
Numero identificativo del tratto ..... : 284
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 285
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15500
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.0129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.496774E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7751613
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.30327
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.11891
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 285
Numero identificativo del tratto ..... : 285
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 20200
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.14851
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.613861E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7227723
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.92088
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.80012
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 286
Numero identificativo del tratto ..... : 286
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 287
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 93268.85
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.67677
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.986912E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .564401
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.75136
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.31325
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 287
Numero identificativo del tratto ..... : 287
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13300
Area complessiva afferente al tratto mq : 106568.9
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.96671
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.988545E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5900601
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.49209
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.58596
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 288
Numero identificativo del tratto ..... : 288
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 116258.9
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.96914
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.990962E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5858894
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.836415
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.75883
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 289
Numero identificativo del tratto ..... : 289
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.92
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 290
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 302
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2540
Area complessiva afferente al tratto mq : 126498.9
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.52168
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.072643E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5996484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.20852
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.40577
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE

Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 290
Numero identificativo del tratto ..... : 290
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710828
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 291
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24000
Area complessiva afferente al tratto mq : 137849
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.98902
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.363581E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5039526
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 78.4767
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.51218
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 291
Numero identificativo del tratto ..... : 291
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710828
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 147349
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.11868
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.404613E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5004741
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.80112
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 96.95608
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 292
Numero identificativo del tratto ..... : 292
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711030
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 293
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 62000
Area complessiva afferente al tratto mq : 215329
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.85723
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.468624E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .378378
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 96.16473
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.68162
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 293
Numero identificativo del tratto ..... : 293
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711030
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.38
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711059
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055774
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 294
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 220129
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.38063
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.414794E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3712176
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.20093
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.0291
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE

```
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 294
Numero identificativo del tratto ...... : 294
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711059
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055774
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055640
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 295
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25000
Area complessiva afferente al tratto mq : 245129
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.20008
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.168516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3384575
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 86.13016
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 103.6089
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 295
Numero identificativo del tratto ...... : 295
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055640
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.67
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711147
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055599
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 296
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 254529
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.74666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.162293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3481165
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 43.93488
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.1402
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 296
Numero identificativo del tratto ...... : 296
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711147
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055599
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 655
Area complessiva afferente al tratto mq : 255184
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.79094
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.16701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3491481
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.24962
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.5366
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 297
Numero identificativo del tratto ...... : 297
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 530
Area complessiva afferente al tratto mq : 9570
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.71996
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.055381E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5355068
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.97467
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.19763
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 298
Numero identificativo del tratto ...... : 298
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056121
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 297
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9040
Area complessiva afferente al tratto mq : 9040
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.88694
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.88694
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 299
Numero identificativo del tratto ...... : 299
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710645
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino .......... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.72727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7577922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.187063
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.16943
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 300
Numero identificativo del tratto ...... : 300
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710552
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055985
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3700
Area complessiva afferente al tratto mq : 3700
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.38471
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.38471
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 301
Numero identificativo del tratto ...... : 301
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710665
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055944
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.61277
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.61277
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 302
Numero identificativo del tratto ...... : 302
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710722
```

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 18249.89
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.66845
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.357204E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6304413
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.21671
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.9666
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 303
Numero identificativo del tratto ..... : 303
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.53
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 304
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 203111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.99699
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.123856E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5610617
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.66168
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.08796
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 304
Numero identificativo del tratto ..... : 304
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 305
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 212611.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.90776
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.118322E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5628016
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.41445
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.97343
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 305
Numero identificativo del tratto ..... : 305
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.13
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 306
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 219211.2
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.33849
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.054544E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5548892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.01381
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.47393
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 306
Numero identificativo del tratto ..... : 306
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.13
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 307

Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 221911.2
Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.94502
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.005212E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5487462
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.52858
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.43626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 307
Numero identificativo del tratto ..... : 307
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 308
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8000
Area complessiva afferente al tratto mq : 229911.2
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.90306
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865847E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5331316
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 60.98243
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 100.0181
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 308
Numero identificativo del tratto ..... : 308
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 309
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 231111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.72813
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.842449E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5305101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.67064
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 100.4765
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 309
Numero identificativo del tratto ..... : 309
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 310
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 247311.2
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.65145
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.72325E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .547945
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.06914
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.2489
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 310
Numero identificativo del tratto ..... : 310
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.64
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 252111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.9056

Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.671401E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5527439
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.77549
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.3832
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 311
Numero identificativo del tratto ..... : 311
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 184781.3
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.92288
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.102163E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5540411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.9753
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.21768
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 312
Numero identificativo del tratto ..... : 312
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.56
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711157
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 325
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 510095.2
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.37219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.926096E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4522488
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.30906
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.3669
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.5

Dati per il tratto numero progressivo . : 313
Numero identificativo del tratto ..... : 313
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710969
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056055
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2180
Area complessiva afferente al tratto mq : 2180
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.71746
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.71746
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 314
Numero identificativo del tratto ..... : 314
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711019
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006

Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.32621
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.32621
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 315
Numero identificativo del tratto ..... : 315
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.31
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5980
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 80.90636
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7744816
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.58626
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.20276
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 316
Numero identificativo del tratto ..... : 316
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711036
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056072
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 317
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8250
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .74
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.56208
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.56208
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35

Dati per il tratto numero progressivo . : 317
Numero identificativo del tratto ..... : 317
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.96
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711188
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.78
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 318
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9700
Area complessiva afferente al tratto mq : 17950
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7291922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.0566
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.89984
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35

Dati per il tratto numero progressivo . : 318
Numero identificativo del tratto ..... : 318
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711188
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.78
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711376
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 319
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28000
Area complessiva afferente al tratto mq : 45950
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.390642E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7114037
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.32057
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.32057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1

```
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 319
Numero identificativo del tratto ...... : 319
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711376
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.61
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711549
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055618
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.74
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 320
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 64950
Curve Number del sottobacino .......... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.82987
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.276367E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6934411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.43264
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.79408
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 320
Numero identificativo del tratto ...... : 320
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711549
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.74
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711555
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055583
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 321
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 69550
Curve Number del sottobacino .......... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.03163
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.324227E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7037959
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.7761
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.0533
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 321
Numero identificativo del tratto ...... : 321
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711555
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055583
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711480
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 322
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 74150
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.89818
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.36615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709764
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.14649
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 51.792
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 322
Numero identificativo del tratto ...... : 322
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711480
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.69
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 79150
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.85218
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.406191E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7135692
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.68604
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 54.24306
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 323
Numero identificativo del tratto ...... : 323
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .77
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.45867
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.45867
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 324
Numero identificativo del tratto ...... : 324
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711413
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.54
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 41000
Area complessiva afferente al tratto mq : 123750
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.95111
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.620202E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7272808
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.51881
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 58.44247
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 325
Numero identificativo del tratto ...... : 325
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711157
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711252
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055540
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 326
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11100
Area complessiva afferente al tratto mq : 521195.2
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.57724
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.92767E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4564604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.28316
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.5224
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 326
Numero identificativo del tratto ...... : 326
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711252
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.35
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711255
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 327
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 525395.2
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.72451
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.936243E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4590467
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.4583
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.1096
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 327
Numero identificativo del tratto ...... : 327
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711255
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711254
```

Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 328
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 527695.2
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.80852
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.945238E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4605328
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.44328
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.4305
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 328
Numero identificativo del tratto ..... : 328
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711254
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 329
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 528445.2
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.83575
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.942477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4610146
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.02974
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.1764
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 329
Numero identificativo del tratto ..... : 329
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711409
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 330
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 531195.2
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.92979
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.942775E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4627695
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.75023
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 113.7202
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 330
Numero identificativo del tratto ..... : 330
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711409
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1240
Area complessiva afferente al tratto mq : 532435.2
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.98119
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.947566E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4636713
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.39747
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 114.5417
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 331
Numero identificativo del tratto ..... : 331
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711447
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711470
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055449
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 659585.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.37144
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.261652E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5146052
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.23941
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.0627
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 332
Numero identificativo del tratto ..... : 332
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8870
Area complessiva afferente al tratto mq : 8870
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.20188
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.20188
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

ANALISI 1

DATI DI USCITA DEL MODELLO.
TEMPO DI RITORNO (anni) = 1

RAMO	AREA A MONTE (mq)	Tcorr (min)	Qmax (l/s)	Qposs (l/s)	Vuscito (mc)	Durata pioggia (min)
1	28400	60.909	19.78	883.19	0.00	0.00
2	39400	62.540	33.14	914.92	0.00	0.00
3	43500	62.655	43.25	1019.97	0.00	0.00
4	4000	23.511	30.82	114.54	0.00	0.00
5	46500	63.564	48.87	958.09	0.00	0.00
6	62500	65.707	70.83	1181.58	0.00	0.00
7	80425	70.633	107.17	1009.84	0.00	0.00
8	11675	69.741	17.32	105.32	0.00	0.00
9	94625	74.115	111.24	1181.62	0.00	0.00
10	112425	78.299	117.33	1225.50	0.00	0.00
11	136825	88.818	118.61	671.44	0.00	0.00
12	128143	89.942	108.94	593.11	0.00	0.00
13	20083	90.289	16.82	596.87	0.00	0.00
14	18066	91.148	13.32	698.20	0.00	0.00
15	7417	92.008	3.62	349.21	0.00	0.00
16	7020	91.732	4.32	794.27	0.00	0.00
17	15446	93.132	13.09	860.45	0.00	0.00
18	31446	95.492	38.96	1044.61	0.00	0.00
19	38146	105.205	44.55	251.07	0.00	0.00
20	65546	111.426	75.22	291.28	0.00	0.00
21	3400	27.894	10.76	30.67	0.00	0.00
22	8300	31.867	29.94	30.85	0.00	0.00
23	18900	33.044	58.60	46.34	5.88	27.00
24	5300	36.094	16.02	34.37	0.00	0.00
25	8200	38.208	23.47	37.48	0.00	0.00
26	10100	42.211	23.36	30.29	0.00	0.00
27	76746	124.398	83.05	227.99	0.00	0.00
28	2400	22.740	13.53	41.01	0.00	0.00
29	4200	25.138	15.31	42.46	0.00	0.00
30	1200	13.807	11.58	53.26	0.00	0.00
31	5720	25.732	23.26	57.22	0.00	0.00
32	6700	30.995	19.25	42.77	0.00	0.00
33	18420	33.837	51.00	46.29	1.20	30.00
34	24020	36.958	59.49	41.30	16.05	23.00
35	101266	125.673	105.88	572.96	0.00	0.00
36	105716	126.340	110.96	2417.24	0.00	0.00
37	14400	39.626	42.04	276.84	0.00	0.00
38	17300	40.392	47.95	2191.89	0.00	0.00
39	23300	41.838	49.85	613.52	0.00	0.00
40	26360	42.650	47.32	2523.71	0.00	0.00
41	137476	127.557	133.60	3344.18	0.00	0.00
42	137576	127.649	133.70	3974.69	0.00	0.00
43	6800	27.173	25.21	32.68	0.00	0.00
44	1400	16.466	7.34	82.66	0.00	0.00
45	12650	29.441	41.49	67.99	0.00	0.00
46	23120	35.160	63.70	41.95	17.25	27.00
47	198846	130.150	170.56	3623.73	0.00	0.00
48	750	11.969	6.75	75.39	0.00	0.00
49	202746	130.771	169.62	2340.02	0.00	0.00
50	205946	131.980	168.92	2157.30	0.00	0.00
51	206326	132.631	168.51	2023.87	0.00	0.00
52	7800	27.034	38.37	81.96	0.00	0.00
53	1900	25.102	10.33	46.23	0.00	0.00
54	10900	28.152	52.45	197.85	0.00	0.00
55	5700	24.371	30.10	99.15	0.00	0.00
56	16880	28.231	81.38	600.97	0.00	0.00
57	223216	132.780	190.04	3787.04	0.00	0.00
58	228716	140.268	182.00	791.40	0.00	0.00
59	7617	92.101	3.80	607.35	0.00	0.00
60	9317	92.304	4.73	538.86	0.00	0.00
61	12617	93.256	6.27	352.48	0.00	0.00
62	20417	94.598	15.27	582.96	0.00	0.00
63	32417	97.283	28.95	462.61	0.00	0.00
64	41617	97.672	43.51	718.76	0.00	0.00
65	6100	22.164	33.26	54.46	0.00	0.00
66	13500	37.945	28.73	568.43	0.00	0.00
67	19300	39.737	37.50	1075.04	0.00	0.00
68	79700	46.555	121.64	139.23	0.00	0.00
69	70300	44.288	100.29	143.23	0.00	0.00
70	25800	36.051	42.81	173.18	0.00	0.00
71	103000	41.743	167.03	419.33	0.00	0.00
72	107100	44.208	162.50	421.58	0.00	0.00
73	111200	44.991	171.97	700.11	0.00	0.00
74	106280	47.837	163.83	609.55	0.00	0.00
75	109480	49.593	166.98	551.61	0.00	0.00
76	130480	49.672	220.13	4932.60	0.00	0.00
77	2250	16.927	13.74	42.76	0.00	0.00
78	5850	19.931	33.27	45.48	0.00	0.00
79	6200	20.436	36.00	59.45	0.00	0.00
80	8800	22.273	46.09	49.28	0.00	0.00
81	10020	24.034	50.68	41.25	2.78	21.00
82	3300	17.945	18.71	57.38	0.00	0.00
83	710	10.190	6.67	57.64	0.00	0.00
84	7210	19.908	39.33	48.20	0.00	0.00
85	18690	25.331	76.36	57.23	14.14	22.00
86	6300	21.419	30.37	33.77	0.00	0.00
87	28720	27.029	113.16	74.54	22.65	22.00
88	8980	22.670	44.30	38.61	1.25	20.00
89	1870	13.461	12.29	67.67	0.00	0.00
90	15740	24.761	64.24	47.79	9.73	22.00
91	16820	26.464	50.65	49.46	1.11	41.00
92	180	9.432	1.84	76.40	0.00	0.00
93	2790	16.578	17.11	53.53	0.00	0.00
94	2030	17.648	12.42	43.75	0.00	0.00
95	7000	19.781	38.26	43.32	0.00	0.00
96	4240	18.963	25.08	39.04	0.00	0.00
97	4750	19.677	23.98	38.42	0.00	0.00
98	4860	19.706	26.68	38.06	0.00	0.00
99	5600	23.163	25.64	36.81	0.00	0.00
100	30000	61.579	79.25	888.93	0.00	0.00
101	31080	62.709	81.59	1011.30	0.00	0.00
102	32140	63.564	84.14	1137.90	0.00	0.00

103	34240	64.601	87.80	982.95	0.00	0.00
104	39965	64.780	100.20	902.20	0.00	0.00
105	50365	66.399	120.27	862.66	0.00	0.00
106	55355	66.652	130.09	638.01	0.00	0.00
107	61195	68.992	139.21	382.86	0.00	0.00
108	62665	70.503	139.37	466.54	0.00	0.00
109	93685	71.366	194.57	647.62	0.00	0.00
110	96855	72.731	196.52	601.25	0.00	0.00
111	100115	73.192	203.78	1568.29	0.00	0.00
112	102745	74.747	204.12	780.91	0.00	0.00
113	131310	50.756	218.35	427.87	0.00	0.00
114	237835	76.004	352.41	901.67	0.00	0.00
115	242865	77.167	357.24	1341.41	0.00	0.00
116	72936	77.467	109.81	496.24	0.00	0.00
117	174696	78.620	259.08	1976.95	0.00	0.00
118	2270	23.460	4.80	369.01	0.00	0.00
119	9870	27.162	34.66	212.37	0.00	0.00
120	3300	28.676	10.75	160.61	0.00	0.00
121	14200	28.986	47.38	1943.60	0.00	0.00
122	16090	30.262	51.94	1037.01	0.00	0.00
123	1700	19.952	9.55	54.77	0.00	0.00
124	18390	30.584	60.80	1678.00	0.00	0.00
125	4050	20.319	25.27	53.26	0.00	0.00
126	600	13.473	5.80	58.74	0.00	0.00
127	7950	22.528	46.01	47.40	0.00	0.00
128	8030	22.793	46.45	76.20	0.00	0.00
129	1460	10.363	21.15	47.48	0.00	0.00
130	5300	15.789	50.37	43.65	0.97	15.00
131	7410	16.607	71.67	133.36	0.00	0.00
132	35410	31.462	148.49	1174.34	0.00	0.00
133	4450	18.445	21.96	45.50	0.00	0.00
134	37710	33.670	146.43	581.01	0.00	0.00
135	42480	35.142	156.05	532.01	0.00	0.00
136	43880	35.689	157.84	771.85	0.00	0.00
137	44720	36.955	157.45	311.38	0.00	0.00
138	47840	37.214	176.04	1461.01	0.00	0.00
139	4250	15.932	40.40	47.14	0.00	0.00
140	182846	80.028	276.94	844.90	0.00	0.00
141	1750	12.047	22.60	54.53	0.00	0.00
142	186726	82.836	280.41	523.38	0.00	0.00
143	196756	83.084	296.11	1529.80	0.00	0.00
144	197146	83.554	295.65	1131.55	0.00	0.00
145	3000	11.673	44.35	57.57	0.00	0.00
146	8750	25.006	36.10	31.63	0.96	22.00
147	1500	21.304	7.16	30.31	0.00	0.00
148	246586	83.905	385.37	3424.73	0.00	0.00
149	151301	85.996	237.45	325.56	0.00	0.00
150	154961	86.541	242.44	648.41	0.00	0.00
151	164161	89.585	251.38	501.27	0.00	0.00
152	167361	90.753	253.20	565.93	0.00	0.00
153	102234	87.155	162.60	351.53	0.00	0.00
154	105034	88.415	167.83	431.52	0.00	0.00
155	112534	90.583	177.69	638.67	0.00	0.00
156	124734	97.532	185.56	416.01	0.00	0.00
157	124764	97.606	185.51	2669.73	0.00	0.00
158	167414	101.032	230.13	1210.27	0.00	0.00
159	167554	101.126	230.31	5091.89	0.00	0.00
160	7200	21.211	25.60	41.92	0.00	0.00
161	1800	16.724	9.13	39.85	0.00	0.00
162	11550	21.988	46.03	37.43	2.36	19.00
163	4500	17.933	21.14	49.36	0.00	0.00
164	5000	18.952	20.98	44.06	0.00	0.00
165	24050	24.959	82.47	51.62	18.21	20.00
166	1800	17.020	8.90	39.40	0.00	0.00
167	30550	29.401	65.61	46.26	29.68	46.00
168	2000	19.350	7.17	31.53	0.00	0.00
169	6000	20.771	23.23	37.60	0.00	0.00
170	2600	18.876	10.82	36.53	0.00	0.00
171	12000	23.027	42.79	2306.85	0.00	0.00
172	6900	23.087	25.14	34.05	0.00	0.00
173	23300	24.628	82.39	62.46	8.24	21.00
174	35710	33.674	53.24	46.86	15.65	72.00
175	9300	22.064	31.66	37.45	0.00	0.00
176	38600	36.145	91.44	527.40	0.00	0.00
177	48810	36.529	67.84	53.38	31.19	45.00
178	7600	22.594	26.65	44.83	0.00	0.00
179	46800	39.211	103.80	354.81	0.00	0.00
180	70010	21.516	251.17	409.25	0.00	0.00
181	59410	39.337	69.17	53.68	44.78	101.00
182	116820	40.784	253.95	535.58	0.00	0.00
183	3200	17.927	12.81	82.82	0.00	0.00
184	830	9.677	10.69	47.57	0.00	0.00
185	2920	15.800	27.23	27.95	0.00	0.00
186	7220	26.202	32.35	21.46	6.11	22.00
187	8370	27.240	23.98	50.96	0.00	0.00
188	11770	29.686	27.31	38.95	0.00	0.00
189	14970	31.764	31.34	48.38	0.00	0.00
190	23690	33.940	49.32	50.13	0.00	0.00
191	1100	14.805	4.82	49.26	0.00	0.00
192	4300	24.717	13.53	38.95	0.00	0.00
193	1200	16.292	5.29	55.51	0.00	0.00
194	2700	22.271	9.16	55.15	0.00	0.00
195	4700	24.595	10.23	31.92	0.00	0.00
196	4800	25.079	10.66	71.12	0.00	0.00
197	980	17.674	3.09	56.12	0.00	0.00
198	1130	17.797	4.35	105.49	0.00	0.00
199	980	15.732	3.50	64.38	0.00	0.00
200	4360	19.330	16.01	104.49	0.00	0.00
201	29450	35.467	61.83	95.07	0.00	0.00
202	8400	21.787	43.61	52.97	0.00	0.00
203	9580	22.237	48.68	84.77	0.00	0.00
204	4840	19.938	25.07	90.00	0.00	0.00
205	4100	19.552	21.09	59.23	0.00	0.00
206	15220	23.605	70.06	55.60	4.89	20.00
207	78536	79.521	117.68	1648.50	0.00	0.00
208	1400	11.734	13.97	52.27	0.00	0.00
209	1690	12.119	17.49	69.66	0.00	0.00
210	3020	15.691	26.15	47.82	0.00	0.00
211	1030	10.751	14.28	52.07	0.00	0.00
212	1410	11.157	18.73	63.31	0.00	0.00
213	1180	9.347	16.06	41.93	0.00	0.00

214	2920	11.740	36.22	64.50	0.00	0.00
215	7230	17.019	66.66	47.75	5.54	16.00
216	7270	17.152	48.11	102.75	0.00	0.00
217	87506	80.572	140.81	1555.49	0.00	0.00
218	3350	29.635	9.27	48.16	0.00	0.00
219	2300	30.251	5.54	46.47	0.00	0.00
220	5690	30.440	14.85	83.89	0.00	0.00
221	95996	80.977	155.55	2368.43	0.00	0.00
222	105096	81.258	172.34	2415.69	0.00	0.00
223	107296	81.565	175.66	2530.23	0.00	0.00
224	112346	82.354	185.11	1766.80	0.00	0.00
225	87569	83.358	146.73	660.21	0.00	0.00
226	92069	83.739	150.02	1544.15	0.00	0.00
227	6600	25.432	30.33	56.84	0.00	0.00
228	1250	16.380	9.89	69.53	0.00	0.00
229	3200	21.566	15.20	65.27	0.00	0.00
230	5600	22.900	26.11	49.98	0.00	0.00
231	1400	18.146	10.02	56.53	0.00	0.00
232	8610	25.334	41.39	85.05	0.00	0.00
233	11170	45.148	17.62	1581.81	0.00	0.00
234	74170	86.388	34.70	460.61	0.00	0.00
235	93170	89.857	42.98	411.44	0.00	0.00
236	95170	91.472	43.77	458.58	0.00	0.00
237	143487	99.981	83.46	335.20	0.00	0.00
238	4400	14.964	32.96	49.01	0.00	0.00
239	4700	23.430	21.26	39.27	0.00	0.00
240	161187	101.356	104.70	374.46	0.00	0.00
241	4000	23.935	22.64	41.91	0.00	0.00
242	166837	102.112	112.24	426.03	0.00	0.00
243	170487	104.793	115.41	457.34	0.00	0.00
244	2210	13.296	23.48	48.31	0.00	0.00
245	173897	105.293	120.78	753.13	0.00	0.00
246	1530	13.345	12.96	100.67	0.00	0.00
247	177827	106.823	125.04	551.31	0.00	0.00
248	180337	107.274	128.34	1142.86	0.00	0.00
249	180427	107.368	128.41	3704.51	0.00	0.00
250	182257	107.839	130.26	969.48	0.00	0.00
251	189157	108.899	132.53	967.54	0.00	0.00
252	191557	109.967	131.16	459.78	0.00	0.00
253	16700	65.512	23.44	156.99	0.00	0.00
254	1800	18.334	9.61	50.61	0.00	0.00
255	7400	25.198	48.78	37.91	3.96	22.00
256	25955	65.615	48.55	693.94	0.00	0.00
257	2050	13.865	22.92	51.17	0.00	0.00
258	5800	25.964	33.05	42.32	0.00	0.00
259	34795	66.293	72.99	293.32	0.00	0.00
260	37545	68.113	72.65	378.51	0.00	0.00
261	40645	70.171	72.77	576.78	0.00	0.00
262	48895	78.035	61.58	103.96	0.00	0.00
263	245852	110.750	173.88	1177.55	0.00	0.00
264	246832	111.356	173.40	977.54	0.00	0.00
265	262552	113.902	188.37	429.59	0.00	0.00
266	264382	115.664	187.98	445.49	0.00	0.00
267	380493	116.177	321.59	2255.40	0.00	0.00
268	382943	117.433	320.72	759.28	0.00	0.00
269	13220	27.907	50.03	57.39	0.00	0.00
270	7200	23.054	32.48	43.22	0.00	0.00
271	3900	21.781	18.42	37.92	0.00	0.00
272	40657	83.060	68.78	872.00	0.00	0.00
273	52857	85.811	87.31	723.15	0.00	0.00
274	59357	86.894	85.45	552.42	0.00	0.00
275	67257	89.182	95.25	602.09	0.00	0.00
276	114757	93.286	180.14	336.06	0.00	0.00
277	115887	95.430	179.68	417.29	0.00	0.00
278	2800	16.186	22.72	92.59	0.00	0.00
279	5100	19.623	36.39	53.38	0.00	0.00
280	13500	27.821	68.20	71.63	0.00	0.00
281	18200	32.665	71.14	70.93	0.01	32.00
282	21400	34.419	79.47	111.82	0.00	0.00
283	7700	34.105	36.31	69.42	0.00	0.00
284	15500	42.119	67.57	49.40	13.70	34.00
285	20200	44.800	59.15	114.88	0.00	0.00
286	93269	84.313	151.68	647.51	0.00	0.00
287	106569	87.586	171.61	694.10	0.00	0.00
288	116259	87.759	186.25	2589.97	0.00	0.00
289	126499	90.406	203.56	974.61	0.00	0.00
290	137849	92.512	158.04	1146.09	0.00	0.00
291	147349	96.956	163.29	777.12	0.00	0.00
292	215329	99.682	147.98	904.66	0.00	0.00
293	220129	101.029	145.69	1666.32	0.00	0.00
294	245129	103.609	139.31	1548.23	0.00	0.00
295	254529	104.140	148.61	2459.97	0.00	0.00
296	255184	104.537	148.83	1364.03	0.00	0.00
297	9570	30.198	34.31	50.28	0.00	0.00
298	9040	28.887	32.30	41.72	0.00	0.00
299	7700	22.169	48.85	66.19	0.00	0.00
300	3700	21.385	23.33	46.03	0.00	0.00
301	3600	20.613	23.18	46.65	0.00	0.00
302	18250	91.967	30.11	669.34	0.00	0.00
303	203111	92.088	306.85	1041.18	0.00	0.00
304	212611	93.973	314.71	1025.12	0.00	0.00
305	219211	95.474	311.36	871.62	0.00	0.00
306	221911	97.436	304.18	774.26	0.00	0.00
307	229911	100.018	293.28	923.14	0.00	0.00
308	231311	100.476	291.14	1165.32	0.00	0.00
309	247311	101.249	322.81	1183.47	0.00	0.00
310	252111	102.383	329.77	1311.85	0.00	0.00
311	184781	93.218	275.43	375.08	0.00	0.00
312	510095	106.367	427.09	1526.51	0.00	0.00
313	2180	19.717	14.85	57.79	0.00	0.00
314	2400	14.326	22.74	66.35	0.00	0.00
315	5980	20.203	43.70	173.08	0.00	0.00
316	8250	30.562	23.81	548.42	0.00	0.00
317	17950	32.900	48.80	488.16	0.00	0.00
318	45950	40.321	104.92	598.45	0.00	0.00
319	64950	42.794	132.95	1271.36	0.00	0.00
320	69550	44.053	147.53	110.50	29.41	33.00
321	74150	51.792	122.09	93.08	42.53	63.00
322	79150	54.243	104.10	78.63	72.51	89.00
323	3600	20.459	25.18	46.52	0.00	0.00
324	123750	58.442	185.20	277.92	0.00	0.00

325	521195	108.522	433.28	1042.33	0.00	0.00
326	525395	109.110	438.33	1091.20	0.00	0.00
327	527695	109.431	440.79	1246.73	0.00	0.00
328	528445	110.176	439.76	903.30	0.00	0.00
329	531195	113.720	432.45	495.74	0.00	0.00
330	532435	114.542	432.18	829.67	0.00	0.00
331	659585	116.063	530.03	971.80	0.00	0.00
332	8870	33.202	24.39	37.82	0.00	0.00

ANALISI 2

DATI DI INGRESSO DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 20

```
Numero di tratti ..... : 332
Scabrezza tratti intubati (m^1/3s^-1).. : 65
Scabrezza tratti canalizzati (m^1/3s^-1): 35
Parametro A curva di pioggia ..... : 37.1
Parametro B curva di pioggia ..... : .195
Parametro C curva di pioggia ..... : .119
Parametro D curva di pioggia ..... : .093
Parametro E curva di pioggia ..... : .81
Parametro F curva di pioggia ..... :-.012
Tempo di ritorno considerato (anni).... : 20

Dati per il tratto numero progressivo . : 1
Numero identificativo del tratto ..... : 1
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710144
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5059111
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 52.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 2
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28400
Area complessiva afferente al tratto mq : 28400
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 53
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : 1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 59.84668
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 59.84668
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.3
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 2
Numero identificativo del tratto ..... : 2
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11000
Area complessiva afferente al tratto mq : 39400
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.35025
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.837564E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1558376
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 30.2589
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.53958
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 3
Numero identificativo del tratto ..... : 3
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710140
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058516
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.06
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 5
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 43500
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.07356
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.041379E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2214943
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 4.169153
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.65545
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 4
Numero identificativo del tratto ..... : 4
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709937
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 21.13855
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.13855
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 5
Numero identificativo del tratto ..... : 5
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 50.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 6
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 46500
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.10107
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.232258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2523656
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 17.06514
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.56427
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 6
Numero identificativo del tratto ..... : 6
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 50.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.65
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 7
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 85
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 8
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 15
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 62500
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.6112
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .0039408
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .30296
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 35.36178
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.70725
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 7
Numero identificativo del tratto ..... : 7
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710317
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 27300
Area complessiva afferente al tratto mq : 80425
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.81654
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.300342E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3698446
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 37.64172
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.63329
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 8
Numero identificativo del tratto ..... : 8
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710365
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11675
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.20386
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.149465E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4304283
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 17.06044
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 69.74068
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
```

```
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 9
Numero identificativo del tratto ...... : 9
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710317
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057890
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14200
Area complessiva afferente al tratto mq : 94625
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.04327
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.555403E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3443567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.65577
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.11521
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 10
Numero identificativo del tratto ...... : 10
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057890
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710523
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057635
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 11
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 17800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112425
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.61147
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.784123E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .321501
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.5668
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.2994
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 11
Numero identificativo del tratto ...... : 11
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710523
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057635
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057257
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.02
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 12
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 13
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24400
Area complessiva afferente al tratto mq : 136825
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.07579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.00095E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .18
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2962671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.15717
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.81785
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 12
Numero identificativo del tratto ...... : 12
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710682
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 128142.5
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.83872
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.039932E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2932912
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.3785
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.94155
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 13
Numero identificativo del tratto ...... : 13
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710640
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057180
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.8
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 14
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 80
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 15
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6400
Area complessiva afferente al tratto mq : 20082.5
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.09558
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.319333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2974567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.97803
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.2892
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 14
Numero identificativo del tratto ...... : 14
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710702
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.6
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 16
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 30
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 17
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 70
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18066
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.8709
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.062571E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .270062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.60099
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.14819
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 15
Numero identificativo del tratto ...... : 15
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710630
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057059
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 59
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.88302
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.256065E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1840134
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 43.47097
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.00758
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 16
Numero identificativo del tratto ...... : 16
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710750
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057208
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7019.8
Curve Number del sottobacino .......... : 45
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.93727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.592455E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .219904
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.67243
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.73164
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 17
Numero identificativo del tratto ...... : 17
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710733
```

```
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 18
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88234
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.688679E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2301704
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.9851
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.1321
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 18
Numero identificativo del tratto ..... : 18
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710733
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 19
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 31446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.10071
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.355887E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2402598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.51812
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.49217
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .45
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 19
Numero identificativo del tratto ..... : 19
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 38146.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.90738
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.469019E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2858806
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.88655
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.2053
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 20
Numero identificativo del tratto ..... : 20
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 65546.2
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.47925
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.500277E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3808345
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.23273
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.4263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 21
Numero identificativo del tratto ..... : 21
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710731
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056739
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 3400
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .45
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.34052
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.34052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 22
Numero identificativo del tratto ..... : 22
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710814
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056868
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8300
Area complessiva afferente al tratto mq : 8300
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.73671
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.73671
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 23
Numero identificativo del tratto ..... : 23
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 18900
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.65079
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.518519E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5278836
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.11363
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.04403
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 24
Numero identificativo del tratto ..... : 24
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710886
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056883
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 25
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.79248
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.79248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 25
Numero identificativo del tratto ..... : 25
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710911
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 26
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 8200
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.64634
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.353659E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.04219
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.20794
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 26
```

Numero identificativo del tratto ..... : 26
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710911
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 10100
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.70297
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.09901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .470495
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.47405
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.2114
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 27
Numero identificativo del tratto ..... : 27
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.38
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8800
Area complessiva afferente al tratto mq : 76746.2
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.85754
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.281333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4159458
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.23165
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 124.3979
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 28
Numero identificativo del tratto ..... : 28
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710768
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056663
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.47448
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.47448
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 29
Numero identificativo del tratto ..... : 29
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710949
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056894
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 4200
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.41636
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.41636
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 30
Numero identificativo del tratto ..... : 30
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710932
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056834
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.78
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.71835
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.71835
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 31
Numero identificativo del tratto ..... : 31
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710962
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 320
Area complessiva afferente al tratto mq : 5720
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.93707
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.20979E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6520979
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.25472
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.73199
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 32
Numero identificativo del tratto ..... : 32
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711053
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 6700
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 67
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .49
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.20698
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.20698
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 33
Numero identificativo del tratto ..... : 33
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710982
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711006
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 34
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18420
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.57112
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.754615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5207926
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.54532
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.83703
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 34
Numero identificativo del tratto ..... : 34
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 24020
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.43797
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.578684E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229392
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.43842
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.95808
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 35
Numero identificativo del tratto ..... : 35
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710970
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 36
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 101266.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.04219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.113279E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4419368
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.88393
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 125.6734
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .85
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 36
Numero identificativo del tratto ..... : 36
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 105716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.1667
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.150604E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4477484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.16145
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 126.3404
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 37
Numero identificativo del tratto ..... : 37
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711134
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057034
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711135
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 38
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14400
Area complessiva afferente al tratto mq : 14400
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.18126
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.18126
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 38
Numero identificativo del tratto ..... : 38
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711135
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711062
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 39
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 17300
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.32948
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715029
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.79847
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.39178
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 39
Numero identificativo del tratto ..... : 39
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711062
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711070
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 40
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.257511E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4758369
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.06994
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.83825
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 40
Numero identificativo del tratto ..... : 40
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711070
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3060
Area complessiva afferente al tratto mq : 26360
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.4044
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.111533E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4264036
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.91008
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.64979
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 41
Numero identificativo del tratto ..... : 41
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711169
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 42
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 137476.2
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.63251
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.176477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4457081
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.77597
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.5567
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .85
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 42
Numero identificativo del tratto ..... : 42
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711169
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 137576.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.64804
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.174894E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4460747
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.450456
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.6492
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 43
Numero identificativo del tratto ..... : 43
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710907
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6800
Area complessiva afferente al tratto mq : 6800
Curve Number del sottobacino ..... : 69

Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.38851
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.38851
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 44
Numero identificativo del tratto ..... : 44
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056627
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.97366
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.97366
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 45
Numero identificativo del tratto ..... : 45
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 12650
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.94466
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6042688
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.05281
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.44073
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 46
Numero identificativo del tratto ..... : 46
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 23120
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.06401
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.61635E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5961072
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.41905
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.15985
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 47
Numero identificativo del tratto ..... : 47
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711299
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 49
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 37400
Area complessiva afferente al tratto mq : 198846.2
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.4964
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.008355E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .26
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4294789
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 61.92802
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 130.1501
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 48
Numero identificativo del tratto ..... : 48
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 750
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.37414
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.37414
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 49
Numero identificativo del tratto ..... : 49
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711299
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 202746.2
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.12137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4231411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.23031
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 130.7715
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 50
Numero identificativo del tratto ..... : 50
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 51
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 205946.2
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.87088
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.970193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4188971
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.31208
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 131.98
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 51
Numero identificativo del tratto ..... : 51
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 206326.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.87848
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.97209E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4192306
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.13744
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.6307
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 52
Numero identificativo del tratto ..... : 52
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711360

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 7800
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.6499
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.6499
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .95
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 53
Numero identificativo del tratto ..... : 53
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056477
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 1900
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.51588
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.51588
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 54
Numero identificativo del tratto ..... : 54
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 10900
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.17431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.889908E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7074312
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.50263
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.15243
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 55
Numero identificativo del tratto ..... : 55
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711341
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056485
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5700
Area complessiva afferente al tratto mq : 5700
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.02785
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.02785
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 56
Numero identificativo del tratto ..... : 56
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 280
Area complessiva afferente al tratto mq : 16880
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.31161
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.574645E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7148697
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.36245
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.23133
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 57
Numero identificativo del tratto ..... : 57
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 58
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 223216.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.66853
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017657E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4416089
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 5
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.839539
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.78
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.9
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.75

Dati per il tratto numero progressivo . : 58
Numero identificativo del tratto ..... : 58
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711536
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056294
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5500
Area complessiva afferente al tratto mq : 228716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.2196
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969138E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4345965
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 46.25081
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 140.2675
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 59
Numero identificativo del tratto ..... : 59
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710630
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057059
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.27997
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.196823E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1896849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.36701
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.10141
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 60
Numero identificativo del tratto ..... : 60
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.22
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710625
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 61
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 9316.5
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.41136
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.525852E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2006907
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.98844
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.30432
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6

```
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 61
Numero identificativo del tratto ...... : 61
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710625
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 62
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 12616.5
Curve Number del sottobacino .......... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.0422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.911433E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2005101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.11019
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.25626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 62
Numero identificativo del tratto ...... : 62
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710668
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 63
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 20416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.28491
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.94527E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3225693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.71307
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.59789
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 63
Numero identificativo del tratto ...... : 63
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710668
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12000
Area complessiva afferente al tratto mq : 32416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88126
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.335712E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3845491
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.47903
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.28263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 64
Numero identificativo del tratto ...... : 64
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710711
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 41616.5
Curve Number del sottobacino .......... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.78137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.482563E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4542846
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.79295
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.67214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 65
Numero identificativo del tratto ...... : 65
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710635
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056745
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6100
Area complessiva afferente al tratto mq : 6100
Curve Number del sottobacino .......... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 75
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.08008
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.08008
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 66
Numero identificativo del tratto ...... : 66
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1709875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056699
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.42
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710108
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.23
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 67
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13500
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .05
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.58941
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.58941
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 67
Numero identificativo del tratto ...... : 67
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710108
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.23
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 19300
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.29533
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.901555E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1251295
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.2908
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.73732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 68
Numero identificativo del tratto ...... : 68
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 79700
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.324968E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3200753
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.73102
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.55534
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 69
Numero identificativo del tratto ...... : 69
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710208
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 68
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 44500
Area complessiva afferente al tratto mq : 70300
Curve Number del sottobacino .......... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.100996E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .32
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2759602
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.04371
```

Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.2878
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 70
Numero identificativo del tratto ..... : 70
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057467
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 46.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 69
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25800
Area complessiva afferente al tratto mq : 25800
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.83683
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.83683
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 71
Numero identificativo del tratto ..... : 71
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 72
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 103000
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.05048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.15534E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2730583
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.34361
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.7435
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 72
Numero identificativo del tratto ..... : 72
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 73
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 107100
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.58917
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.072829E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2683474
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.20771
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.2077
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 73
Numero identificativo del tratto ..... : 73
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.27
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 74
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 233
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 111200
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.1205
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.143885E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2842626
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.3133
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.99052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 74
Numero identificativo del tratto ..... : 74
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 75
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6200
Area complessiva afferente al tratto mq : 106280
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.87185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.252164E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3085153
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.84289
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 47.8373
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 75
Numero identificativo del tratto ..... : 75
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 109480
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.13866
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.274023E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3205426
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.21647
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.59333
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 76
Numero identificativo del tratto ..... : 76
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710357
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 113
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 60
Area complessiva afferente al tratto mq : 130480
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.79162
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.53924E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3829169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.402421
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.67152
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 77
Numero identificativo del tratto ..... : 77
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710417
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056526
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 2250
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.39823
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.39823
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 78
Numero identificativo del tratto ..... : 78
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710193
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056717
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 79
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5850

Area complessiva afferente al tratto mq : 5850
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.22808
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.22808
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 79
Numero identificativo del tratto ..... : 79
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 80
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 350
Area complessiva afferente al tratto mq : 6200
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.774193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7207258
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.867991
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.43596
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 80
Numero identificativo del tratto ..... : 80
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.59
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 81
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 8800
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.90909
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.840909E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .69
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7116477
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.96182
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.27297
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 81
Numero identificativo del tratto ..... : 81
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1220
Area complessiva afferente al tratto mq : 10020
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.28543
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.86028E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7163174
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.38035
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.03421
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 82
Numero identificativo del tratto ..... : 82
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710282
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056621
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.18019
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.18019
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 83
Numero identificativo del tratto ..... : 83
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710257
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056588
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 710
Area complessiva afferente al tratto mq : 710
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.867936
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.867936
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 84
Numero identificativo del tratto ..... : 84
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7210
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.83772
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709362
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.22119
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.90836
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 85
Numero identificativo del tratto ..... : 85
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 18690
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.39219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.925094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7084537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.38613
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.33062
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 86
Numero identificativo del tratto ..... : 86
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710173
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056696
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6300
Area complessiva afferente al tratto mq : 6300
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.06973
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.06973
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 87
Numero identificativo del tratto ..... : 87
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109

Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 28720
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.95195
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .704422
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.02707
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.02921
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 88
Numero identificativo del tratto ..... : 88
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710132
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056712
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6950
Area complessiva afferente al tratto mq : 8980
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.45212
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7332183
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.98954
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.67032
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 89
Numero identificativo del tratto ..... : 89
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710119
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056573
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1870
Area complessiva afferente al tratto mq : 1870
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.076
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.076
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 90
Numero identificativo del tratto ..... : 90
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 15740
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.38246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .706798
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.53282
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.76138
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 91
Numero identificativo del tratto ..... : 91
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.64
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 900
Area complessiva afferente al tratto mq : 16820
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.20808
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .64
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7042212
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.04738
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.46402
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 92
Numero identificativo del tratto ..... : 92
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710170
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 180
Area complessiva afferente al tratto mq : 180
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.019683
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.019683
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 93
Numero identificativo del tratto ..... : 93
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710099
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056563
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710111
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2790
Area complessiva afferente al tratto mq : 2790
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.93516
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.93516
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 94
Numero identificativo del tratto ..... : 94
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710170
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 88
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2030
Area complessiva afferente al tratto mq : 2030
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.91249
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.91249
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 95
Numero identificativo del tratto ..... : 95
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 408
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7000
Area complessiva afferente al tratto mq : 7000
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.15547
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.15547
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 96
Numero identificativo del tratto ..... : 96
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710121
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056491
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4240
Area complessiva afferente al tratto mq : 4240
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.45255
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.45255
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 97
Numero identificativo del tratto ..... : 97
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710115
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056490
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4750
Area complessiva afferente al tratto mq : 4750
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.29803
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.29803
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 98
Numero identificativo del tratto ..... : 98
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710060
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4860
Area complessiva afferente al tratto mq : 4860
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.25195
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.25195
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 99
Numero identificativo del tratto ..... : 99
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710054
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.59196
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.59196
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 100
Numero identificativo del tratto ..... : 100
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709888
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056629
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 101
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30000
Area complessiva afferente al tratto mq : 30000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 57.49617
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 57.49617

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 101
Numero identificativo del tratto ..... : 101
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 102
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1080
Area complessiva afferente al tratto mq : 31080
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.82626
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1225869
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.49676
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.70853
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 102
Numero identificativo del tratto ..... : 102
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.77
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 103
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1060
Area complessiva afferente al tratto mq : 32140
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.66708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1432794
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.19614
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.56385
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.15
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 103
Numero identificativo del tratto ..... : 103
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 34240
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.82886
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.245327E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1774241
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.08154
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.60089
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 104
Numero identificativo del tratto ..... : 104
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 125
Area complessiva afferente al tratto mq : 39965
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 82.01926
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.783185E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2524396
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.565845
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.77972
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1

```
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 105
Numero identificativo del tratto ...... : 105
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1090
Area complessiva afferente al tratto mq : 50365
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.87015
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.360866E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .336987
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.58094
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.39898
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .8
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 106
Numero identificativo del tratto ...... : 106
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.47
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 240
Area complessiva afferente al tratto mq : 55355
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.08355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.598772E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3680381
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.79167
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.65186
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 107
Numero identificativo del tratto ...... : 107
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710155
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.46
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 108
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 61195
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.44154
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.801781E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3984893
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.50089
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.99194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 108
Numero identificativo del tratto ...... : 108
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710205
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1470
Area complessiva afferente al tratto mq : 62665
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.24352
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.853347E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4043892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.6088
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.50345
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 109
Numero identificativo del tratto ...... : 109
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710247
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.41
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710294
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056379
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 110
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 93685
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.42563
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.564125E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5011693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.72867
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.36588
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 110
Numero identificativo del tratto ...... : 110
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710294
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056459
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 111
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3170
Area complessiva afferente al tratto mq : 96855
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.18259
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.61112E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5053859
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.19795
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.73066
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 111
Numero identificativo del tratto ...... : 111
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056462
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 112
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3260
Area complessiva afferente al tratto mq : 100115
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.27434
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.623783E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5126999
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.65477
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.19248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 112
Numero identificativo del tratto ...... : 112
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2630
Area complessiva afferente al tratto mq : 102745
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.11373
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.65901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5128868
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.41681
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.74748
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 113
Numero identificativo del tratto ...... : 113
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710357
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056482
```

Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 131310
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.8435
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.548473E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3841627
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.93959
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.75573
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 114
Numero identificativo del tratto ..... : 114
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 115
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3780
Area complessiva afferente al tratto mq : 237835
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.34631
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.619295E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .443202
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.26375
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 76.0038
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 115
Numero identificativo del tratto ..... : 115
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 117
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 116
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5030
Area complessiva afferente al tratto mq : 242865
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.42198
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.647891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4485206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.85524
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.16697
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 116
Numero identificativo del tratto ..... : 116
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 207
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 76
Area complessiva afferente al tratto mq : 72935.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.44343
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.645132E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4490431
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.712512
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.46722
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .4
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .4
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 117
Numero identificativo del tratto ..... : 117
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4690
Area complessiva afferente al tratto mq : 174695.5

Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.65228
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.684191E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4566143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.58246
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.62045
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.95
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 118
Numero identificativo del tratto ..... : 118
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 119
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2270
Area complessiva afferente al tratto mq : 2270
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.47828
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.47828
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1

Dati per il tratto numero progressivo . : 119
Numero identificativo del tratto ..... : 119
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 9870
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.55016
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.77001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5695035
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.98547
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.16166
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 120
Numero identificativo del tratto ..... : 120
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056212
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.73898
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.73898
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 121
Numero identificativo del tratto ..... : 121
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710167
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 122
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 14200
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.75986
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.142957E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5565845
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.18216
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.98558
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE

Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 122
Numero identificativo del tratto ..... : 122
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710167
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1890
Area complessiva afferente al tratto mq : 16090
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.78807
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.243629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5546364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.97394
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.26194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 123
Numero identificativo del tratto ..... : 123
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710215
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056328
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 1700
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.02715
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.02715
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 124
Numero identificativo del tratto ..... : 124
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710226
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.77
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 18390
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.50517
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.207721E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5709679
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.27094
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.58357
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 125
Numero identificativo del tratto ..... : 125
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056437
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4050
Area complessiva afferente al tratto mq : 4050
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.26083
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.26083
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 126
Numero identificativo del tratto ..... : 126
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710371
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 600
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.48047
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.48047
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 127
Numero identificativo del tratto ..... : 127
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 128
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7950
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.8868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7256604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.20067
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.52821
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 128
Numero identificativo del tratto ..... : 128
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 8030
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.05728
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.960149E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7278954
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.340056
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.793
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 129
Numero identificativo del tratto ..... : 129
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 1460
Curve Number del sottobacino ..... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 89
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.37331
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.37331
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 130
Numero identificativo del tratto ..... : 130
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710324
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.60643
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.60643

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 131
Numero identificativo del tratto ..... : 131
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710296
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.89
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 650
Area complessiva afferente al tratto mq : 7410
Curve Number del sottobacino ..... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 85.42375
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8284751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.108802
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.60701
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 132
Numero identificativo del tratto ..... : 132
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 134
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1580
Area complessiva afferente al tratto mq : 35410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.24033
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.579497E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6706608
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.39143
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.46248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 133
Numero identificativo del tratto ..... : 133
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710131
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 4450
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.94148
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.94148
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 134
Numero identificativo del tratto ..... : 134
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 135
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 37710
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.73773
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.544152E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6541528
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.79489
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.67025
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 135
Numero identificativo del tratto ..... : 135
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 136
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4770
Area complessiva afferente al tratto mq : 42480
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.20574
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.48305E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6368432
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.33876
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.14156
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 136
Numero identificativo del tratto ..... : 136
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710353
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056119
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 137
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 43880
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.07156
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.499544E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6356677
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.09995
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.68883
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 137
Numero identificativo del tratto ..... : 137
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710353
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056119
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 840
Area complessiva afferente al tratto mq : 44720
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.07021
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.508944E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6368761
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.90894
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.95458
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 138
Numero identificativo del tratto ..... : 138
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 47840
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.24707
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.468227E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6541618
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.987369
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 139
Numero identificativo del tratto ..... : 139
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710481
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4250
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006

Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.69898
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.69898
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 140
Numero identificativo del tratto ..... : 140
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 182845.5
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.31313
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.742841E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .81
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4721334
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.02698
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.02751
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 141
Numero identificativo del tratto ..... : 141
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710464
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1750
Area complessiva afferente al tratto mq : 1750
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.862967
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.862967
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 142
Numero identificativo del tratto ..... : 142
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2130
Area complessiva afferente al tratto mq : 186725.5
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.72627
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.768963E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4805555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.773356
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.83553
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 143
Numero identificativo del tratto ..... : 143
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710394
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.28
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 144
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1280
Area complessiva afferente al tratto mq : 196755.5
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.7229
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.831718E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4895948
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.59402
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.08394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 144
Numero identificativo del tratto ..... : 144
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710394
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.28
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 390
Area complessiva afferente al tratto mq : 197145.5
Curve Number del sottobacino ..... : 93
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.76697
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.834029E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4904067
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.893039
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.55357
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 145
Numero identificativo del tratto ..... : 145
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710388
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056152
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 3000
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 92
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.074162
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.074162
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 146
Numero identificativo del tratto ..... : 146
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710451
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8750
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.17142
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6517143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.06952
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.006
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 147
Numero identificativo del tratto ..... : 147
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710581
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056134
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710451
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 146
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1500
Area complessiva afferente al tratto mq : 1500
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .66
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .66
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.97496
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.97496
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 148
Numero identificativo del tratto ..... : 148
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.14

Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 153
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 40
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 149
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 246585.5
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.65713
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.964636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5225635
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.201168
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.9047
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1.6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.35

Dati per il tratto numero progressivo . : 149
Numero identificativo del tratto ..... : 149
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710488
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 150
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 151301.3
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.79756
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.987559E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5275992
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.86487
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.99632
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 150
Numero identificativo del tratto ..... : 150
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710522
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055971
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 151
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3660
Area complessiva afferente al tratto mq : 154961.3
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.84958
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.964234E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .531671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.47069
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.54113
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 151
Numero identificativo del tratto ..... : 151
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710522
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055971
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710637
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055770
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 152
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9200
Area complessiva afferente al tratto mq : 164161.3
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.91405
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022281E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5411046
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.83641
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.58543
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 152
Numero identificativo del tratto ..... : 152
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710637
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055770
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 167361.3
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.87746

Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.021855E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5422307
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.73721
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.75311
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 153
Numero identificativo del tratto ..... : 153
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710434
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 154
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 102234.2
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.16219
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.001094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5323329
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.46998
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.15535
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 154
Numero identificativo del tratto ..... : 154
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710434
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.96
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.92
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 155
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 105034.2
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.50442
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.027723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5394683
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.59736
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.41523
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 155
Numero identificativo del tratto ..... : 155
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710460
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055842
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 156
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7500
Area complessiva afferente al tratto mq : 112534.2
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.60409
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.025875E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5501672
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.70719
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.58298
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.45
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 156
Numero identificativo del tratto ..... : 156
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710460
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055842
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710502
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055636
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 157
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 124734.2
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.54501
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023344E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5569974
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.46949
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.53175
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE

Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 157
Numero identificativo del tratto ..... : 157
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710502
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055636
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30
Area complessiva afferente al tratto mq : 124764.2
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.55041
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022618E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5570799
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.065079
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.6057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 158
Numero identificativo del tratto ..... : 158
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.59
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710528
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 159
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13200
Area complessiva afferente al tratto mq : 167414.2
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.3503
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023784E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5618982
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.23642
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.0324
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 159
Numero identificativo del tratto ..... : 159
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710528
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710529
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 140
Area complessiva afferente al tratto mq : 167554.2
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.37006
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.021258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5621807
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.086843
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.1263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 160
Numero identificativo del tratto ..... : 160
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056105
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.96801
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.96801
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 161
Numero identificativo del tratto ..... : 161
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710352
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056008
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.37741
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.37741
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 162
Numero identificativo del tratto ..... : 162
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710229
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 11550
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.31169
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6088744
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.6333
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.9876
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 163
Numero identificativo del tratto ..... : 163
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710231
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056075
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 4500
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.55184
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.55184
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 164
Numero identificativo del tratto ..... : 164
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710150
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056016
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 5000
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.65839
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.65839
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 165
Numero identificativo del tratto ..... : 165
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3500
Area complessiva afferente al tratto mq : 24050
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.26403
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006

Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5743243
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.6616
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.95882
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 166
Numero identificativo del tratto ..... : 166
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710348
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055934
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .63
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.67915
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.67915
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 167
Numero identificativo del tratto ..... : 167
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710305
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 30550
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.17185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5861702
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.97441
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.40112
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 168
Numero identificativo del tratto ..... : 168
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055856
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.47
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 2000
Curve Number del sottobacino ..... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.2545
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.2545
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 169
Numero identificativo del tratto ..... : 169
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710222
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055979
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 6000
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.53769
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.53769
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 170
Numero identificativo del tratto ..... : 170
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 2600
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.59199
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.59199
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 171
Numero identificativo del tratto ..... : 171
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710219
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.88
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 12000
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.71667
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.81316
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.02652
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: 3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 172
Numero identificativo del tratto ..... : 172
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710139
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056007
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 6900
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.8278
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.8278
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 173
Numero identificativo del tratto ..... : 173
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.88
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710143
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 176
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .604206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.48964
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.62815
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 174
Numero identificativo del tratto ..... : 174
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710304
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3160
Area complessiva afferente al tratto mq : 35710
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.80202
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006

Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .578289
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.19083
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.6737
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 175
Numero identificativo del tratto ..... : 175
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710184
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055785
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9300
Area complessiva afferente al tratto mq : 9300
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.87055
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.87055
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 176
Numero identificativo del tratto ..... : 176
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710143
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 179
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 15300
Area complessiva afferente al tratto mq : 38600
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.38601
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5430829
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.55198
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.14469
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 177
Numero identificativo del tratto ..... : 177
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 48810
Curve Number del sottobacino ..... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.16267
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5714751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.81098
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.5294
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 178
Numero identificativo del tratto ..... : 178
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710207
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055694
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7600
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.20514
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.20514
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 179
Numero identificativo del tratto ..... : 179
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8200
Area complessiva afferente al tratto mq : 46800
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.31837
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.87242
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.21145
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 180
Numero identificativo del tratto ..... : 180
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 70010
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.02771
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.954293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .570457
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.13722
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.51565
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 181
Numero identificativo del tratto ..... : 181
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.22
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 59410
Curve Number del sottobacino ..... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.03265
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5719862
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.68763
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.33716
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 182
Numero identificativo del tratto ..... : 182
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710220
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055526
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 116820
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.7461
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.972608E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5607062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.652632
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.78376
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 183
Numero identificativo del tratto ..... : 183
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055605
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65

```
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.69199
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.69199
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 184
Numero identificativo del tratto ...... : 184
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710390
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056085
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.63
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056026
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 185
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 830
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.154626
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.154626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 185
Numero identificativo del tratto ...... : 185
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710386
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055932
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 186
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2090
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino .......... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.5685
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7856849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.17077
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.79965
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 186
Numero identificativo del tratto ...... : 186
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710386
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.42
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055816
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 187
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7220
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.10526
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .675097
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.02956
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.20188
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 187
Numero identificativo del tratto ...... : 187
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1150
Area complessiva afferente al tratto mq : 8370
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6579092
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.97902
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.23995
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 188
Numero identificativo del tratto ...... : 188
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710450
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055778
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 189
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11770
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.82668
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.804588E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5732116
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.67983
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.68627
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 189
Numero identificativo del tratto ...... : 189
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710450
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 14970
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.72612
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.84636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5361857
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.9888
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.76423
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 190
Numero identificativo del tratto ...... : 190
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710448
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4420
Area complessiva afferente al tratto mq : 23690
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.30604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.506121E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .48
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229337
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.93182
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.93954
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 191
Numero identificativo del tratto ...... : 191
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710383
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055747
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1100
Area complessiva afferente al tratto mq : 1100
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.75046
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.75046
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 192
Numero identificativo del tratto ...... : 192
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.08
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4300
Curve Number del sottobacino .......... : 64
```

Curve Number dell'area complessiva..... : 65.18604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.813954E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5209302
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.51914
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.7169
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 193
Numero identificativo del tratto ..... : 193
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055729
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .53
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.07677
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.07677
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 194
Numero identificativo del tratto ..... : 194
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055624
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 2700
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.91146
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.91146
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 195
Numero identificativo del tratto ..... : 195
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056086
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 196
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.71817
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.71817
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 196
Numero identificativo del tratto ..... : 196
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710378
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055930
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4800
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.60417
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4083333
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.190444
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.07852
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 197
Numero identificativo del tratto ..... : 197
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710369
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055551
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 198
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.7057
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.7057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 198
Numero identificativo del tratto ..... : 198
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 150
Area complessiva afferente al tratto mq : 1130
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.11504
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4730088
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.893854
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.79696
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 199
Numero identificativo del tratto ..... : 199
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055575
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.23
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .41
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .41
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.75759
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.75759
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 200
Numero identificativo del tratto ..... : 200
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4360
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.64679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.222477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4779358
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.8201
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.33024
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 201
Numero identificativo del tratto ..... : 201
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 29450

Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.52666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.487606E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5204108
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.30221
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.46694
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 202
Numero identificativo del tratto ..... : 202
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710570
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 203
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8400
Area complessiva afferente al tratto mq : 8400
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.06021
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.06021
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 203
Numero identificativo del tratto ..... : 203
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 9580
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.63048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6561587
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.5836
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.23667
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 204
Numero identificativo del tratto ..... : 204
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.08
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 740
Area complessiva afferente al tratto mq : 4840
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.30579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7161157
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.523664
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.93821
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 205
Numero identificativo del tratto ..... : 205
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710673
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055923
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 204
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4100
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.87137
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.87137
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 206
Numero identificativo del tratto ..... : 206
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15220
Curve Number del sottobacino ..... : 59
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12221
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .42
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6628121
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.29623
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.60533
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 207
Numero identificativo del tratto ..... : 207
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.69
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.34
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 78535.5
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.62572
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.741742E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4669377
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.06789
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.52143
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 208
Numero identificativo del tratto ..... : 208
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 209
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.02121
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.02121
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 209
Numero identificativo del tratto ..... : 209
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 210
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 290
Area complessiva afferente al tratto mq : 1690
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.37278
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.313609E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8171598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.687167
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.11936
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 210
Numero identificativo del tratto ..... : 210
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1330
Area complessiva afferente al tratto mq : 3020
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.20861
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.294702E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8096027
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.66668
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.69124
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 211
Numero identificativo del tratto ..... : 211
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710465
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.81
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 212
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 1030
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 19
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.520472
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.520472
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 212
Numero identificativo del tratto ..... : 212
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.81
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 1410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 87.19149
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8865248
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.614023
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.1571
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 213
Numero identificativo del tratto ..... : 213
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710530
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056398
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 1180
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.747348
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.747348
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 214
Numero identificativo del tratto ..... : 214
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 330
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 86.05822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.660959E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8878425
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.632136
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.7398

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 215
Numero identificativo del tratto ..... : 215
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 216
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1290
Area complessiva afferente al tratto mq : 7230
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.8437
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.972337E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8484094
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.33481
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.01881
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 216
Numero identificativo del tratto ..... : 216
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 7270
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.90509
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.955983E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8486933
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.129649
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.15203
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 217
Numero identificativo del tratto ..... : 217
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.34
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 87505.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.20788
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.783986E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5070674
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.49133
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.57191
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 218
Numero identificativo del tratto ..... : 218
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 3350
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.92706
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.92706
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 219
Numero identificativo del tratto ..... : 219
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36

Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 2300
Curve Number del sottobacino ..... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.71063
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.71063
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 220
Numero identificativo del tratto ..... : 220
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.29
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 5690
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.40246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.766257E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5149385
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.569481
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.43959
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 221
Numero identificativo del tratto ..... : 221
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.24
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 95995.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.35262
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.75913E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .89
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5187033
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.829391
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.97732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 222
Numero identificativo del tratto ..... : 222
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710639
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 223
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 105095.5
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.56664
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.866574E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5339257
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.17305
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.25777
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 223
Numero identificativo del tratto ..... : 223
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710639
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.97
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 107295.5
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.59602
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006

Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.889814E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5363057
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.11394
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.56459
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 224
Numero identificativo del tratto ..... : 224
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112345.5
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.82736
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.939717E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5464677
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.45124
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.35413
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 225
Numero identificativo del tratto ..... : 225
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710662
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 226
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 87568.85
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.1422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023744E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5673254
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.15708
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.35755
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 226
Numero identificativo del tratto ..... : 226
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710662
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.61
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 286
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 92068.85
Curve Number del sottobacino ..... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.64648
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.973707E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5615909
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.87223
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.7394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 227
Numero identificativo del tratto ..... : 227
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710505
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056303
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 6600
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.28905
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.28905
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 228
Numero identificativo del tratto ..... : 228
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710628
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056281
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1250
Area complessiva afferente al tratto mq : 1250
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.16119
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.16119
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 229
Numero identificativo del tratto ..... : 229
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056265
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 230
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.64292
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.64292
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 230
Numero identificativo del tratto ..... : 230
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.42857
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6885715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.81837
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.89975
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 231
Numero identificativo del tratto ..... : 231
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056195
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.90281
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.90281
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 232
Numero identificativo del tratto ..... : 232
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1610
Area complessiva afferente al tratto mq : 8610
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.9129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.650407E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7275261
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.69734
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.33412
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 233
Numero identificativo del tratto ..... : 233
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710339
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 234
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 50
Area complessiva afferente al tratto mq : 11170
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.26768
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.138765E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2870188
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.138891
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.14824
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 234
Numero identificativo del tratto ..... : 234
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710339
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 235
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 63000
Area complessiva afferente al tratto mq : 74170
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.29931
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.171498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .213105
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 200
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 85.12423
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.38828
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 235
Numero identificativo del tratto ..... : 235
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710647
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 236
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 93170
Curve Number del sottobacino ..... : 51
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.64613
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.136525E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .220629
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 53.89668
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.85654
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 236
Numero identificativo del tratto ..... : 236
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710647
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 95170
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.73763
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006

Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.196701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .230703
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.99043
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.47197
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 237
Numero identificativo del tratto ..... : 237
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.31
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 143486.5
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.81355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.943891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3090586
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.36521
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.98116
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 238
Numero identificativo del tratto ..... : 238
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710629
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056536
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4400
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.24307
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.24307
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 239
Numero identificativo del tratto ..... : 239
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056550
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.59294
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.59294
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 240
Numero identificativo del tratto ..... : 240
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8600
Area complessiva afferente al tratto mq : 161186.5
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.86335
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.111356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3518951
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.99227
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.3557
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 241
Numero identificativo del tratto ..... : 241
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056474
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.44525
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.44525
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 242
Numero identificativo del tratto ..... : 242
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.01
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 243
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1650
Area complessiva afferente al tratto mq : 166836.5
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.56506
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.175316E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3658716
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.3219
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.1124
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 243
Numero identificativo del tratto ..... : 243
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.01
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3650
Area complessiva afferente al tratto mq : 170486.5
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.06679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.214382E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .375166
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.76463
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.7934
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 244
Numero identificativo del tratto ..... : 244
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710694
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056408
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2210
Area complessiva afferente al tratto mq : 2210
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .82
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.251
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.251
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 245
Numero identificativo del tratto ..... : 245
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.94
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 173896.5

```
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.58223
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.249397E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3838889
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.806677
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.2926
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 246
Numero identificativo del tratto ..... : 246
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710769
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1530
Area complessiva afferente al tratto mq : 1530
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.51157
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.51157
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 247
Numero identificativo del tratto ..... : 247
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 248
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 177826.5
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.02486
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.279482E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3926548
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.87663
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.8231
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 248
Numero identificativo del tratto ..... : 248
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 249
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2510
Area complessiva afferente al tratto mq : 180336.5
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.28896
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.28951E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3976285
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.10539
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.2737
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.6
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 249
Numero identificativo del tratto ..... : 249
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 250
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 90
Area complessiva afferente al tratto mq : 180426.5
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.30677
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.290363E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3978791
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.33691
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.3683
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.6
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.6
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 250
Numero identificativo del tratto ..... : 250
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710880
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 251
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 182256.5
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.45431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.307529E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4009126
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.41485
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.8392
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 251
Numero identificativo del tratto ..... : 251
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710880
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710922
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.18
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 252
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 189156.5
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.25535
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.223356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3990555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 50.43139
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.8989
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 252
Numero identificativo del tratto ..... : 252
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.18
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 191556.5
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.98904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.182971E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3946822
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.39075
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.9665
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 253
Numero identificativo del tratto ..... : 253
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710851
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056519
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16700
Area complessiva afferente al tratto mq : 16700
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 62.73193
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.73193
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
```

```
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 254
Numero identificativo del tratto ...... : 254
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710792
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056452
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.76538
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.76538
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 255
Numero identificativo del tratto ...... : 255
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710990
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7400
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 55
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.38589
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.38589
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 256
Numero identificativo del tratto ...... : 256
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 55
Area complessiva afferente al tratto mq : 25955
Curve Number del sottobacino .......... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.75034
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.702562E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5933154
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.282905
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.6146
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 257
Numero identificativo del tratto ...... : 257
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710796
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 2050
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 86
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.63098
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.63098
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 258
Numero identificativo del tratto ...... : 258
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 5800
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.35662
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.35662
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 259
Numero identificativo del tratto ...... : 259
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056444
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 260
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 990
Area complessiva afferente al tratto mq : 34795
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.342
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .636169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.41986
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.29322
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 260
Numero identificativo del tratto ...... : 260
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710884
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 261
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 37545
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.07178
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.802105E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6152084
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.32162
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.11342
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 261
Numero identificativo del tratto ...... : 261
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710884
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.71
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710971
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056377
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 262
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 40645
Curve Number del sottobacino .......... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.61717
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.664658E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6293025
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.81862
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.17108
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 262
Numero identificativo del tratto ...... : 262
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710971
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 48895
Curve Number del sottobacino .......... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.45117
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.046324E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5315574
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
```

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 77.339
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.03544
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 263
Numero identificativo del tratto ..... : 263
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 264
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 245851.5
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.81202
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.107846E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4154314
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.37115
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.7502
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 264
Numero identificativo del tratto ..... : 264
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.71
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 246831.5
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.76512
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.103448E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .12
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4142585
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.24471
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.3562
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 265
Numero identificativo del tratto ..... : 265
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 266
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 262551.5
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.53027
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.164365E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4261436
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.02143
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 113.9021
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 266
Numero identificativo del tratto ..... : 266
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 264381.5
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.60274
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.177071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .427347
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.28856
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 115.6642
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 267
Numero identificativo del tratto ..... : 267
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.43
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 268
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 225
Area complessiva afferente al tratto mq : 380493.2
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.24497
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.360582E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4854537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.541954
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.1767
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 268
Numero identificativo del tratto ..... : 268
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056194
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2450
Area complessiva afferente al tratto mq : 382943.2
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.2498
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.371071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4855467
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.88002
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 117.4332
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 269
Numero identificativo del tratto ..... : 269
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6020
Area complessiva afferente al tratto mq : 13220
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.13464
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.954614E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5811346
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.40018
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.90716
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 270
Numero identificativo del tratto ..... : 270
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 269
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.08334
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.916667E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5820833
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.74864
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.05409
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 271
Numero identificativo del tratto ..... : 271
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056416
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 270
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 3900
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73

Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.0501
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.0501
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 272
Numero identificativo del tratto ..... : 272
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 273
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4370
Area complessiva afferente al tratto mq : 40656.65
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.0859
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.776377E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5744732
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.40355
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.06004
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 273
Numero identificativo del tratto ..... : 273
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 274
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 52856.65
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.06608
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.59718E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5919058
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 90
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.8667
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.81076
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 274
Numero identificativo del tratto ..... : 274
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.04
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 275
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6500
Area complessiva afferente al tratto mq : 59356.65
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.43066
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.312769E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5511793
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.66424
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.89419
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 275
Numero identificativo del tratto ..... : 275
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7900
Area complessiva afferente al tratto mq : 67256.66
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.49753
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.393491E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5545645
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.40469
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.18151
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 276
Numero identificativo del tratto ..... : 276
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711111
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 277
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5900
Area complessiva afferente al tratto mq : 114756.7
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.36156
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.801391E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61492
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.73578
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.2862
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 277
Numero identificativo del tratto ..... : 277
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1130
Area complessiva afferente al tratto mq : 115886.7
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.49456
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.783825E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6172122
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.74792
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.43023
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 278
Numero identificativo del tratto ..... : 278
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710705
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056371
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 2800
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.18043
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.18043
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 279
Numero identificativo del tratto ..... : 279
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710811
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056350
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 5100
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .76
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .76
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.18072
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.18072
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 280
Numero identificativo del tratto ..... : 280
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710872
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 281
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600

Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.0963
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7330371
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.74923
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.82126
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 281
Numero identificativo del tratto ..... : 281
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710872
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 282
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 18200
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.97253
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.483516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .678022
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.99549
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.6649
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 282
Numero identificativo del tratto ..... : 282
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 21400
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.67757
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.261682E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6738318
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.69808
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.41856
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 283
Numero identificativo del tratto ..... : 283
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710671
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056391
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.66
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 284
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7700
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.99694
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.99694
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 284
Numero identificativo del tratto ..... : 284
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 285
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15500
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.0129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.496774E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7751613
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.68545
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.11891
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 285
Numero identificativo del tratto ..... : 285
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 20200
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.14851
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.613861E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7227723
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.70513
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.80012
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 286
Numero identificativo del tratto ..... : 286
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 287
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 93268.85
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.67677
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.986912E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .564401
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.69238
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.31325
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 287
Numero identificativo del tratto ..... : 287
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13300
Area complessiva afferente al tratto mq : 106568.9
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.96671
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.988545E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5900601
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.3429
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.58596
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 288
Numero identificativo del tratto ..... : 288
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 116258.9
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.96914
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.990962E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5858894
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.630099
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.75883
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 289
Numero identificativo del tratto ..... : 289
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055899

```
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.92
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 290
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 302
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2540
Area complessiva afferente al tratto mq : 126498.9
Curve Number del sottobacino ........... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.52168
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.072643E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5996484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 15.2709
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.40577
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 290
Numero identificativo del tratto ...... : 290
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710828
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055924
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 291
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24000
Area complessiva afferente al tratto mq : 137849
Curve Number del sottobacino ........... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.98902
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.363581E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5039526
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 77.91749
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.51218
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 291
Numero identificativo del tratto ...... : 291
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710828
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 147349
Curve Number del sottobacino ........... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.11868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.404613E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5004741
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 33.92532
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 96.95608
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 292
Numero identificativo del tratto ...... : 292
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710988
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.52
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711030
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 293
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 62000
Area complessiva afferente al tratto mq : 215329
Curve Number del sottobacino ........... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.85723
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.468624E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .378378
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 95.50328
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.68162
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 293
Numero identificativo del tratto ...... : 293
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711030
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.38
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711059
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055774
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 294
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 220129
Curve Number del sottobacino ........... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.38063
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.414794E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3712176
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 54.70457
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.0291
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 294
Numero identificativo del tratto ...... : 294
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711059
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055774
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055640
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 295
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25000
Area complessiva afferente al tratto mq : 245129
Curve Number del sottobacino ........... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.20008
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.168516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3384575
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 85.50916
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 103.6089
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 295
Numero identificativo del tratto ...... : 295
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055640
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.67
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711147
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055599
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 296
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 254529
Curve Number del sottobacino ........... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.74666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.162293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3481165
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 41.13286
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.1402
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m)..... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 296
Numero identificativo del tratto ...... : 296
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711147
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055599
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 655
Area complessiva afferente al tratto mq : 255184
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.79094
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.16701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3491481
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 14.47423
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.5366
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 297
Numero identificativo del tratto ...... : 297
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 530
Area complessiva afferente al tratto mq : 9570
Curve Number del sottobacino ........... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.71996
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
```

Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.055381E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5355068
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.92931
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.19763
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 298
Numero identificativo del tratto ..... : 298
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056121
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 297
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9040
Area complessiva afferente al tratto mq : 9040
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.99752
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.99752
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 299
Numero identificativo del tratto ..... : 299
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.72727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7577922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.444086
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.16943
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 300
Numero identificativo del tratto ..... : 300
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710552
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055985
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3700
Area complessiva afferente al tratto mq : 3700
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.11902
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.11902
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 301
Numero identificativo del tratto ..... : 301
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710665
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055944
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.30447
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.30447
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 302
Numero identificativo del tratto ..... : 302
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 18249.89
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.66845
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.357204E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6304413
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.79507
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.9666
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 303
Numero identificativo del tratto ..... : 303
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.53
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 304
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 203111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.99699
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.123856E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5610617
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.682277
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.08796
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 304
Numero identificativo del tratto ..... : 304
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 305
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 212611.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.90776
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.118322E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5628016
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.34061
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.97343
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 305
Numero identificativo del tratto ..... : 305
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.13
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 306
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 219211.2
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.33849
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.054544E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5548892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.89556
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.47393
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 306
Numero identificativo del tratto ..... : 306
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.13
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 307
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 221911.2

Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.94502
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.005212E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5487462
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.95144
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.43626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 307
Numero identificativo del tratto ..... : 307
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 308
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8000
Area complessiva afferente al tratto mq : 229911.2
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.90306
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865847E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5331316
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 60.29293
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 100.0181
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 308
Numero identificativo del tratto ..... : 308
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 309
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 231311.2
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.72813
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.842449E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5305101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.08256
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 100.4765
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 309
Numero identificativo del tratto ..... : 309
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 310
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 247311.2
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.65145
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.72325E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .547945
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.46466
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.2489
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 310
Numero identificativo del tratto ..... : 310
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.64
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 252111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.9056
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.671401E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5527439
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.80086
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.3832
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 311
Numero identificativo del tratto ..... : 311
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 184781.3
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.92288
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.102163E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5540411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.07912
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.21768
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 312
Numero identificativo del tratto ..... : 312
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.56
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711157
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 325
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 510095.2
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.37219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.926096E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4522488
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.9488
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.3669
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.5

Dati per il tratto numero progressivo . : 313
Numero identificativo del tratto ..... : 313
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710969
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056055
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2180
Area complessiva afferente al tratto mq : 2180
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.37675
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.37675
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 314
Numero identificativo del tratto ..... : 314
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711019
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.1412
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.1412
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 315
Numero identificativo del tratto ..... : 315
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.31
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5980
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 80.90636
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7744816
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.56462
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.20276
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 316
Numero identificativo del tratto ..... : 316
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711036
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056072
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 317
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8250
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .74
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.65301
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.65301
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35

Dati per il tratto numero progressivo . : 317
Numero identificativo del tratto ..... : 317
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.96
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711188
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.78
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 318
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9700
Area complessiva afferente al tratto mq : 17950
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7291922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.16863
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.89984
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35

Dati per il tratto numero progressivo . : 318
Numero identificativo del tratto ..... : 318
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711188
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.78
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711376
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 319
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28000
Area complessiva afferente al tratto mq : 45950
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.390642E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7114037
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.38763
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.32057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 319
Numero identificativo del tratto ..... : 319
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711376
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.61
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711549
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.74
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 320
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 64950
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.82987
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.276367E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6934411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.62735
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.79408
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 320
Numero identificativo del tratto ..... : 320
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711549
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.74
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711555
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055583
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 321
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 69550
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.03163
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.324227E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7037959
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.1631
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.0533
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 321
Numero identificativo del tratto ..... : 321
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711555
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055583
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711480
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 322
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 74150
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.89818
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.36615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709764
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.29945
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 51.792
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 322
Numero identificativo del tratto ..... : 322
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711480
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.69
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 79150
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.85218
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.406191E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7135692
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.36695
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 54.24306
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 323
Numero identificativo del tratto ..... : 323
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .77
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.88267
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.88267
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

```
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 324
Numero identificativo del tratto ...... : 324
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711413
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.54
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 41000
Area complessiva afferente al tratto mq : 123750
Curve Number del sottobacino ......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.95111
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.620202E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7272808
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.41251
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 58.44247
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 325
Numero identificativo del tratto ...... : 325
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711157
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711252
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 326
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11100
Area complessiva afferente al tratto mq : 521195.2
Curve Number del sottobacino ......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.57724
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.92767E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4564604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.84602
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.5224
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 326
Numero identificativo del tratto ...... : 326
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711252
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.35
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711255
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 327
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 525395.2
Curve Number del sottobacino ......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.72451
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.936243E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4590467
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.09735
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.1096
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 327
Numero identificativo del tratto ...... : 327
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711255
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711254
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 328
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 527695.2
Curve Number del sottobacino ......... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.80852
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.945238E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4605328
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.61621
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.4305
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 328
Numero identificativo del tratto ...... : 328
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711254
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 329
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 528445.2
Curve Number del sottobacino ......... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.83575
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.942477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4610146
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.62148
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.1764
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 329
Numero identificativo del tratto ...... : 329
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711409
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 330
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 531195.2
Curve Number del sottobacino ......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.92979
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.942775E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4627695
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.08619
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 113.7202
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 330
Numero identificativo del tratto ...... : 330
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711409
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1240
Area complessiva afferente al tratto mq : 532435.2
Curve Number del sottobacino ......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.98119
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.947566E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4636713
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.81683
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 114.5417
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 331
Numero identificativo del tratto ...... : 331
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711447
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711470
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055449
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 659585.2
Curve Number del sottobacino ......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.37144
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.261652E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5146052
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.07606
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.0627
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 332
Numero identificativo del tratto ...... : 332
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8870
Area complessiva afferente al tratto mq : 8870
```

```
Curve Number del sottobacino ......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
```

```
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.38428
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.38428
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
--------------------------------------------------
```

ANALISI 2

DATI DI USCITA DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 20

RAMO	AREA A MONTE (mq)	Tcorr (min)	Qmax (l/s)	Qposs (l/s)	Vuscito (mc)	Durata pioggia (min)
1	28400	59.847	45.12	883.19	0.00	0.00
2	39400	62.540	73.93	914.92	0.00	0.00
3	43500	62.655	95.88	1019.97	0.00	0.00
4	4000	21.139	67.59	114.54	0.00	0.00
5	46500	63.564	108.07	958.09	0.00	0.00
6	62500	65.707	156.10	1181.58	0.00	0.00
7	80425	70.633	234.24	1009.84	0.00	0.00
8	11675	69.741	37.75	105.32	0.00	0.00
9	94625	74.115	244.00	1181.62	0.00	0.00
10	112425	78.299	258.09	1225.50	0.00	0.00
11	136825	88.818	261.72	671.44	0.00	0.00
12	128143	89.942	240.47	593.11	0.00	0.00
13	20083	90.289	37.19	596.87	0.00	0.00
14	18066	91.148	29.55	698.20	0.00	0.00
15	7417	92.008	8.15	349.21	0.00	0.00
16	7020	91.732	9.64	794.27	0.00	0.00
17	15446	93.132	28.84	860.45	0.00	0.00
18	31446	95.492	84.64	1044.61	0.00	0.00
19	38146	105.205	96.95	251.07	0.00	0.00
20	65546	111.426	163.91	291.28	0.00	0.00
21	3400	26.341	24.18	30.67	0.00	0.00
22	8300	29.737	66.99	30.85	35.49	28.00
23	18900	33.044	79.86	46.34	65.86	41.00
24	5300	33.792	35.95	34.37	0.21	32.00
25	8200	38.208	50.44	37.48	8.45	29.00
26	10100	42.211	40.34	30.29	15.15	56.00
27	76746	124.398	181.16	227.99	0.00	0.00
28	2400	20.474	30.29	41.01	0.00	0.00
29	4200	23.416	34.59	42.46	0.00	0.00
30	1200	11.718	25.46	53.26	0.00	0.00
31	5720	25.732	49.69	57.22	0.00	0.00
32	6700	29.207	43.50	42.77	0.03	29.00
33	18420	33.837	110.43	46.29	76.74	30.00
34	24020	36.958	67.06	41.30	88.03	104.00
35	101266	125.673	231.22	572.96	0.00	0.00
36	105716	126.340	242.31	2417.24	0.00	0.00
37	14400	37.181	94.97	276.84	0.00	0.00
38	17300	40.392	103.22	2191.89	0.00	0.00
39	23300	41.838	108.66	613.52	0.00	0.00
40	26360	42.650	104.03	2523.71	0.00	0.00
41	137476	127.557	292.34	3344.18	0.00	0.00
42	137576	127.649	292.57	3974.69	0.00	0.00
43	6800	25.389	56.74	32.68	16.10	22.00
44	1400	14.974	16.78	82.66	0.00	0.00
45	12650	29.441	62.58	67.99	0.00	0.00
46	23120	35.160	109.96	41.95	135.64	53.00
47	198846	130.150	374.34	3623.73	0.00	0.00
48	750	10.374	14.62	75.39	0.00	0.00
49	202746	130.771	372.45	2340.02	0.00	0.00
50	205946	131.980	371.10	2157.30	0.00	0.00
51	206326	132.631	370.18	2023.87	0.00	0.00
52	7800	24.650	85.30	81.96	0.32	24.00
53	1900	22.516	23.11	46.23	0.00	0.00
54	10900	28.152	110.40	197.85	0.00	0.00
55	5700	22.028	67.91	99.15	0.00	0.00
56	16880	28.231	171.27	600.97	0.00	0.00
57	223216	132.780	417.08	3787.04	0.00	0.00
58	228716	140.268	399.93	791.40	0.00	0.00
59	7617	92.101	8.55	607.35	0.00	0.00
60	9317	92.304	10.62	538.86	0.00	0.00
61	12617	93.256	14.09	352.48	0.00	0.00
62	20417	94.598	33.86	582.96	0.00	0.00
63	32417	97.283	63.80	462.61	0.00	0.00
64	41617	97.672	95.46	718.76	0.00	0.00
65	6100	20.080	74.66	54.46	6.77	18.00
66	13500	36.589	63.40	568.43	0.00	0.00
67	19300	39.737	81.38	1075.04	0.00	0.00
68	79700	46.555	267.86	139.23	185.26	33.00
69	70300	44.288	221.99	143.23	85.61	31.00
70	25800	34.837	96.99	173.18	0.00	0.00
71	103000	41.743	367.68	419.33	0.00	0.00
72	107100	44.208	358.16	421.58	0.00	0.00
73	111200	44.991	378.49	700.11	0.00	0.00
74	106280	47.837	359.88	609.55	0.00	0.00
75	109480	49.593	366.56	551.61	0.00	0.00
76	130480	49.672	481.28	4932.60	0.00	0.00
77	2250	15.398	30.42	42.76	0.00	0.00
78	5850	18.228	73.97	45.48	12.24	18.00
79	6200	20.436	50.23	59.45	0.00	0.00
80	8800	22.273	69.33	49.28	23.71	37.00
81	10020	24.034	58.54	41.25	37.59	57.00
82	3300	16.180	42.16	57.38	0.00	0.00
83	710	8.868	14.64	57.64	0.00	0.00
84	7210	19.908	83.01	48.20	17.69	19.00
85	18690	25.331	102.47	57.23	81.54	42.00
86	6300	20.070	67.83	33.77	20.67	20.00
87	28720	27.029	190.08	74.54	175.38	39.00
88	8980	22.670	93.81	38.61	45.30	24.00
89	1870	12.076	27.88	67.67	0.00	0.00
90	15740	24.761	82.10	47.79	61.00	46.00
91	16820	26.464	52.06	49.46	6.81	68.00
92	180	8.020	4.11	76.40	0.00	0.00
93	2790	14.935	38.72	53.53	0.00	0.00
94	2030	15.912	28.03	43.75	0.00	0.00
95	7000	18.155	85.74	43.32	23.09	19.00
96	4240	17.453	55.09	39.04	5.21	16.00
97	4750	18.298	53.72	38.42	5.04	17.00
98	4860	18.252	59.48	38.06	8.67	17.00
99	5600	21.592	56.94	36.81	9.77	19.00
100	30000	57.496	175.55	888.93	0.00	0.00
101	31080	62.709	172.02	1011.30	0.00	0.00
102	32140	63.564	177.53	1137.90	0.00	0.00

103	34240	64.601	185.57	982.95	0.00	0.00
104	39965	64.780	212.52	902.20	0.00	0.00
105	50365	66.399	256.10	862.66	0.00	0.00
106	55355	66.652	277.36	638.01	0.00	0.00
107	61195	68.992	297.41	382.86	0.00	0.00
108	62665	70.503	297.92	466.54	0.00	0.00
109	93685	71.366	302.72	647.62	0.00	0.00
110	96855	72.731	309.29	601.25	0.00	0.00
111	100115	73.192	323.02	1568.29	0.00	0.00
112	102745	74.747	327.14	780.91	0.00	0.00
113	131310	50.756	477.36	427.87	22.12	44.00
114	237835	76.004	622.96	901.67	0.00	0.00
115	242865	77.167	635.25	1341.41	0.00	0.00
116	72936	77.467	196.21	496.24	0.00	0.00
117	174696	78.620	465.25	1976.95	0.00	0.00
118	2270	22.478	11.12	369.01	0.00	0.00
119	9870	27.162	74.60	212.37	0.00	0.00
120	3300	26.739	24.33	160.61	0.00	0.00
121	14200	28.986	102.04	1943.60	0.00	0.00
122	16090	30.262	111.90	1037.01	0.00	0.00
123	1700	18.027	21.48	54.77	0.00	0.00
124	18390	30.584	130.69	1678.00	0.00	0.00
125	4050	18.261	56.31	53.26	0.23	18.00
126	600	11.480	12.73	58.74	0.00	0.00
127	7950	22.528	96.04	47.40	34.10	23.00
128	8030	22.793	48.32	76.20	0.00	0.00
129	1460	8.373	44.79	47.48	0.00	0.00
130	5300	13.606	109.56	43.65	36.14	20.00
131	7410	16.607	144.14	133.36	1.11	16.00
132	35410	31.462	314.14	1174.34	0.00	0.00
133	4450	16.941	49.70	45.50	0.40	16.00
134	37710	33.670	310.61	581.01	0.00	0.00
135	42480	35.142	331.87	532.01	0.00	0.00
136	43880	35.689	335.80	771.85	0.00	0.00
137	44720	36.955	335.30	311.38	4.66	34.00
138	47840	37.214	349.54	1461.01	0.00	0.00
139	4250	13.699	87.87	47.14	16.62	16.00
140	182846	80.028	501.67	844.90	0.00	0.00
141	1750	9.863	48.70	54.53	0.00	0.00
142	186726	82.836	513.43	523.38	0.00	0.00
143	196756	83.084	544.72	1529.80	0.00	0.00
144	197146	83.554	545.19	1131.55	0.00	0.00
145	3000	9.074	97.27	57.57	10.01	12.00
146	8750	25.006	77.21	31.63	40.37	25.00
147	1500	19.975	15.95	30.31	0.00	0.00
148	246586	83.905	835.16	3424.73	0.00	0.00
149	151301	85.996	514.65	325.56	399.77	62.00
150	154961	86.541	336.02	648.41	0.00	0.00
151	164161	89.585	358.33	501.27	0.00	0.00
152	167361	90.753	364.46	565.93	0.00	0.00
153	102234	87.155	352.27	351.53	0.02	87.00
154	105034	88.415	363.47	431.52	0.00	0.00
155	112534	90.583	384.88	638.67	0.00	0.00
156	124734	97.532	402.43	416.01	0.00	0.00
157	124764	97.606	402.31	2669.73	0.00	0.00
158	167414	101.032	500.22	1210.27	0.00	0.00
159	167554	101.126	500.60	5091.89	0.00	0.00
160	7200	19.968	58.13	41.92	5.74	17.00
161	1800	15.377	20.60	39.85	0.00	0.00
162	11550	21.988	99.21	37.43	50.87	23.00
163	4500	16.552	47.36	49.36	0.00	0.00
164	5000	17.658	47.09	44.06	0.32	17.00
165	24050	24.959	157.79	51.62	136.38	32.00
166	1800	15.679	19.86	39.40	0.00	0.00
167	30550	29.401	76.95	46.26	120.19	124.00
168	2000	18.254	16.36	31.53	0.00	0.00
169	6000	19.538	52.44	37.60	5.39	17.00
170	2600	17.592	24.37	36.53	0.00	0.00
171	12000	23.027	76.02	2306.85	0.00	0.00
172	6900	21.828	56.44	34.05	12.17	19.00
173	23300	24.628	158.57	62.46	111.43	31.00
174	35710	33.674	60.65	46.86	60.12	192.00
175	9300	20.871	71.62	37.45	20.89	19.00
176	38600	36.145	100.15	527.40	0.00	0.00
177	48810	36.529	88.43	53.38	116.14	94.00
178	7600	21.205	60.88	44.83	5.84	18.00
179	46800	39.211	126.57	354.81	0.00	0.00
180	70010	21.516	545.53	409.25	49.34	18.00
181	59410	39.337	85.26	53.68	155.41	271.00
182	116820	40.784	409.30	535.58	0.00	0.00
183	3200	16.692	28.91	82.82	0.00	0.00
184	830	8.155	22.86	47.57	0.00	0.00
185	2920	15.800	55.00	27.95	13.16	18.00
186	7220	26.202	46.91	21.46	49.35	45.00
187	8370	27.240	26.23	50.96	0.00	0.00
188	11770	29.686	33.42	38.95	0.00	0.00
189	14970	31.764	41.29	48.38	0.00	0.00
190	23690	33.940	75.76	50.13	51.49	30.00
191	1100	13.750	10.95	49.26	0.00	0.00
192	4300	24.717	29.43	38.95	0.00	0.00
193	1200	15.077	12.08	55.51	0.00	0.00
194	2700	20.911	20.85	55.15	0.00	0.00
195	4700	23.718	23.52	31.92	0.00	0.00
196	4800	25.079	23.82	71.12	0.00	0.00
197	980	16.706	7.09	56.12	0.00	0.00
198	1130	17.797	9.45	105.49	0.00	0.00
199	980	14.758	8.04	64.38	0.00	0.00
200	4360	19.330	34.80	104.49	0.00	0.00
201	29450	35.467	72.26	95.07	0.00	0.00
202	8400	20.060	97.61	52.97	24.65	20.00
203	9580	22.237	60.11	84.77	0.00	0.00
204	4840	19.938	53.18	90.00	0.00	0.00
205	4100	17.871	47.73	59.23	0.00	0.00
206	15220	23.605	99.67	55.60	68.36	47.00
207	78536	79.521	213.28	1648.50	0.00	0.00
208	1400	10.021	31.03	52.27	0.00	0.00
209	1690	12.119	35.17	69.66	0.00	0.00
210	3020	15.691	53.26	47.82	0.65	15.00
211	1030	8.520	30.66	52.07	0.00	0.00
212	1410	11.157	36.69	63.31	0.00	0.00
213	1180	7.747	34.40	41.93	0.00	0.00

214	2920	11.740	71.56	64.50	0.60	12.00
215	7230	17.019	126.93	47.75	60.95	24.00
216	7270	17.152	48.25	102.75	0.00	0.00
217	87506	80.572	259.92	1555.49	0.00	0.00
218	3350	27.927	21.19	48.16	0.00	0.00
219	2300	28.711	12.61	46.47	0.00	0.00
220	5690	30.440	32.43	83.89	0.00	0.00
221	95996	80.977	289.64	2368.43	0.00	0.00
222	105096	81.258	324.01	2415.69	0.00	0.00
223	107296	81.565	331.29	2530.23	0.00	0.00
224	112346	82.354	350.88	1766.80	0.00	0.00
225	87569	83.358	281.20	660.21	0.00	0.00
226	92069	83.739	288.77	1544.15	0.00	0.00
227	6600	23.289	68.40	56.84	3.06	21.00
228	1250	14.161	22.23	69.53	0.00	0.00
229	3200	19.643	34.34	65.27	0.00	0.00
230	5600	22.900	55.53	49.98	0.89	21.00
231	1400	15.903	22.47	56.53	0.00	0.00
232	8610	25.334	84.05	85.05	0.00	0.00
233	11170	45.148	38.76	1581.81	0.00	0.00
234	74170	86.388	78.35	460.61	0.00	0.00
235	93170	89.857	96.92	411.44	0.00	0.00
236	95170	91.472	98.68	458.58	0.00	0.00
237	143487	99.981	186.22	335.20	0.00	0.00
238	4400	13.243	72.89	49.01	6.46	14.00
239	4700	21.593	47.62	39.27	2.20	20.00
240	161187	101.356	232.77	374.46	0.00	0.00
241	4000	21.445	50.66	41.91	2.18	20.00
242	166837	102.112	249.24	426.03	0.00	0.00
243	170487	104.793	256.06	457.34	0.00	0.00
244	2210	11.251	51.21	48.31	0.15	11.00
245	173897	105.293	267.75	753.13	0.00	0.00
246	1530	11.512	28.52	100.67	0.00	0.00
247	177827	106.823	277.02	551.31	0.00	0.00
248	180337	107.274	284.21	1142.86	0.00	0.00
249	180427	107.368	284.36	3704.51	0.00	0.00
250	182257	107.839	288.39	969.48	0.00	0.00
251	189157	108.899	293.51	967.54	0.00	0.00
252	191557	109.967	290.61	459.78	0.00	0.00
253	16700	62.732	53.17	156.99	0.00	0.00
254	1800	16.765	21.44	50.61	0.00	0.00
255	7400	22.386	108.32	37.91	64.09	29.00
256	25955	65.615	105.23	693.94	0.00	0.00
257	2050	11.631	49.52	51.17	0.00	0.00
258	5800	23.357	73.60	42.32	19.02	22.00
259	34795	66.293	157.48	293.32	0.00	0.00
260	37545	68.113	157.17	378.51	0.00	0.00
261	40645	70.171	157.91	576.78	0.00	0.00
262	48895	78.035	135.03	103.96	42.25	57.00
263	245852	110.750	384.80	1177.55	0.00	0.00
264	246832	111.356	383.77	977.54	0.00	0.00
265	262552	113.902	416.47	429.59	0.00	0.00
266	264382	115.664	415.56	445.49	0.00	0.00
267	380493	116.177	707.23	2255.40	0.00	0.00
268	382943	117.433	705.36	759.28	0.00	0.00
269	13220	27.907	106.92	57.39	39.21	25.00
270	7200	23.054	68.95	43.22	13.34	23.00
271	3900	20.050	41.44	37.92	0.40	19.00
272	40657	83.060	132.46	872.00	0.00	0.00
273	52857	85.811	171.87	723.15	0.00	0.00
274	59357	86.894	169.05	552.42	0.00	0.00
275	67257	89.182	190.13	602.09	0.00	0.00
276	114757	93.286	369.22	336.06	44.50	79.00
277	115887	95.430	340.84	417.29	0.00	0.00
278	2800	14.180	50.16	92.59	0.00	0.00
279	5100	17.181	81.93	53.38	10.46	17.00
280	13500	27.821	143.18	71.63	60.55	27.00
281	18200	32.665	84.87	70.93	34.99	72.00
282	21400	34.419	86.61	111.82	0.00	0.00
283	7700	30.997	81.55	69.42	3.68	28.00
284	15500	42.119	141.95	49.40	153.13	46.00
285	20200	44.800	67.11	114.88	0.00	0.00
286	93269	84.313	292.20	647.51	0.00	0.00
287	106569	87.586	335.51	694.10	0.00	0.00
288	116259	87.759	366.17	2589.97	0.00	0.00
289	126499	90.406	403.30	974.61	0.00	0.00
290	137849	92.512	315.73	1146.09	0.00	0.00
291	147349	96.956	328.99	777.12	0.00	0.00
292	215329	99.682	303.21	904.66	0.00	0.00
293	220129	101.029	298.87	1666.32	0.00	0.00
294	245129	103.609	288.04	1548.23	0.00	0.00
295	254529	104.140	307.85	2459.97	0.00	0.00
296	255184	104.537	308.72	1364.03	0.00	0.00
297	9570	30.198	45.70	50.28	0.00	0.00
298	9040	26.998	72.72	41.72	21.82	24.00
299	7700	22.169	97.62	66.19	16.17	23.00
300	3700	19.119	52.30	46.03	0.93	18.00
301	3600	18.304	52.10	46.65	0.71	18.00
302	18250	91.967	60.82	669.34	0.00	0.00
303	203111	92.088	652.47	1041.18	0.00	0.00
304	212611	93.973	670.13	1025.12	0.00	0.00
305	219211	95.474	664.62	871.62	0.00	0.00
306	221911	97.436	650.14	774.26	0.00	0.00
307	229911	100.018	627.88	923.14	0.00	0.00
308	231311	100.476	624.20	1165.32	0.00	0.00
309	247311	101.249	691.71	1183.47	0.00	0.00
310	252111	102.383	707.07	1311.85	0.00	0.00
311	184781	93.218	408.97	375.08	130.28	99.00
312	510095	106.367	904.91	1526.51	0.00	0.00
313	2180	17.377	33.24	57.79	0.00	0.00
314	2400	12.141	50.54	66.35	0.00	0.00
315	5980	20.203	89.78	173.08	0.00	0.00
316	8250	28.653	54.55	548.42	0.00	0.00
317	17950	32.900	106.69	488.16	0.00	0.00
318	45950	40.321	229.60	598.45	0.00	0.00
319	64950	42.794	291.93	1271.36	0.00	0.00
320	69550	44.053	322.94	110.50	371.05	39.00
321	74150	51.792	123.94	93.08	229.74	169.00
322	79150	54.243	113.34	78.63	297.23	239.00
323	3600	17.883	56.68	46.52	2.07	17.00
324	123750	58.442	278.76	277.92	2.88	38.00

325	521195	108.522	920.39	1042.33	0.00	0.00
326	525395	109.110	931.05	1091.20	0.00	0.00
327	527695	109.431	937.10	1246.73	0.00	0.00
328	528445	110.176	935.19	903.30	27.98	100.00
329	531195	113.720	908.50	495.74	1603.52	76.00
330	532435	114.542	498.17	829.67	0.00	0.00
331	659585	116.063	945.79	971.80	0.00	0.00
332	8870	31.384	55.23	37.82	11.44	25.00

ANALISI 3

DATI DI INGRESSO DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 50

```
Numero di tratti ..... : 332
Scabrezza tratti intubati (m^1/3s^-1).. : 65
Scabrezza tratti canalizzati (m^1/3s^-1): 35
Parametro A curva di pioggia ..... : 37.1
Parametro B curva di pioggia ..... : .195
Parametro C curva di pioggia ..... : .119
Parametro D curva di pioggia ..... : .093
Parametro E curva di pioggia ..... : .81
Parametro F curva di pioggia ..... :-.012
Tempo di ritorno considerato (anni).... : 50

Dati per il tratto numero progressivo . : 1
Numero identificativo del tratto ..... : 1
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710144
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5059111
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 52.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 2
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28400
Area complessiva afferente al tratto mq : 28400
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 53
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : 1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 59.39373
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 59.39373
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.3
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 2
Numero identificativo del tratto ..... : 2
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11000
Area complessiva afferente al tratto mq : 39400
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.35025
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.837564E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1558376
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 29.59138
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.53958
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 3
Numero identificativo del tratto ..... : 3
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710140
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058516
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.06
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 5
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 43500
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.07356
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.041379E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2214943
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 3.414825
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.65545
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 4
Numero identificativo del tratto ..... : 4
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709937
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 20.18874
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.18874
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 5
Numero identificativo del tratto ..... : 5
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 50.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 6
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 46500
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.10107
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.232258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2523656
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 16.1943
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.56427
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 6
Numero identificativo del tratto ..... : 6
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 50.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.65
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 7
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 85
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 8
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 15
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 62500
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.6112
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .0039408
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .30296
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 34.52824
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.70725
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 7
Numero identificativo del tratto ..... : 7
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710317
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 27300
Area complessiva afferente al tratto mq : 80425
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.81654
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.300342E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3698446
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 36.57328
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.63329
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 8
Numero identificativo del tratto ..... : 8
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710365
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11675
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.20386
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.149465E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4304283
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 15.6303
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 69.74068
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
```

Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 9
Numero identificativo del tratto ..... : 9
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710317
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057890
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14200
Area complessiva afferente al tratto mq : 94625
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.04327
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.555403E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3443567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.22515
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.11521
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 10
Numero identificativo del tratto ..... : 10
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057890
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710523
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057635
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 11
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 17800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112425
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.61147
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.784123E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .321501
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.13301
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.2994
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 11
Numero identificativo del tratto ..... : 11
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710523
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057635
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.02
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 12
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 13
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24400
Area complessiva afferente al tratto mq : 136825
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.07579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.00095E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .18
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2962671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.80545
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.81785
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 12
Numero identificativo del tratto ..... : 12
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710682
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 128142.5
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.83872
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.039932E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2932912
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.91485
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.94155
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 13
Numero identificativo del tratto ..... : 13
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710640
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.8
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 14
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 80
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 15
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6400
Area complessiva afferente al tratto mq : 20082.5
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.09558
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.319333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2974567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.44873
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.2892
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 14
Numero identificativo del tratto ..... : 14
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710702
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.6
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 16
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 30
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 17
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 70
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18066
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.8709
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.062571E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .270062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.33784
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.14819
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 15
Numero identificativo del tratto ..... : 15
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710630
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057059
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 59
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7416.5
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.88302
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.256065E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1840134
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 43.2111
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.00758
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 16
Numero identificativo del tratto ..... : 16
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710750
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057208
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7019.8
Curve Number del sottobacino ..... : 45
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.93727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.592455E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .219904
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.34729
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.73164
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 17
Numero identificativo del tratto ..... : 17
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710733

Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 18
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88234
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.688679E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2301704
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.08157
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.1321
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 18
Numero identificativo del tratto ..... : 18
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710733
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 19
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 31446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.10071
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.355887E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2402598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.6157
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.49217
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .45
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 19
Numero identificativo del tratto ..... : 19
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 38146.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.90738
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.469019E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2858806
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.16686
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.2053
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 20
Numero identificativo del tratto ..... : 20
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 65546.2
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.47925
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.500277E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3808345
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.31824
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.4263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 21
Numero identificativo del tratto ..... : 21
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710731
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056739
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 3400
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005

Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .45
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.67176
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.67176
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 22
Numero identificativo del tratto ..... : 22
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710814
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056868
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8300
Area complessiva afferente al tratto mq : 8300
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.84117
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.84117
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 23
Numero identificativo del tratto ..... : 23
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 18900
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.65079
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.518519E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5278836
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.47315
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.04403
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 24
Numero identificativo del tratto ..... : 24
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710886
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056883
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 25
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.8272
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.8272
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 25
Numero identificativo del tratto ..... : 25
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710911
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 26
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 8200
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.64634
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.353659E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.25495
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.20794
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 26

Numero identificativo del tratto ..... : 26
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710911
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 10100
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.70297
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.09901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .470495
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.0689
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.2114
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 27
Numero identificativo del tratto ..... : 27
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.38
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8800
Area complessiva afferente al tratto mq : 76746.2
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.85754
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.281333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4159458
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.43262
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 124.3979
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 28
Numero identificativo del tratto ..... : 28
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710768
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056663
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.51499
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.51499
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 29
Numero identificativo del tratto ..... : 29
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710949
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056894
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 4200
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.66457
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.66457
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 30
Numero identificativo del tratto ..... : 30
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710932
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056834
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.78
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.83209
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.83209
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 31
Numero identificativo del tratto ..... : 31
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710962
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 320
Area complessiva afferente al tratto mq : 5720
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.93707
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.20979E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6520979
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.66946
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.73199
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 32
Numero identificativo del tratto ..... : 32
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711053
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 6700
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 67
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .49
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.43707
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.43707
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 33
Numero identificativo del tratto ..... : 33
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710982
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711006
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 34
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18420
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.57112
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.754615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5207926
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.845
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.83703
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 34
Numero identificativo del tratto ..... : 34
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 24020
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.43797
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.578684E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229392
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.66044
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.95808
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 35
Numero identificativo del tratto ..... : 35
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710970
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 36
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 101266.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.04219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.113279E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4419368
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.2911
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 125.6734
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .85
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 36
Numero identificativo del tratto ..... : 36
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 105716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.1667
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.150604E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4477484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.23321
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 126.3404
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 37
Numero identificativo del tratto ..... : 37
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711134
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057034
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711135
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 38
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14400
Area complessiva afferente al tratto mq : 14400
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.16335
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.16335
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 38
Numero identificativo del tratto ..... : 38
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711135
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711062
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 39
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 17300
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.32948
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715029
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.06746
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.39178
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 39
Numero identificativo del tratto ..... : 39
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711062
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711070
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 40
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.257511E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4758369
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.63657
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.83825
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 40
Numero identificativo del tratto ..... : 40
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711070
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3060
Area complessiva afferente al tratto mq : 26360
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.4044
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.111533E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4264036
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.66822
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.64979
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 41
Numero identificativo del tratto ..... : 41
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711169
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 42
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 137476.2
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.63251
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.176477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4457081
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.93048
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.5567
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .85
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 42
Numero identificativo del tratto ..... : 42
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711169
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 137576.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.64804
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.174894E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4460747
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.432683
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.6492
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 43
Numero identificativo del tratto ..... : 43
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710907
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6800
Area complessiva afferente al tratto mq : 6800
Curve Number del sottobacino ..... : 69

```
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.62418
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.62418
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 44
Numero identificativo del tratto ...... : 44
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056627
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.30689
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.30689
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 45
Numero identificativo del tratto ...... : 45
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711000
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 12650
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.94466
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6042688
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.42938
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.44073
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 46
Numero identificativo del tratto ...... : 46
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711123
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 23120
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.06401
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.61635E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5961072
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.86267
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.15985
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 47
Numero identificativo del tratto ...... : 47
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.27
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711299
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 49
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 37400
Area complessiva afferente al tratto mq : 198846.2
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.4964
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.008355E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .26
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4294789
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 61.17605
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 130.1501
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 48
Numero identificativo del tratto ...... : 48
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 750
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.709484
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.709484
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 49
Numero identificativo del tratto ...... : 49
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711299
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711329
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056439
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 202746.2
Curve Number del sottobacino .......... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.12137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4231411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.89573
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 130.7715
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 50
Numero identificativo del tratto ...... : 50
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711329
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711367
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 51
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 205946.2
Curve Number del sottobacino .......... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.87088
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.970193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4188971
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.92373
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 131.98
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 51
Numero identificativo del tratto ...... : 51
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 206326.2
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.87848
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.97209E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4192306
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.49784
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.6307
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 52
Numero identificativo del tratto ...... : 52
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711360
```

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 7800
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.65488
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.65488
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .95
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 53
Numero identificativo del tratto ..... : 53
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056477
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 1900
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.42393
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.42393
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 54
Numero identificativo del tratto ..... : 54
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 10900
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.17431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.889908E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7074312
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.67093
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.15243
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 55
Numero identificativo del tratto ..... : 55
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711341
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056485
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5700
Area complessiva afferente al tratto mq : 5700
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.03464
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.03464
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 56
Numero identificativo del tratto ..... : 56
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 280
Area complessiva afferente al tratto mq : 16880
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.31161
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.574645E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7148697
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.46116
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.23133
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 57
Numero identificativo del tratto ..... : 57
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 58
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 223216.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.66853
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017657E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4416089
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 5
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.301442
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.78
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.9
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.75

Dati per il tratto numero progressivo . : 58
Numero identificativo del tratto ..... : 58
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711536
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056294
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5500
Area complessiva afferente al tratto mq : 228716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.2196
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969138E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4345965
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 45.90291
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 140.2675
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 59
Numero identificativo del tratto ..... : 59
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710630
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057059
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.27997
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.196823E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1896849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.82745
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.10141
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 60
Numero identificativo del tratto ..... : 60
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.22
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710625
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 61
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 9316.5
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.41136
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.525852E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2006907
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.58494
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.30432
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6

Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 61
Numero identificativo del tratto ..... : 61
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710625
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 62
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 12616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.0422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.911433E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2005101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.74938
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.25626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 62
Numero identificativo del tratto ..... : 62
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710668
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 63
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 20416.5
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.28491
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.94527E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3225693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.94415
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.59789
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 63
Numero identificativo del tratto ..... : 63
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710668
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12000
Area complessiva afferente al tratto mq : 32416.5
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88126
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.335712E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3845491
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.77476
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.28263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 64
Numero identificativo del tratto ..... : 64
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 41616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.78137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.482563E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4542846
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.90054
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.67214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 65
Numero identificativo del tratto ..... : 65
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710635
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056745
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6100
Area complessiva afferente al tratto mq : 6100
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 75
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.18969
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.18969
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 66
Numero identificativo del tratto ..... : 66
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056699
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710108
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.23
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 67
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13500
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .05
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.02869
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.02869
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 67
Numero identificativo del tratto ..... : 67
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710108
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.23
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 19300
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.29533
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.901555E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1251295
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.7707
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.73732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 68
Numero identificativo del tratto ..... : 68
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 79700
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.324968E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3200753
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.60739
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.55534
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 69
Numero identificativo del tratto ..... : 69
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710208
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 68
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 44500
Area complessiva afferente al tratto mq : 70300
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.100996E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .32
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2759602
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.4815

Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.2878
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 70
Numero identificativo del tratto ..... : 70
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057467
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 46.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 69
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25800
Area complessiva afferente al tratto mq : 25800
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.30984
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.30984
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 71
Numero identificativo del tratto ..... : 71
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 72
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 103000
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.05048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.15534E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2730583
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.10136
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.7435
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 72
Numero identificativo del tratto ..... : 72
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 73
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 107100
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.58917
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.072829E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2683474
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.84731
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.2077
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) . : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 73
Numero identificativo del tratto ..... : 73
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.27
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 74
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 233
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 111200
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.1205
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.143885E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2842626
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.2995
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.99052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 74
Numero identificativo del tratto ..... : 74
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 75
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6200
Area complessiva afferente al tratto mq : 106280
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.87185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.252164E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3085153
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.8016
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 47.8373
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 75
Numero identificativo del tratto ..... : 75
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 109480
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.13866
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.274023E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3205426
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.37142
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.59333
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) . : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 76
Numero identificativo del tratto ..... : 76
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710357
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 113
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 60
Area complessiva afferente al tratto mq : 130480
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.79162
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.53924E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3829169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.406769
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.67152
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 77
Numero identificativo del tratto ..... : 77
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710417
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056526
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 2250
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.73306
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.73306
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 78
Numero identificativo del tratto ..... : 78
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710193
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056717
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 79
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5850

Area complessiva afferente al tratto mq : 5850
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.49743
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.49743
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 79
Numero identificativo del tratto ..... : 79
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 80
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 350
Area complessiva afferente al tratto mq : 6200
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.774193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7207258
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.885459
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.43596
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 80
Numero identificativo del tratto ..... : 80
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.59
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 81
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 8800
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.90909
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.840909E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .69
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7116477
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.30852
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.27297
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 81
Numero identificativo del tratto ..... : 81
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1220
Area complessiva afferente al tratto mq : 10020
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.28543
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.86028E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7163174
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.63174
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.03421
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 82
Numero identificativo del tratto ..... : 82
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710282
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056621
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.40404
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.40404
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 83
Numero identificativo del tratto ..... : 83
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710257
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056588
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 710
Area complessiva afferente al tratto mq : 710
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.281544
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.281544
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 84
Numero identificativo del tratto ..... : 84
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7210
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.83772
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709362
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.48287
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.90836
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 85
Numero identificativo del tratto ..... : 85
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 18690
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.39219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.925094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7084537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.67091
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.33062
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 86
Numero identificativo del tratto ..... : 86
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710173
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056696
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6300
Area complessiva afferente al tratto mq : 6300
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.48971
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.48971
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 87
Numero identificativo del tratto ..... : 87
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109

```
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 28720
Curve Number del sottobacino ........... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.95195
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .704422
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.50089
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.02921
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 88
Numero identificativo del tratto ...... : 88
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710132
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056712
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6950
Area complessiva afferente al tratto mq : 8980
Curve Number del sottobacino ........... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.45212
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7332183
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.36205
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.67032
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 89
Numero identificativo del tratto ...... : 89
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710119
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056573
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1870
Area complessiva afferente al tratto mq : 1870
Curve Number del sottobacino ........... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.46148
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.46148
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 90
Numero identificativo del tratto ...... : 90
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710162
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 15740
Curve Number del sottobacino ........... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.38246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .706798
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.03453
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.76138
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 91
Numero identificativo del tratto ...... : 91
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710175
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.64
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 900
Area complessiva afferente al tratto mq : 16820
Curve Number del sottobacino ........... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.20808
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .64
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7042212
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.5608
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.46402
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 92
Numero identificativo del tratto ...... : 92
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710170
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.68
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 180
Area complessiva afferente al tratto mq : 180
Curve Number del sottobacino ........... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.394967
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.394967
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 93
Numero identificativo del tratto ...... : 93
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710099
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056563
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710111
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056506
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2790
Area complessiva afferente al tratto mq : 2790
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.21583
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.21583
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 94
Numero identificativo del tratto ...... : 94
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710170
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 88
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2030
Area complessiva afferente al tratto mq : 2030
Curve Number del sottobacino ........... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.15919
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.15919
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 95
Numero identificativo del tratto ...... : 95
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 408
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7000
Area complessiva afferente al tratto mq : 7000
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.45458
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.45458
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 96
Numero identificativo del tratto ...... : 96
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710121
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056491
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
```

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4240
Area complessiva afferente al tratto mq : 4240
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.80575
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.80575
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 97
Numero identificativo del tratto ..... : 97
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710115
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056490
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4750
Area complessiva afferente al tratto mq : 4750
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.7007
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.7007
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 98
Numero identificativo del tratto ..... : 98
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710060
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4860
Area complessiva afferente al tratto mq : 4860
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.62346
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.62346
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 99
Numero identificativo del tratto ..... : 99
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710054
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.91665
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.91665
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 100
Numero identificativo del tratto ..... : 100
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709888
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056629
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 101
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30000
Area complessiva afferente al tratto mq : 30000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.94867
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 55.94867

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 101
Numero identificativo del tratto ..... : 101
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 102
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1080
Area complessiva afferente al tratto mq : 31080
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.82626
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1225869
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.46569
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.70853
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 102
Numero identificativo del tratto ..... : 102
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.77
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 103
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1060
Area complessiva afferente al tratto mq : 32140
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.66708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1432794
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.16442
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.56385
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.15
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 103
Numero identificativo del tratto ..... : 103
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 34240
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.82886
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.245327E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1774241
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.40209
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.60089
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 104
Numero identificativo del tratto ..... : 104
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 125
Area complessiva afferente al tratto mq : 39965
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 82.01926
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.783185E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2524396
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.944263
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.77972
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1

```
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 105
Numero identificativo del tratto ...... : 105
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1090
Area complessiva afferente al tratto mq : 50365
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.87015
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.360866E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .336987
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.93078
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.39898
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .8
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 106
Numero identificativo del tratto ...... : 106
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.47
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 240
Area complessiva afferente al tratto mq : 55355
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.08355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.598772E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3680381
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.12494
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.65186
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 107
Numero identificativo del tratto ...... : 107
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710155
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.46
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 108
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 61195
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.44154
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.801781E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3984893
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.87344
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.99194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 108
Numero identificativo del tratto ...... : 108
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710205
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1470
Area complessiva afferente al tratto mq : 62665
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.24352
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.853347E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4043892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.92566
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.50345
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 109
Numero identificativo del tratto ...... : 109
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710247
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.41
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710294
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056379
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 110
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 93685
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.42563
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.564125E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5011693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.16562
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.36588
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 110
Numero identificativo del tratto ...... : 110
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710294
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056459
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 111
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3170
Area complessiva afferente al tratto mq : 96855
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.18259
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.61112E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5053859
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.59232
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.73066
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 111
Numero identificativo del tratto ...... : 111
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056462
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 112
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3260
Area complessiva afferente al tratto mq : 100115
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.27434
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.623783E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5126999
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.7542
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.19248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 112
Numero identificativo del tratto ...... : 112
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2630
Area complessiva afferente al tratto mq : 102745
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.11373
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.65901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5128868
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.81478
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.74748
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 113
Numero identificativo del tratto ...... : 113
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710357
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056482
```

Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 131310
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.8435
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.548473E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3841627
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.29059
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.75573
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 114
Numero identificativo del tratto ..... : 114
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 115
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3780
Area complessiva afferente al tratto mq : 237835
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.34631
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.619295E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .443202
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.56921
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 76.0038
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 115
Numero identificativo del tratto ..... : 115
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 117
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 116
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5030
Area complessiva afferente al tratto mq : 242865
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.42198
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.647891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4485206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.0563
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.16697
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 116
Numero identificativo del tratto ..... : 116
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 207
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 76
Area complessiva afferente al tratto mq : 72935.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.44343
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.645132E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4490431
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.714415
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.46722
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .4
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .4
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 117
Numero identificativo del tratto ..... : 117
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4690
Area complessiva afferente al tratto mq : 174695.5

Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.65228
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.684191E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4566143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.69104
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.62045
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.95
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 118
Numero identificativo del tratto ..... : 118
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 119
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2270
Area complessiva afferente al tratto mq : 2270
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.03086
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.03086
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1

Dati per il tratto numero progressivo . : 119
Numero identificativo del tratto ..... : 119
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 9870
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.55016
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.77001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5695035
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.13507
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.16166
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 120
Numero identificativo del tratto ..... : 120
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056212
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.90396
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.90396
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 121
Numero identificativo del tratto ..... : 121
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710167
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 122
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 14200
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.75986
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.142957E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5565845
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.47358
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.98558
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE

```
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 122
Numero identificativo del tratto ...... : 122
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710167
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1890
Area complessiva afferente al tratto mq : 16090
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.78807
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.243629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5546364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.41562
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.26194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 123
Numero identificativo del tratto ...... : 123
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710215
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056328
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 1700
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.19512
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.19512
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 124
Numero identificativo del tratto ...... : 124
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710226
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.77
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 18390
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.50517
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.207721E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5709679
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.33188
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.58357
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 125
Numero identificativo del tratto ...... : 125
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056437
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4050
Area complessiva afferente al tratto mq : 4050
Curve Number del sottobacino .......... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.3865
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.3865
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 126
Numero identificativo del tratto ...... : 126
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710371
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 600
Curve Number del sottobacino .......... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.63164
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.63164
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 127
Numero identificativo del tratto ...... : 127
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710323
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710249
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056301
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 128
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7950
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.8868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7256604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.53165
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.52821
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 128
Numero identificativo del tratto ...... : 128
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710249
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 8030
Curve Number del sottobacino .......... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.05728
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.960149E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7278954
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.321969
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.793
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 129
Numero identificativo del tratto ...... : 129
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 1460
Curve Number del sottobacino .......... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 89
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.560005
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.560005
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 130
Numero identificativo del tratto ...... : 130
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710324
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.70525
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.70525
```

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 131
Numero identificativo del tratto ..... : 131
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710296
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.89
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 650
Area complessiva afferente al tratto mq : 7410
Curve Number del sottobacino ..... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 85.42375
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8284751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.410623
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.60701
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 132
Numero identificativo del tratto ..... : 132
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 134
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1580
Area complessiva afferente al tratto mq : 35410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.24033
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.579497E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6706608
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.43104
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.46248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 133
Numero identificativo del tratto ..... : 133
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710131
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 4450
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.27976
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.27976
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 134
Numero identificativo del tratto ..... : 134
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 135
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 37710
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.73773
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.544152E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6541528
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.9926
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.67025
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 135
Numero identificativo del tratto ..... : 135
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49

Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 136
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4770
Area complessiva afferente al tratto mq : 42480
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.20574
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.48305E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6368432
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.49197
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.14156
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 136
Numero identificativo del tratto ..... : 136
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710353
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056119
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 137
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 43880
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.07156
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.499544E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6356677
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.52285
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.68883
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 137
Numero identificativo del tratto ..... : 137
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710353
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056119
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 840
Area complessiva afferente al tratto mq : 44720
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.07021
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.508944E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6368761
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.27475
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.95458
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 138
Numero identificativo del tratto ..... : 138
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 47840
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.24707
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.468227E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6541618
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.978908
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 139
Numero identificativo del tratto ..... : 139
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710481
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4250
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006

Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.77612
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.77612
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 140
Numero identificativo del tratto ..... : 140
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 182845.5
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.31313
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.742841E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .81
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4721334
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.93624
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.02751
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 141
Numero identificativo del tratto ..... : 141
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710464
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1750
Area complessiva afferente al tratto mq : 1750
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.968081
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.968081
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 142
Numero identificativo del tratto ..... : 142
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2130
Area complessiva afferente al tratto mq : 186725.5
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.72627
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.768963E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4805555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.862185
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.83553
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 143
Numero identificativo del tratto ..... : 143
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710394
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.28
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 144
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1280
Area complessiva afferente al tratto mq : 196755.5
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.7229
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.831718E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4895948
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.85853
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.08394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 144
Numero identificativo del tratto ..... : 144
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710394
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.28
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 390
Area complessiva afferente al tratto mq : 197145.5
Curve Number del sottobacino ..... : 93
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.76697
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.834029E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4904067
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.198437
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.55357
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 145
Numero identificativo del tratto ..... : 145
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710388
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056152
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 3000
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 92
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.03406
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.03406
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 146
Numero identificativo del tratto ..... : 146
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710451
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8750
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.17142
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6517143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.31454
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.006
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 147
Numero identificativo del tratto ..... : 147
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710581
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056134
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710451
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 146
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1500
Area complessiva afferente al tratto mq : 1500
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .66
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .66
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.40397
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.40397
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 148
Numero identificativo del tratto ..... : 148
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.14

```
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 153
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 40
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 149
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 246585.5
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.65713
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.964636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5225635
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.681352
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.9047
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1.6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.35
----------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 149
Numero identificativo del tratto ...... : 149
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710488
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 150
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 151301.3
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.79756
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.987559E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5275992
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.19361
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.99632
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 150
Numero identificativo del tratto ...... : 150
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710522
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055971
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 151
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3660
Area complessiva afferente al tratto mq : 154961.3
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.84958
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.964234E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .531671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.43641
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.54113
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 151
Numero identificativo del tratto ...... : 151
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710522
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055971
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710637
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055770
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 152
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9200
Area complessiva afferente al tratto mq : 164161.3
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.91405
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022281E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5411046
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.95407
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.58543
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 152
Numero identificativo del tratto ...... : 152
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710637
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055770
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 167361.3
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.87746
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.021855E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5422307
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.11867
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.75311
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 153
Numero identificativo del tratto ...... : 153
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710434
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055974
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 154
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 102234.2
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.16219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.001094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5323329
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.64029
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.15535
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 154
Numero identificativo del tratto ...... : 154
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710434
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.96
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.92
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 155
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 105034.2
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.50442
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.027723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5394683
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.76253
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.41523
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
----------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 155
Numero identificativo del tratto ...... : 155
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.92
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710460
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055842
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 156
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7500
Area complessiva afferente al tratto mq : 112534.2
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.60409
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.025875E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5501672
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.6816
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.58298
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.45
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4
----------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 156
Numero identificativo del tratto ...... : 156
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710460
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055842
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710502
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055636
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 157
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 124734.2
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.54501
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023344E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5569974
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.51064
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.53175
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
```

```
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 157
Numero identificativo del tratto ...... : 157
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710502
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055636
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.63
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30
Area complessiva afferente al tratto mq : 124764.2
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.55041
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022618E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5570799
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.071508
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.6057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 158
Numero identificativo del tratto ...... : 158
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710528
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 159
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13200
Area complessiva afferente al tratto mq : 167414.2
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.3503
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023784E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5618982
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.09584
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.0324
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 159
Numero identificativo del tratto ...... : 159
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710528
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710529
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 140
Area complessiva afferente al tratto mq : 167554.2
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.37006
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.021258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5621807
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.093885
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.1263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 160
Numero identificativo del tratto ...... : 160
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056105
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.41632
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.41632
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 161
Numero identificativo del tratto ...... : 161
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710352
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056008
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.78019
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.78019
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 162
Numero identificativo del tratto ...... : 162
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710229
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 11550
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.31169
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6088744
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.01248
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.9876
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 163
Numero identificativo del tratto ...... : 163
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710231
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056075
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 4500
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.93771
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.93771
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 164
Numero identificativo del tratto ...... : 164
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710150
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056016
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 5000
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.08097
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.08097
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 165
Numero identificativo del tratto ...... : 165
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3500
Area complessiva afferente al tratto mq : 24050
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.26403
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
```

```
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5743243
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.13917
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.95882
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 166
Numero identificativo del tratto ...... : 166
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710348
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055934
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .63
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.08175
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.08175
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 167
Numero identificativo del tratto ...... : 167
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710305
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 30550
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.17185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5861702
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.45374
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.40112
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 168
Numero identificativo del tratto ...... : 168
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055856
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.47
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 2000
Curve Number del sottobacino .......... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.76132
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.76132
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 169
Numero identificativo del tratto ...... : 169
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710222
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055979
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 6000
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.99257
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.99257
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 170
Numero identificativo del tratto ...... : 170
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 2600
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.019
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.019
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 171
Numero identificativo del tratto ...... : 171
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710219
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.88
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 12000
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.71667
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.2612
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.02652
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: 3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 172
Numero identificativo del tratto ...... : 172
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710139
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056007
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 6900
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.27584
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.27584
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 173
Numero identificativo del tratto ...... : 173
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.88
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710143
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055786
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 176
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .604206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.73398
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.62815
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 174
Numero identificativo del tratto ...... : 174
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710304
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055781
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3160
Area complessiva afferente al tratto mq : 35710
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.80202
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
```

Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .578289
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.70801
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.6737
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 175
Numero identificativo del tratto ..... : 175
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710184
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055785
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9300
Area complessiva afferente al tratto mq : 9300
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.34074
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.34074
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 176
Numero identificativo del tratto ..... : 176
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710143
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 179
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 15300
Area complessiva afferente al tratto mq : 38600
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.38601
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5430829
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.85889
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.14469
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 177
Numero identificativo del tratto ..... : 177
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 48810
Curve Number del sottobacino ..... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.16267
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5714751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.28629
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.5294
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 178
Numero identificativo del tratto ..... : 178
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710207
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055694
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7600
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.5893
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.5893
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 179
Numero identificativo del tratto ..... : 179
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8200
Area complessiva afferente al tratto mq : 46800
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.31837
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.26361
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.21145
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 180
Numero identificativo del tratto ..... : 180
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 70010
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.02771
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.954293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .570457
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.52349
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.51565
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 181
Numero identificativo del tratto ..... : 181
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.22
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 59410
Curve Number del sottobacino ..... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.03265
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5719862
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.12866
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.33716
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 182
Numero identificativo del tratto ..... : 182
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710220
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055526
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 116820
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.7461
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.972608E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5607062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.985109
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.78376
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 183
Numero identificativo del tratto ..... : 183
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055605
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65

```
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.13579
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.13579
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 184
Numero identificativo del tratto ...... : 184
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710390
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056085
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.63
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056026
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 185
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 830
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.5216
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.5216
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 185
Numero identificativo del tratto ...... : 185
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710386
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055932
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 186
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2090
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino .......... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.5685
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7856849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.50439
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.79965
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 186
Numero identificativo del tratto ...... : 186
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710386
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.42
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055816
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 187
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7220
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.10526
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .675097
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.61695
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.20188
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 187
Numero identificativo del tratto ...... : 187
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1150
Area complessiva afferente al tratto mq : 8370
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6579092
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.52809
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.23995
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 188
Numero identificativo del tratto ...... : 188
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710450
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055778
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 189
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11770
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.82668
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.804588E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5732116
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.35005
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.68627
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 189
Numero identificativo del tratto ...... : 189
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710450
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 14970
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.72612
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.84636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5361857
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.57217
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.76423
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 190
Numero identificativo del tratto ...... : 190
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710448
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4420
Area complessiva afferente al tratto mq : 23690
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.30604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.506121E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .48
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229337
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.39567
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.93954
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 191
Numero identificativo del tratto ...... : 191
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710383
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055747
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1100
Area complessiva afferente al tratto mq : 1100
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.27085
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.27085
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 192
Numero identificativo del tratto ...... : 192
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.08
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4300
Curve Number del sottobacino .......... : 64
```

Curve Number dell'area complessiva..... : 65.18604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.813954E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5209302
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.09332
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.7169
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 193
Numero identificativo del tratto ..... : 193
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055729
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .53
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.52827
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.52827
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 194
Numero identificativo del tratto ..... : 194
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055624
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 2700
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.30758
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.30758
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 195
Numero identificativo del tratto ..... : 195
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056086
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 196
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.32205
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.32205
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 196
Numero identificativo del tratto ..... : 196
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710378
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055930
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4800
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.60417
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4083333
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.400689
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.07852
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 197
Numero identificativo del tratto ..... : 197
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710369
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055551
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 198
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.26296
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.26296
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 198
Numero identificativo del tratto ..... : 198
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 150
Area complessiva afferente al tratto mq : 1130
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.11504
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4730088
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.996595
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.79696
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 199
Numero identificativo del tratto ..... : 199
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055575
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.23
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .41
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .41
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.30894
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.30894
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 200
Numero identificativo del tratto ..... : 200
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4360
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.64679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.222477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4779358
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.23872
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.33024
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 201
Numero identificativo del tratto ..... : 201
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 29450

Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.52666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.487606E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5204108
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.6074
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.46694
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 202
Numero identificativo del tratto ..... : 202
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710570
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 203
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8400
Area complessiva afferente al tratto mq : 8400
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.32432
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.32432
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 203
Numero identificativo del tratto ..... : 203
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 9580
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.63048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6561587
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.95568
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.23667
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 204
Numero identificativo del tratto ..... : 204
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.08
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 740
Area complessiva afferente al tratto mq : 4840
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.30579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7161157
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.930391
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.93821
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 205
Numero identificativo del tratto ..... : 205
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710673
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055923
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 204
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4100
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.13577
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.13577
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 206
Numero identificativo del tratto ..... : 206
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15220
Curve Number del sottobacino ..... : 59
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12221
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .42
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6628121
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.93745
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.60533
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 207
Numero identificativo del tratto ..... : 207
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.69
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.34
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 78535.5
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.62572
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.741742E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4669377
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.30374
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.52143
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 208
Numero identificativo del tratto ..... : 208
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 209
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.297987
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.297987
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 209
Numero identificativo del tratto ..... : 209
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 210
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 290
Area complessiva afferente al tratto mq : 1690
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.37278
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.313609E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8171598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.724593
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.11936
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 210
Numero identificativo del tratto ..... : 210
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1330
Area complessiva afferente al tratto mq : 3020
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.20861
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.294702E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8096027
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.81376
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.69124
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 211
Numero identificativo del tratto ..... : 211
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710465
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.81
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 212
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 1030
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 19
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.594673
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.594673
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 212
Numero identificativo del tratto ..... : 212
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.81
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 1410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 87.19149
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8865248
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.931931
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.1571
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 213
Numero identificativo del tratto ..... : 213
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710530
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056398
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 1180
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.085077
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.085077
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 214
Numero identificativo del tratto ..... : 214
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 330
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 86.05822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.660959E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8878425
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.743007
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.7398

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 215
Numero identificativo del tratto ..... : 215
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 216
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1290
Area complessiva afferente al tratto mq : 7230
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.8437
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.972337E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8484094
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.25801
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.01881
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 216
Numero identificativo del tratto ..... : 216
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 7270
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.90509
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.955983E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8486933
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.137887
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.15203
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 217
Numero identificativo del tratto ..... : 217
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.34
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 87505.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.20788
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.783986E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5070674
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.544603
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.57191
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 218
Numero identificativo del tratto ..... : 218
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 3350
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.18213
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.18213
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 219
Numero identificativo del tratto ..... : 219
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36

Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 2300
Curve Number del sottobacino ..... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.03392
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.03392
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 220
Numero identificativo del tratto ..... : 220
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.29
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 5690
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.40246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.766257E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5149385
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.30771
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.43959
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 221
Numero identificativo del tratto ..... : 221
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.24
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 95995.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.35262
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.75913E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .89
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5187033
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.875244
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.97732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 222
Numero identificativo del tratto ..... : 222
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710639
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 223
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 105095.5
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.56664
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.866574E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5339257
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.31737
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.25777
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 223
Numero identificativo del tratto ..... : 223
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710639
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.97
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 107295.5
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.59602
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006

Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.889814E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5363057
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.31819
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.56459
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 224
Numero identificativo del tratto ..... : 224
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112345.5
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.82736
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.939717E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5464677
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.57452
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.35413
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 225
Numero identificativo del tratto ..... : 225
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710662
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 226
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 87568.85
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.1422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023744E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5673254
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.20594
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.35755
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 226
Numero identificativo del tratto ..... : 226
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710662
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.61
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 286
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 92068.85
Curve Number del sottobacino ..... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.64648
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.973707E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5615909
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.30372
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.7394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 227
Numero identificativo del tratto ..... : 227
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710505
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056303
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 6600
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.37246
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.37246
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 228
Numero identificativo del tratto ..... : 228
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710628
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056281
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1250
Area complessiva afferente al tratto mq : 1250
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.20084
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.20084
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 229
Numero identificativo del tratto ..... : 229
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056265
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 230
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.80204
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.80204
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 230
Numero identificativo del tratto ..... : 230
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.42857
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6885715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.08507
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.89975
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 231
Numero identificativo del tratto ..... : 231
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056195
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.94028
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.94028
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 232
Numero identificativo del tratto ..... : 232
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1610
Area complessiva afferente al tratto mq : 8610
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.9129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.650407E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7275261
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.64135
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.33412
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 233
Numero identificativo del tratto ..... : 233
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710339
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 234
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 50
Area complessiva afferente al tratto mq : 11170
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.26768
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.138765E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2870188
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.14699
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.14824
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 234
Numero identificativo del tratto ..... : 234
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710339
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 235
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 63000
Area complessiva afferente al tratto mq : 74170
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.29931
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.171498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .213105
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 200
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 84.58976
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.38828
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 235
Numero identificativo del tratto ..... : 235
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710647
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 236
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 93170
Curve Number del sottobacino ..... : 51
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.64613
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.136525E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .220629
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 53.39088
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.85654
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m : .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 236
Numero identificativo del tratto ..... : 236
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710647
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 95170
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.73763
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006

Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.196701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .230703
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.51322
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.47197
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 237
Numero identificativo del tratto ..... : 237
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.31
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 143486.5
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.81355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.943891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3090586
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.76256
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.98116
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 238
Numero identificativo del tratto ..... : 238
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710629
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056536
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4400
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.49838
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.49838
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 239
Numero identificativo del tratto ..... : 239
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056550
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.80186
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.80186
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 240
Numero identificativo del tratto ..... : 240
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710679
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8600
Area complessiva afferente al tratto mq : 161186.5
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.86335
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.111356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3518951
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.05276
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.3557
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 241
Numero identificativo del tratto ..... : 241
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056474
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.39151
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.39151
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 242
Numero identificativo del tratto ..... : 242
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.01
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 243
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1650
Area complessiva afferente al tratto mq : 166836.5
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.56506
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.175316E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3658716
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.36529
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.1124
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 243
Numero identificativo del tratto ..... : 243
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.01
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3650
Area complessiva afferente al tratto mq : 170486.5
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.06679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.214382E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .375166
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.83372
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.7934
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 244
Numero identificativo del tratto ..... : 244
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710694
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056408
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2210
Area complessiva afferente al tratto mq : 2210
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .82
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.39435
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.39435
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 245
Numero identificativo del tratto ..... : 245
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.94
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 173896.5

Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.58223
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.249397E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3838889
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.138105
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.2926
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 246
Numero identificativo del tratto ..... : 246
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710769
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1530
Area complessiva afferente al tratto mq : 1530
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.71551
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.71551
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 247
Numero identificativo del tratto ..... : 247
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 248
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 177826.5
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.02486
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.279482E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3926548
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.00878
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.8231
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 248
Numero identificativo del tratto ..... : 248
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 249
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2510
Area complessiva afferente al tratto mq : 180336.5
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.28896
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.28951E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3976285
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.20666
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.2737
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.6

Dati per il tratto numero progressivo . : 249
Numero identificativo del tratto ..... : 249
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 250
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 90
Area complessiva afferente al tratto mq : 180426.5
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.30677
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.290363E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3978791
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.600629
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.3683
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.6
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.6
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 250
Numero identificativo del tratto ..... : 250
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710880
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 251
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 182256.5
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.45431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.307529E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4009126
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.62689
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.8392
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 251
Numero identificativo del tratto ..... : 251
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710880
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710922
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.18
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 252
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 189156.5
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.25535
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.223356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3990555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 49.82635
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.8989
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 252
Numero identificativo del tratto ..... : 252
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.18
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 191556.5
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.98904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.182971E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3946822
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.13819
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.9665
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 253
Numero identificativo del tratto ..... : 253
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710851
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056519
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16700
Area complessiva afferente al tratto mq : 16700
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 61.58862
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 61.58862
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4

```
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 254
Numero identificativo del tratto ..... : 254
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710792
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056452
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.08181
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.08181
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 255
Numero identificativo del tratto ..... : 255
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710990
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7400
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 55
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.2326
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.2326
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 256
Numero identificativo del tratto ..... : 256
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 55
Area complessiva afferente al tratto mq : 25955
Curve Number del sottobacino .......... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.75034
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.702562E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5933154
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.05995
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.6146
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 257
Numero identificativo del tratto ..... : 257
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710796
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 2050
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 86
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.71107
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.71107
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 258
Numero identificativo del tratto ..... : 258
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 5800
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.27261
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.27261
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 259
Numero identificativo del tratto ..... : 259
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056444
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 260
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 990
Area complessiva afferente al tratto mq : 34795
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.342
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .636169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.73267
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.29322
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 260
Numero identificativo del tratto ..... : 260
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710884
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 261
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 37545
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.07178
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.802105E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6152084
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.94184
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.11342
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 261
Numero identificativo del tratto ..... : 261
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710884
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.71
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710971
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056377
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 262
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 40645
Curve Number del sottobacino .......... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.61717
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.664658E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6293025
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.24553
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.17108
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 262
Numero identificativo del tratto ..... : 262
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710971
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 48895
Curve Number del sottobacino .......... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.45117
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.046324E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5315574
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
```

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 77.03346
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.03544
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 263
Numero identificativo del tratto ..... : 263
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 264
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 245851.5
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.81202
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.107846E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4154314
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.01493
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.7502
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 264
Numero identificativo del tratto ..... : 264
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.71
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 246831.5
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.76512
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.103448E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .12
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4142585
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.93574
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.3562
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 265
Numero identificativo del tratto ..... : 265
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 266
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 262551.5
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.53027
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.164365E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4261436
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.11121
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 113.9021
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 266
Numero identificativo del tratto ..... : 266
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 264381.5
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.60274
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.177071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .427347
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.47199
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 115.6642
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 267
Numero identificativo del tratto ..... : 267
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.43
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 268
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 225
Area complessiva afferente al tratto mq : 380493.2
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.24497
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.360582E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4854537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.561323
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.1767
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 268
Numero identificativo del tratto ..... : 268
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056194
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2450
Area complessiva afferente al tratto mq : 382943.2
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.2498
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.371071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4855467
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.32786
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 117.4332
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 269
Numero identificativo del tratto ..... : 269
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6020
Area complessiva afferente al tratto mq : 13220
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.13464
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.954614E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5811346
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.77278
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.90716
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 270
Numero identificativo del tratto ..... : 270
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 269
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.08334
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.916667E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5820833
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.01058
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.05409
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 271
Numero identificativo del tratto ..... : 271
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056416
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 270
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 3900
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73

Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.30671
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.30671
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 272
Numero identificativo del tratto ..... : 272
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 273
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4370
Area complessiva afferente al tratto mq : 40656.65
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.0859
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.776377E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5744732
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.32464
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.06004
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 273
Numero identificativo del tratto ..... : 273
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 274
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 52856.65
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.06608
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.59718E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5919058
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 90
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.82717
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.81076
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 274
Numero identificativo del tratto ..... : 274
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.04
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 275
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6500
Area complessiva afferente al tratto mq : 59356.65
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.43066
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.312769E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5511793
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.27314
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.89419
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 275
Numero identificativo del tratto ..... : 275
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7900
Area complessiva afferente al tratto mq : 67256.66
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.49753
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.393491E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5545645
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.47958
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.18151
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 276
Numero identificativo del tratto ..... : 276
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711111
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 277
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5900
Area complessiva afferente al tratto mq : 114756.7
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.36156
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.801391E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61492
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.5877
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.2862
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 277
Numero identificativo del tratto ..... : 277
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1130
Area complessiva afferente al tratto mq : 115886.7
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.49456
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.783825E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6172122
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.70038
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.43023
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 278
Numero identificativo del tratto ..... : 278
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710705
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056371
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 2800
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.32485
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.32485
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 279
Numero identificativo del tratto ..... : 279
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710811
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056350
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 5100
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .76
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .76
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.15069
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.15069
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 280
Numero identificativo del tratto ..... : 280
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710872
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 281
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600

Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.0963
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7330371
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.87194
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.82126
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 281
Numero identificativo del tratto ..... : 281
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710872
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 282
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 18200
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.97253
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.483516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .678022
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.27426
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.6649
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 282
Numero identificativo del tratto ..... : 282
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 21400
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.67757
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.261682E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6738318
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.62432
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.41856
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 283
Numero identificativo del tratto ..... : 283
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710671
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056391
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.66
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 284
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7700
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.72852
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.72852
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 284
Numero identificativo del tratto ..... : 284
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 285
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15500
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.0129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.496774E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7751613
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.24248
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.11891
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 285
Numero identificativo del tratto ..... : 285
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 20200
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.14851
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.613861E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7227723
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.77139
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.80012
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 286
Numero identificativo del tratto ..... : 286
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 287
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 93268.85
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.67677
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.986912E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .564401
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.79281
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.31325
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 287
Numero identificativo del tratto ..... : 287
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13300
Area complessiva afferente al tratto mq : 106568.9
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.96671
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.988545E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5900601
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.42527
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.58596
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 288
Numero identificativo del tratto ..... : 288
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 116258.9
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.96914
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.990962E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5858894
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.762258
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.75883
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 289
Numero identificativo del tratto ..... : 289
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055899

```
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.92
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 290
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 302
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2540
Area complessiva afferente al tratto mq : 126498.9
Curve Number del sottobacino ........... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.52168
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.072643E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5996484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.45065
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.40577
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 290
Numero identificativo del tratto ...... : 290
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710828
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055924
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 291
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24000
Area complessiva afferente al tratto mq : 137849
Curve Number del sottobacino ........... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.98902
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.363581E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5039526
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 77.66879
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.51218
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 291
Numero identificativo del tratto ...... : 291
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710828
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 147349
Curve Number del sottobacino ........... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.11868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.404613E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5004741
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.13174
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 96.95608
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 292
Numero identificativo del tratto ...... : 292
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710988
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.52
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711030
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 293
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 62000
Area complessiva afferente al tratto mq : 215329
Curve Number del sottobacino ........... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.85723
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.468624E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .378378
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 95.21609
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.68162
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 293
Numero identificativo del tratto ...... : 293
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711030
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.38
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711059
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055774
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 294
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 220129
Curve Number del sottobacino ........... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.38063
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.414794E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3712176
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.47663
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.0291
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 294
Numero identificativo del tratto ...... : 294
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711059
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055774
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055640
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 295
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25000
Area complessiva afferente al tratto mq : 245129
Curve Number del sottobacino ........... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.20008
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.168516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3384575
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 85.23653
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 103.6089
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 295
Numero identificativo del tratto ...... : 295
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055640
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.67
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711147
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055599
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 296
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 254529
Curve Number del sottobacino ........... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.74666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.162293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3481165
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.96404
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.1402
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 296
Numero identificativo del tratto ...... : 296
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711147
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055599
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 655
Area complessiva afferente al tratto mq : 255184
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.79094
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.16701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3491481
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.69079
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.5366
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 297
Numero identificativo del tratto ...... : 297
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 530
Area complessiva afferente al tratto mq : 9570
Curve Number del sottobacino ........... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.71996
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
```

Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.055381E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5355068
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.07913
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.19763
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 298
Numero identificativo del tratto ..... : 298
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056121
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 297
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9040
Area complessiva afferente al tratto mq : 9040
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.1947
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.1947
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 299
Numero identificativo del tratto ..... : 299
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.72727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7577922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.753581
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.16943
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 300
Numero identificativo del tratto ..... : 300
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710552
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055985
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3700
Area complessiva afferente al tratto mq : 3700
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.1618
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.1618
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 301
Numero identificativo del tratto ..... : 301
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710665
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055944
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.32454
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.32454
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 302
Numero identificativo del tratto ..... : 302
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 18249.89
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.66845
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.357204E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6304413
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.76357
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.9666
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 303
Numero identificativo del tratto ..... : 303
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.53
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 304
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 203111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.99699
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.123856E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5610617
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.4452
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.08796
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 304
Numero identificativo del tratto ..... : 304
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 305
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 212611.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.90776
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.118322E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5628016
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.45215
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.97343
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 305
Numero identificativo del tratto ..... : 305
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.13
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 306
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 219211.2
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.33849
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.054544E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5548892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.39868
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.47393
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 306
Numero identificativo del tratto ..... : 306
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.13
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 307
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 221911.2

Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.94502
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.005212E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5487462
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.68964
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.43626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 307
Numero identificativo del tratto ..... : 307
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 308
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8000
Area complessiva afferente al tratto mq : 229911.2
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.90306
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865847E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5331316
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 59.98524
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 100.0181
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 308
Numero identificativo del tratto ..... : 308
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 309
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 231311.2
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.72813
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.842449E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5305101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.81013
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 100.4765
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 309
Numero identificativo del tratto ..... : 309
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 310
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 247311.2
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.65145
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.72325E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .547945
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.60387
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.2489
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 310
Numero identificativo del tratto ..... : 310
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.64
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 252111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.9056
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.671401E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5527439
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.1806
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.3832
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 311
Numero identificativo del tratto ..... : 311
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 184781.3
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.92288
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.102163E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5540411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.26351
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.21768
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 312
Numero identificativo del tratto ..... : 312
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.56
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711157
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 325
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 510095.2
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.37219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.926096E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4522488
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.93934
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.3669
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.5

Dati per il tratto numero progressivo . : 313
Numero identificativo del tratto ..... : 313
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710969
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056055
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2180
Area complessiva afferente al tratto mq : 2180
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.37777
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.37777
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 314
Numero identificativo del tratto ..... : 314
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711019
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.21068
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.21068
Tipo sezione moto uniforme nel tratto : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

```
Dati per il tratto numero progressivo . : 315
Numero identificativo del tratto ..... : 315
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.31
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5980
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 80.90636
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7744816
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.738668
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.20276
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 316
Numero identificativo del tratto ..... : 316
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711036
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056072
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 317
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8250
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .74
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.81471
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.81471
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 317
Numero identificativo del tratto ..... : 317
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.96
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711188
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.78
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 318
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9700
Area complessiva afferente al tratto mq : 17950
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7291922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.34423
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.89984
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 318
Numero identificativo del tratto ..... : 318
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711188
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.78
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711376
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 319
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28000
Area complessiva afferente al tratto mq : 45950
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.390642E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7114037
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.56199
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.32057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 319
Numero identificativo del tratto ..... : 319
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711376
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.61
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711549
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.74
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 320
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 64950
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.82987
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.276367E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6934411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.84302
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.79408
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 320
Numero identificativo del tratto ..... : 320
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711549
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.74
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711555
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055583
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 321
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 69550
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.03163
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.324227E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7037959
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.05875
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.0533
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 321
Numero identificativo del tratto ..... : 321
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711555
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055583
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711480
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 322
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 74150
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.89818
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.36615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709764
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.53308
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 51.792
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 322
Numero identificativo del tratto ..... : 322
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711480
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.69
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 79150
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.85218
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.406191E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7135692
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.39301
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 54.24306
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 323
Numero identificativo del tratto ..... : 323
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .77
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.79506
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.79506
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
```

```
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 324
Numero identificativo del tratto ...... : 324
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711413
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.54
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 41000
Area complessiva afferente al tratto mq : 123750
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.95111
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.620202E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7272808
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.76022
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 58.44247
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 325
Numero identificativo del tratto ...... : 325
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711157
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711252
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 326
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11100
Area complessiva afferente al tratto mq : 521195.2
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.57724
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.92767E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4564604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.81733
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.5224
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 326
Numero identificativo del tratto ...... : 326
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711252
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.35
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711255
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 327
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 525395.2
Curve Number del sottobacino ........... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.72451
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.936243E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4590467
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.70176
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.1096
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 327
Numero identificativo del tratto ...... : 327
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711255
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711254
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 328
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 527695.2
Curve Number del sottobacino ........... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.80852
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.945238E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4605328
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.42853
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.4305
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 328
Numero identificativo del tratto ...... : 328
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711254
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 329
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 528445.2
Curve Number del sottobacino ........... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.83575
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.942477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4610146
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.61063
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.1764
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 329
Numero identificativo del tratto ...... : 329
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711409
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 330
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 531195.2
Curve Number del sottobacino ........... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.92979
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.942775E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4627695
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.9854
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 113.7202
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 330
Numero identificativo del tratto ...... : 330
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711409
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1240
Area complessiva afferente al tratto mq : 532435.2
Curve Number del sottobacino ........... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.98119
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.947566E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4636713
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.7449
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 114.5417
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 331
Numero identificativo del tratto ...... : 331
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711447
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711470
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055449
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 659585.2
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.37144
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.261652E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5146052
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.76448
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.0627
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 332
Numero identificativo del tratto ...... : 332
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8870
Area complessiva afferente al tratto mq : 8870
```

```
Curve Number del sottobacino ......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.60246
```

```
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.60246
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
--------------------------------------------------
```

ANALISI 3

DATI DI USCITA DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 50

RAMO	AREA A MONTE (mq)	Tcorr (min)	Qmax (l/s)	Qposs (l/s)	Vuscito (mc)	Durata pioggia (min)
1	28400	59.394	58.95	883.19	0.00	0.00
2	39400	62.540	95.50	914.92	0.00	0.00
3	43500	62.655	123.50	1019.97	0.00	0.00
4	4000	20.189	86.67	114.54	0.00	0.00
5	46500	63.564	139.06	958.09	0.00	0.00
6	62500	65.707	200.53	1181.58	0.00	0.00
7	80425	70.633	299.72	1009.84	0.00	0.00
8	11675	69.741	48.25	105.32	0.00	0.00
9	94625	74.115	312.62	1181.62	0.00	0.00
10	112425	78.299	330.99	1225.50	0.00	0.00
11	136825	88.818	335.89	671.44	0.00	0.00
12	128143	89.942	308.67	593.11	0.00	0.00
13	20083	90.289	47.76	596.87	0.00	0.00
14	18066	91.148	38.01	698.20	0.00	0.00
15	7417	92.008	10.54	349.21	0.00	0.00
16	7020	91.732	12.43	794.27	0.00	0.00
17	15446	93.132	36.99	860.45	0.00	0.00
18	31446	95.492	107.86	1044.61	0.00	0.00
19	38146	105.205	123.57	251.07	0.00	0.00
20	65546	111.426	208.99	291.28	0.00	0.00
21	3400	25.672	31.36	30.67	0.05	25.00
22	8300	28.841	87.26	30.85	63.79	31.00
23	18900	33.044	90.37	46.34	101.06	50.00
24	5300	32.827	46.79	34.37	7.24	27.00
25	8200	38.208	52.70	37.48	20.71	45.00
26	10100	42.211	40.38	30.29	27.71	77.00
27	76746	124.398	230.98	227.99	0.47	122.00
28	2400	19.515	39.35	41.01	0.00	0.00
29	4200	22.665	45.08	42.46	0.31	21.00
30	1200	10.832	33.18	53.26	0.00	0.00
31	5720	25.732	63.27	57.22	1.11	25.00
32	6700	28.437	56.65	42.77	6.60	24.00
33	18420	33.837	141.21	46.29	130.47	34.00
34	24020	36.958	71.98	41.30	130.18	142.00
35	101266	125.673	293.01	572.96	0.00	0.00
36	105716	126.340	307.98	2417.24	0.00	0.00
37	14400	36.163	123.46	276.84	0.00	0.00
38	17300	40.392	131.56	2191.89	0.00	0.00
39	23300	41.838	139.20	613.52	0.00	0.00
40	26360	42.650	133.75	2523.71	0.00	0.00
41	137476	127.557	373.20	3344.18	0.00	0.00
42	137576	127.649	373.49	3974.69	0.00	0.00
43	6800	24.624	73.77	32.68	34.49	24.00
44	1400	14.307	21.86	82.66	0.00	0.00
45	12650	29.441	68.44	67.99	0.62	25.00
46	23120	35.160	126.46	41.95	204.61	73.00
47	198846	130.150	478.47	3623.73	0.00	0.00
48	750	9.709	18.97	75.39	0.00	0.00
49	202746	130.771	476.15	2340.02	0.00	0.00
50	205946	131.980	474.49	2157.30	0.00	0.00
51	206326	132.631	473.32	2023.87	0.00	0.00
52	7800	23.655	110.78	81.96	11.63	21.00
53	1900	21.424	30.15	46.23	0.00	0.00
54	10900	28.152	115.40	197.85	0.00	0.00
55	5700	21.035	88.44	99.15	0.00	0.00
56	16880	28.231	183.56	600.97	0.00	0.00
57	223216	132.780	533.04	3787.04	0.00	0.00
58	228716	140.268	511.26	791.40	0.00	0.00
59	7617	92.101	11.05	607.35	0.00	0.00
60	9317	92.304	13.74	538.86	0.00	0.00
61	12617	93.256	18.22	352.48	0.00	0.00
62	20417	94.598	43.54	582.96	0.00	0.00
63	32417	97.283	81.81	462.61	0.00	0.00
64	41617	97.672	122.15	718.76	0.00	0.00
65	6100	19.190	97.01	54.46	21.76	19.00
66	13500	36.029	82.12	568.43	0.00	0.00
67	19300	39.737	104.10	1075.04	0.00	0.00
68	79700	46.555	344.51	139.23	352.04	36.00
69	70300	44.288	286.20	143.23	203.52	31.00
70	25800	34.310	126.90	173.18	0.00	0.00
71	103000	41.743	473.07	419.33	21.88	35.00
72	107100	44.208	425.07	421.58	1.08	49.00
73	111200	44.991	450.84	700.11	0.00	0.00
74	106280	47.837	447.58	609.55	0.00	0.00
75	109480	49.593	468.84	551.61	0.00	0.00
76	130480	49.672	615.53	4932.60	0.00	0.00
77	2250	14.733	39.54	42.76	0.00	0.00
78	5850	17.497	95.50	45.48	28.51	19.00
79	6200	20.436	50.25	59.45	0.00	0.00
80	8800	22.273	72.81	49.28	39.68	51.00
81	10020	24.034	60.41	41.25	57.51	78.00
82	3300	15.404	54.83	57.38	0.00	0.00
83	710	8.282	18.77	57.64	0.00	0.00
84	7210	19.908	105.29	48.20	37.35	21.00
85	18690	25.331	115.85	57.23	121.16	53.00
86	6300	19.490	87.33	33.77	39.50	22.00
87	28720	27.029	225.20	74.54	266.15	49.00
88	8980	22.670	119.10	38.61	76.66	28.00
89	1870	11.461	35.90	67.67	0.00	0.00
90	15740	24.761	91.81	47.79	90.66	59.00
91	16820	26.464	53.28	49.46	10.79	74.00
92	180	7.395	5.18	76.40	0.00	0.00
93	2790	14.216	50.34	53.53	0.00	0.00
94	2030	15.159	36.49	43.75	0.00	0.00
95	7000	17.455	110.73	43.32	44.73	21.00
96	4240	16.806	71.55	39.04	15.27	17.00
97	4750	17.701	69.43	38.42	15.27	18.00
98	4860	17.623	76.48	38.06	21.26	19.00
99	5600	20.917	74.47	36.81	24.09	21.00
100	30000	55.949	225.88	888.93	0.00	0.00
101	31080	62.709	216.82	1011.30	0.00	0.00
102	32140	63.564	223.82	1137.90	0.00	0.00
103	34240	64.601	234.12	982.95	0.00	0.00
104	39965	64.780	268.49	902.20	0.00	0.00
105	50365	66.399	324.08	862.66	0.00	0.00

106	55355	66.652	351.19	638.01	0.00	0.00
107	61195	68.992	376.81	382.86	0.00	0.00
108	62665	70.503	377.54	466.54	0.00	0.00
109	93685	71.366	354.09	647.62	0.00	0.00
110	96855	72.731	362.06	601.25	0.00	0.00
111	100115	73.192	378.98	1568.29	0.00	0.00
112	102745	74.747	383.78	780.91	0.00	0.00
113	131310	50.756	611.82	427.87	181.33	41.00
114	237835	76.004	756.76	901.67	0.00	0.00
115	242865	77.167	771.70	1341.41	0.00	0.00
116	72936	77.467	238.54	496.24	0.00	0.00
117	174696	78.620	565.46	1976.95	0.00	0.00
118	2270	22.031	14.75	369.01	0.00	0.00
119	9870	27.162	95.26	212.37	0.00	0.00
120	3300	25.904	31.92	160.61	0.00	0.00
121	14200	28.986	130.28	1943.60	0.00	0.00
122	16090	30.262	142.87	1037.01	0.00	0.00
123	1700	17.195	27.91	54.77	0.00	0.00
124	18390	30.584	166.71	1678.00	0.00	0.00
125	4050	17.386	72.92	53.26	5.86	17.00
126	600	10.632	16.56	58.74	0.00	0.00
127	7950	22.528	104.40	47.40	62.29	29.00
128	8030	22.793	48.49	76.20	0.00	0.00
129	1460	7.560	57.44	47.48	1.05	9.00
130	5300	12.705	141.88	43.65	61.34	24.00
131	7410	16.607	179.43	133.36	12.87	17.00
132	35410	31.462	397.96	1174.34	0.00	0.00
133	4450	16.280	64.67	45.50	5.80	15.00
134	37710	33.670	393.81	581.01	0.00	0.00
135	42480	35.142	421.09	532.01	0.00	0.00
136	43880	35.689	426.14	771.85	0.00	0.00
137	44720	36.955	425.58	311.38	74.07	31.00
138	47840	37.214	354.53	1461.01	0.00	0.00
139	4250	12.776	113.79	47.14	33.38	19.00
140	182846	80.028	610.23	844.90	0.00	0.00
141	1750	8.968	62.86	54.53	0.61	9.00
142	186726	82.836	623.88	523.38	277.85	64.00
143	196756	83.084	560.21	1529.80	0.00	0.00
144	197146	83.554	561.03	1131.55	0.00	0.00
145	3000	8.034	125.21	57.57	22.27	14.00
146	8750	25.006	98.37	31.63	68.48	29.00
147	1500	19.404	20.56	30.31	0.00	0.00
148	246586	83.905	1063.73	3424.73	0.00	0.00
149	151301	85.996	655.45	325.56	896.39	64.00
150	154961	86.541	338.09	648.41	0.00	0.00
151	164161	89.585	364.66	501.27	0.00	0.00
152	167361	90.753	371.79	565.93	0.00	0.00
153	102234	87.155	448.55	351.53	134.09	67.00
154	105034	88.415	367.04	431.52	0.00	0.00
155	112534	90.583	396.21	638.67	0.00	0.00
156	124734	97.532	438.56	416.01	36.29	119.00
157	124764	97.606	416.21	2669.73	0.00	0.00
158	167414	101.032	535.71	1210.27	0.00	0.00
159	167554	101.126	536.45	5091.89	0.00	0.00
160	7200	19.416	75.68	41.92	18.10	18.00
161	1800	14.780	26.91	39.85	0.00	0.00
162	11550	21.988	122.97	37.43	84.39	27.00
163	4500	15.938	62.56	49.36	2.80	15.00
164	5000	17.081	62.37	44.06	5.69	15.00
165	24050	24.959	180.35	51.62	208.45	43.00
166	1800	15.082	26.30	39.40	0.00	0.00
167	30550	29.401	83.76	46.26	172.37	169.00
168	2000	17.761	21.37	31.53	0.00	0.00
169	6000	18.993	69.09	37.60	16.45	18.00
170	2600	17.019	32.28	36.53	0.00	0.00
171	12000	23.027	82.77	2306.85	0.00	0.00
172	6900	21.276	73.77	34.05	27.63	20.00
173	23300	24.628	182.79	62.46	175.17	43.00
174	35710	33.674	64.98	46.86	85.91	262.00
175	9300	20.341	93.71	37.45	41.69	21.00
176	38600	36.145	110.89	527.40	0.00	0.00
177	48810	36.529	99.38	53.38	165.11	123.00
178	7600	20.589	79.33	44.83	19.36	18.00
179	46800	39.211	143.93	354.81	0.00	0.00
180	70010	21.516	700.12	409.25	163.41	19.00
181	59410	39.337	93.79	53.68	220.01	371.00
182	116820	40.784	497.94	535.58	0.00	0.00
183	3200	16.136	38.33	82.82	0.00	0.00
184	830	7.522	28.74	47.57	0.00	0.00
185	2920	15.800	68.59	27.95	24.54	22.00
186	7220	26.202	50.81	21.46	74.55	62.00
187	8370	27.240	27.44	50.96	0.00	0.00
188	11770	29.686	37.02	38.95	0.00	0.00
189	14970	31.764	47.21	48.38	0.00	0.00
190	23690	33.940	90.41	50.13	89.52	33.00
191	1100	13.271	14.45	49.26	0.00	0.00
192	4300	24.717	37.78	38.95	0.00	0.00
193	1200	14.528	15.67	55.51	0.00	0.00
194	2700	20.308	27.29	55.15	0.00	0.00
195	4700	23.322	31.08	31.92	0.00	0.00
196	4800	25.079	30.91	71.12	0.00	0.00
197	980	16.263	9.41	56.12	0.00	0.00
198	1130	17.797	12.14	105.49	0.00	0.00
199	980	14.309	10.65	64.38	0.00	0.00
200	4360	19.330	44.70	104.49	0.00	0.00
201	29450	35.467	77.39	95.07	0.00	0.00
202	8400	19.324	126.03	52.97	50.26	22.00
203	9580	22.237	60.80	84.77	0.00	0.00
204	4840	19.938	67.61	90.00	0.00	0.00
205	4100	17.136	62.48	59.23	0.20	17.00
206	15220	23.605	108.54	55.60	105.10	65.00
207	78536	79.521	259.64	1648.50	0.00	0.00
208	1400	9.298	39.51	52.27	0.00	0.00
209	1690	12.119	43.87	69.66	0.00	0.00
210	3020	15.691	66.66	47.82	5.36	16.00
211	1030	7.595	39.64	52.07	0.00	0.00
212	1410	11.157	45.30	63.31	0.00	0.00
213	1180	7.085	44.30	41.93	0.07	7.00
214	2920	11.740	88.61	64.50	5.05	13.00
215	7230	17.019	138.83	47.75	97.77	30.00
216	7270	17.152	48.36	102.75	0.00	0.00
217	87506	80.572	317.40	1555.49	0.00	0.00
218	3350	27.182	27.76	48.16	0.00	0.00
219	2300	28.034	16.63	46.47	0.00	0.00

220	5690	30.440	41.66	83.89	0.00	0.00
221	95996	80.977	354.53	2368.43	0.00	0.00
222	105096	81.258	397.48	2415.69	0.00	0.00
223	107296	81.565	406.54	2530.23	0.00	0.00
224	112346	82.354	430.90	1766.80	0.00	0.00
225	87569	83.358	346.06	660.21	0.00	0.00
226	92069	83.739	355.69	1544.15	0.00	0.00
227	6600	22.372	89.05	56.84	16.24	20.00
228	1250	13.201	28.94	69.53	0.00	0.00
229	3200	18.802	45.15	65.27	0.00	0.00
230	5600	22.900	70.62	49.98	8.72	20.00
231	1400	14.940	29.36	56.53	0.00	0.00
232	8610	25.334	87.65	85.05	1.77	26.00
233	11170	45.148	46.31	1581.81	0.00	0.00
234	74170	86.388	101.59	460.61	0.00	0.00
235	93170	89.857	125.59	411.44	0.00	0.00
236	95170	91.472	127.83	458.58	0.00	0.00
237	143487	99.981	240.05	335.20	0.00	0.00
238	4400	12.498	93.87	49.01	17.47	15.00
239	4700	20.802	62.22	39.27	10.98	19.00
240	161187	101.356	299.56	374.46	0.00	0.00
241	4000	20.392	66.05	41.91	11.15	20.00
242	166837	102.112	320.58	426.03	0.00	0.00
243	170487	104.793	329.20	457.34	0.00	0.00
244	2210	10.394	65.50	48.31	3.28	11.00
245	173897	105.293	344.09	753.13	0.00	0.00
246	1530	10.716	37.39	100.67	0.00	0.00
247	177827	106.823	355.87	551.31	0.00	0.00
248	180337	107.274	365.03	1142.86	0.00	0.00
249	180427	107.368	365.22	3704.51	0.00	0.00
250	182257	107.839	370.35	969.48	0.00	0.00
251	189157	108.899	376.97	967.54	0.00	0.00
252	191557	109.967	373.30	459.78	0.00	0.00
253	16700	61.589	69.20	156.99	0.00	0.00
254	1800	16.082	28.14	50.61	0.00	0.00
255	7400	21.233	140.70	37.91	103.72	35.00
256	25955	65.615	134.21	693.94	0.00	0.00
257	2050	10.711	64.03	51.17	1.88	11.00
258	5800	22.273	95.67	42.32	40.48	25.00
259	34795	66.293	200.42	293.32	0.00	0.00
260	37545	68.113	200.23	378.51	0.00	0.00
261	40645	70.171	201.41	576.78	0.00	0.00
262	48895	78.035	172.93	103.96	145.70	52.00
263	245852	110.750	494.02	1177.55	0.00	0.00
264	246832	111.356	492.71	977.54	0.00	0.00
265	262552	113.902	534.36	429.59	192.39	82.00
266	264382	115.664	434.17	445.49	0.00	0.00
267	380493	116.177	775.37	2255.40	0.00	0.00
268	382943	117.433	775.49	759.28	38.73	103.00
269	13220	27.907	136.10	57.39	76.68	27.00
270	7200	23.054	70.69	43.22	27.88	32.00
271	3900	19.307	53.64	37.92	5.59	18.00
272	40657	83.060	163.33	872.00	0.00	0.00
273	52857	85.811	212.71	723.15	0.00	0.00
274	59357	86.894	209.63	552.42	0.00	0.00
275	67257	89.182	236.03	602.09	0.00	0.00
276	114757	93.286	460.60	336.06	311.31	68.00
277	115887	95.430	341.31	417.29	0.00	0.00
278	2800	13.325	64.66	92.59	0.00	0.00
279	5100	16.151	106.65	53.38	26.53	19.00
280	13500	27.821	180.90	71.63	111.67	30.00
281	18200	32.665	88.20	70.93	55.48	98.00
282	21400	34.419	90.09	111.82	0.00	0.00
283	7700	29.729	105.20	69.42	22.83	27.00
284	15500	42.119	150.25	49.40	241.91	55.00
285	20200	44.800	71.41	114.88	0.00	0.00
286	93269	84.313	359.93	647.51	0.00	0.00
287	106569	87.586	413.80	694.10	0.00	0.00
288	116259	87.759	452.28	2589.97	0.00	0.00
289	126499	90.406	498.30	974.61	0.00	0.00
290	137849	92.512	391.34	1146.09	0.00	0.00
291	147349	96.956	407.26	777.12	0.00	0.00
292	215329	99.682	377.57	904.66	0.00	0.00
293	220129	101.029	371.98	1666.32	0.00	0.00
294	245129	103.609	358.55	1548.23	0.00	0.00
295	254529	104.140	383.33	2459.97	0.00	0.00
296	255184	104.537	384.30	1364.03	0.00	0.00
297	9570	30.198	45.73	50.28	0.00	0.00
298	9040	26.195	94.38	41.72	46.46	25.00
299	7700	22.169	102.34	66.19	34.55	31.00
300	3700	18.162	67.91	46.03	7.82	18.00
301	3600	17.325	67.75	46.65	7.11	17.00
302	18250	91.967	75.56	669.34	0.00	0.00
303	203111	92.088	825.04	1041.18	0.00	0.00
304	212611	93.973	847.41	1025.12	0.00	0.00
305	219211	95.474	840.65	871.62	0.00	0.00
306	221911	97.436	822.38	774.26	40.66	86.00
307	229911	100.018	760.44	923.14	0.00	0.00
308	231311	100.476	758.04	1165.32	0.00	0.00
309	247311	101.249	843.90	1183.47	0.00	0.00
310	252111	102.383	868.43	1311.85	0.00	0.00
311	184781	93.218	425.51	375.08	266.22	103.00
312	510095	106.367	1134.90	1526.51	0.00	0.00
313	2180	16.378	43.23	57.79	0.00	0.00
314	2400	11.211	65.38	66.35	0.00	0.00
315	5980	20.203	112.63	173.08	0.00	0.00
316	8250	27.815	71.72	548.42	0.00	0.00
317	17950	32.900	137.02	488.16	0.00	0.00
318	45950	40.321	294.71	598.45	0.00	0.00
319	64950	42.794	375.12	1271.36	0.00	0.00
320	69550	44.053	414.37	110.50	589.41	45.00
321	74150	51.792	127.37	93.08	338.86	231.00
322	79150	54.243	118.24	78.63	428.01	326.00
323	3600	16.795	73.61	46.52	10.38	17.00
324	123750	58.442	325.68	277.92	182.89	42.00
325	521195	108.522	1153.39	1042.33	194.90	87.00
326	525395	109.110	1057.84	1091.20	0.00	0.00
327	527695	109.431	1066.64	1246.73	0.00	0.00
328	528445	110.176	1068.83	903.30	597.10	53.00
329	531195	113.720	911.94	495.74	2535.15	163.00
330	532435	114.542	498.31	829.67	0.00	0.00
331	659585	116.063	1163.02	971.80	900.33	92.00
332	8870	30.602	71.98	37.82	31.07	25.00

ANALISI 4

DATI DI INGRESSO DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 100

```
Numero di tratti ..... : 332
Scabrezza tratti intubati (m^1/3s^-1).. : 65
Scabrezza tratti canalizzati (m^1/3s^-1): 35
Parametro A curva di pioggia ..... : 37.1
Parametro B curva di pioggia ..... : .195
Parametro C curva di pioggia ..... : .119
Parametro D curva di pioggia ..... : .093
Parametro E curva di pioggia ..... : .81
Parametro F curva di pioggia ..... :-.012
Tempo di ritorno considerato (anni).... : 100
Parametro correttivo valori Curve Number: .15

Dati per il tratto numero progressivo . : 1
Numero identificativo del tratto ..... : 1
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710144
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5059111
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 52.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 2
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28400
Area complessiva afferente al tratto mq : 28400
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 53
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 58.99066
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 58.99066
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.3
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 2
Numero identificativo del tratto ..... : 2
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11000
Area complessiva afferente al tratto mq : 39400
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.35025
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.837564E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1558376
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.99262
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.53958
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 3
Numero identificativo del tratto ..... : 3
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710140
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058516
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.06
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 5
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 43500
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.07356
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.041379E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2214943
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 2.76209
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.65545
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 4
Numero identificativo del tratto ..... : 4
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709937
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.36773
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.36773
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 5
Numero identificativo del tratto ..... : 5
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 50.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 6
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 46500
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.10107
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.232258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2523656
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.40916
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.56427
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 6
Numero identificativo del tratto ..... : 6
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 50.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.65
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 7
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 85
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 8
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 15
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 62500
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.6112
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .0039408
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .30296
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.78479
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.70725
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 7
Numero identificativo del tratto ..... : 7
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710317
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 27300
Area complessiva afferente al tratto mq : 80425
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.81654
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.300342E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3698446
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.63785
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.63329
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 8
Numero identificativo del tratto ..... : 8
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710365
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11675
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.20386
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.149465E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4304283
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.38956
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 69.74068
```

```
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 9
Numero identificativo del tratto ...... : 9
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710317
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057890
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14200
Area complessiva afferente al tratto mq : 94625
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.04327
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.555403E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3443567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.83268
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.11521
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 10
Numero identificativo del tratto ...... : 10
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057890
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710523
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057635
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 11
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 17800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112425
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.61147
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.784123E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .321501
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.73853
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.2994
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 11
Numero identificativo del tratto ...... : 11
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710523
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057635
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057257
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.02
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 12
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 13
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24400
Area complessiva afferente al tratto mq : 136825
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.07579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.00095E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .18
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2962671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.48718
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.81785
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 12
Numero identificativo del tratto ...... : 12
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710682
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 128142.5
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.83872
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.039932E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2932912
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.49071
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.94155
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 13
Numero identificativo del tratto ...... : 13
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710640
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057180
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.8
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 14
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 80
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 15
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6400
Area complessiva afferente al tratto mq : 20082.5
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.09558
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.319333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2974567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.96673
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.2892
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 14
Numero identificativo del tratto ...... : 14
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710702
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.6
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 16
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 30
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 17
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 70
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18066
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.8709
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.062571E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .270062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.0941
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.14819
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 15
Numero identificativo del tratto ...... : 15
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710630
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057059
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 59
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.88302
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.256065E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1840134
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.97066
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.00758
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 16
Numero identificativo del tratto ...... : 16
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710750
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057208
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7019.8
Curve Number del sottobacino .......... : 45
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.93727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.592455E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .219904
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.04871
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.73164
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 17
Numero identificativo del tratto ...... : 17
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
```

Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710733
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 18
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88234
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.688679E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2301704
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 32.30276
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.1321
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 18
Numero identificativo del tratto ..... : 18
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710733
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 19
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 31446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.10071
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.355887E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2402598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 24.83068
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.49217
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .45
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 19
Numero identificativo del tratto ..... : 19
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 38146.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.90738
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.469019E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2858806
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 32.53234
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.2053
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 20
Numero identificativo del tratto ..... : 20
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 65546.2
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.47925
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.500277E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3808345
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 33.51374
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.4263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 21
Numero identificativo del tratto ..... : 21
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710731
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056739
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 3400
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .45
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 25.07295
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.07295
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 22
Numero identificativo del tratto ..... : 22
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710814
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056868
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8300
Area complessiva afferente al tratto mq : 8300
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 28.04727
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.04727
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 23
Numero identificativo del tratto ..... : 23
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 18900
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.65079
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.518519E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5278836
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 15.89299
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.04403
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 24
Numero identificativo del tratto ..... : 24
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710886
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056883
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 25
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 31.9725
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.9725
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 25
Numero identificativo del tratto ..... : 25
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710911
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 26
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 8200
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.64634
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.353659E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 23.54616
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.20794
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

```
Dati per il tratto numero progressivo . : 26
Numero identificativo del tratto ...... : 26
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710911
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 10100
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.70297
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.09901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .470495
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.69561
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.2114
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 27
Numero identificativo del tratto ...... : 27
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710827
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.38
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8800
Area complessiva afferente al tratto mq : 76746.2
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.85754
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.281333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4159458
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.73375
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 124.3979
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 28
Numero identificativo del tratto ...... : 28
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710768
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056663
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino .......... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.6595
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.6595
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 29
Numero identificativo del tratto ...... : 29
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710949
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056894
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 4200
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.98497
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.98497
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 30
Numero identificativo del tratto ...... : 30
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710932
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056834
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.78
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.04996
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.04996
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 31
Numero identificativo del tratto ...... : 31
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710962
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 320
Area complessiva afferente al tratto mq : 5720
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.93707
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.20979E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6520979
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.1319
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.73199
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 32
Numero identificativo del tratto ...... : 32
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711053
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 6700
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 67
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .49
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.74668
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.74668
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 33
Numero identificativo del tratto ...... : 33
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710982
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711006
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056744
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 34
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18420
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.57112
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.754615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5207926
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.21644
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.83703
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 34
Numero identificativo del tratto ...... : 34
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 24020
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.43797
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.578684E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229392
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.96381
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.95808
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
```

```
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 35
Numero identificativo del tratto ...... : 35
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710970
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710999
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056646
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 36
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 101266.2
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.04219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.113279E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4419368
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.75232
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 125.6734
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .85
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 36
Numero identificativo del tratto ...... : 36
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 105716.2
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.1667
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.150604E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4477484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.40121
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 126.3404
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 37
Numero identificativo del tratto ...... : 37
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711134
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057034
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.48
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711135
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056753
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 38
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14400
Area complessiva afferente al tratto mq : 14400
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.26522
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.26522
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 38
Numero identificativo del tratto ...... : 38
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711135
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711062
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 39
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 17300
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.32948
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715029
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.40884
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.39178
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 39
Numero identificativo del tratto ...... : 39
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711062
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.25
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711070
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 40
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino .......... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.257511E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4758369
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.23985
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.83825
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 40
Numero identificativo del tratto ...... : 40
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711070
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3060
Area complessiva afferente al tratto mq : 26360
Curve Number del sottobacino .......... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.4044
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.111533E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4264036
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.44296
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.64979
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 41
Numero identificativo del tratto ...... : 41
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711067
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711169
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056586
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 42
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 137476.2
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.63251
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.176477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4457081
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.17302
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.5567
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .85
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 42
Numero identificativo del tratto ...... : 42
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711169
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 137576.2
Curve Number del sottobacino .......... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.64804
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.174894E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4460747
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.542701
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.6492
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 43
Numero identificativo del tratto ...... : 43
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710907
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6800
Area complessiva afferente al tratto mq : 6800
```

Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.935
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.935
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 44
Numero identificativo del tratto ..... : 44
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056627
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.69653
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.69653
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 45
Numero identificativo del tratto ..... : 45
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 12650
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.94466
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6042688
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.86331
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.44073
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 46
Numero identificativo del tratto ..... : 46
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 23120
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.06401
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.61635E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5961072
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.35501
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.15985
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 47
Numero identificativo del tratto ..... : 47
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711299
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 49
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 37400
Area complessiva afferente al tratto mq : 198846.2
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.4964
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.008355E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .26
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4294789
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 60.51216
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 130.1501
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 48
Numero identificativo del tratto ..... : 48
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 750
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.090725
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.090725
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 49
Numero identificativo del tratto ..... : 49
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711299
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 202746.2
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.12137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4231411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.58688
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 130.7715
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 50
Numero identificativo del tratto ..... : 50
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 51
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 205946.2
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.87088
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.970193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4188971
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.56701
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 131.98
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 51
Numero identificativo del tratto ..... : 51
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 206326.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.87848
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.97209E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4192306
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.9193
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.6307
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 52
Numero identificativo del tratto ..... : 52

Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 7800
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.76858
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.76858
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .95
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 53
Numero identificativo del tratto ..... : 53
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056477
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 1900
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.45056
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.45056
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 54
Numero identificativo del tratto ..... : 54
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 10900
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.17431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.889908E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7074312
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.92177
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.15243
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 55
Numero identificativo del tratto ..... : 55
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711341
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056485
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5700
Area complessiva afferente al tratto mq : 5700
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.14836
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.14836
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 56
Numero identificativo del tratto ..... : 56
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 280
Area complessiva afferente al tratto mq : 16880
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.31161
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.574645E-03

Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7148697
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.671077
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.23133
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 57
Numero identificativo del tratto ..... : 57
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 58
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 223216.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.66853
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017657E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4416089
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 5
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 2.827184
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.78
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.9
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.75

Dati per il tratto numero progressivo . : 58
Numero identificativo del tratto ..... : 58
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711536
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056294
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5500
Area complessiva afferente al tratto mq : 228716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.2196
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969138E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4345965
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 45.58599
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 140.2675
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 59
Numero identificativo del tratto ..... : 59
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710630
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057059
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.27997
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.196823E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1896849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.33349
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.10141
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 60
Numero identificativo del tratto ..... : 60
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.22
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710625
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 61
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 9316.5
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.41136
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.525852E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2006907
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.21024
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.30432
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9

```
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 61
Numero identificativo del tratto ..... : 61
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710625
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 62
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 12616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.0422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.911433E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2005101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.41398
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.25626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 62
Numero identificativo del tratto ..... : 62
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710668
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 63
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 20416.5
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.28491
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.94527E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3225693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.25204
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.59789
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 63
Numero identificativo del tratto ..... : 63
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710668
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12000
Area complessiva afferente al tratto mq : 32416.5
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88126
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.335712E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3845491
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.14124
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.28263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 64
Numero identificativo del tratto ..... : 64
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 41616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.78137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.482563E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4542846
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.09441
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.67214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 65
Numero identificativo del tratto ..... : 65
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710635
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056745
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6100
Area complessiva afferente al tratto mq : 6100
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 75
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.39248
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.39248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 66
Numero identificativo del tratto ..... : 66
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056699
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710108
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.23
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 67
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13500
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .05
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.53732
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.53732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 67
Numero identificativo del tratto ..... : 67
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710108
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.23
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 19300
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.29533
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.901555E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1251295
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.29705
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.73732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 68
Numero identificativo del tratto ..... : 68
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 79700
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.324968E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3200753
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.61282
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.55534
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 69
Numero identificativo del tratto ..... : 69
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710208
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 68
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 44500
Area complessiva afferente al tratto mq : 70300
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.100996E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .32
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2759602
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
```

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.97976
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.2878
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 70
Numero identificativo del tratto ..... : 70
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057467
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 69
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25800
Area complessiva afferente al tratto mq : 25800
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.83646
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.83646
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 71
Numero identificativo del tratto ..... : 71
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 72
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 103000
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.05048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.15534E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2730583
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.87613
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.7435
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 72
Numero identificativo del tratto ..... : 72
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 73
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 107100
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.58917
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.072829E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2683474
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.51658
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.2077
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 73
Numero identificativo del tratto ..... : 73
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.27
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 74
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 233
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 111200
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.1205
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.143885E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2842626
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.39048
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.99052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 74
Numero identificativo del tratto ..... : 74
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 75
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6200
Area complessiva afferente al tratto mq : 106280
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.87185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.252164E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3085153
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.87594
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 47.8373
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 75
Numero identificativo del tratto ..... : 75
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 109480
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.13866
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.274023E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3205426
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.60867
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.59333
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 76
Numero identificativo del tratto ..... : 76
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710357
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 113
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 60
Area complessiva afferente al tratto mq : 130480
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.79162
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.53924E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3829169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.555345
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.67152
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 2.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 77
Numero identificativo del tratto ..... : 77
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710417
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056526
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 2250
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.13311
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.13311
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 78
Numero identificativo del tratto ..... : 78
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710193
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056717
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 79

Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5850
Area complessiva afferente al tratto mq : 5850
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.84294
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.84294
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 79
Numero identificativo del tratto ..... : 79
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 80
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 350
Area complessiva afferente al tratto mq : 6200
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.774193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7207258
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.046137
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.43596
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 80
Numero identificativo del tratto ..... : 80
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.59
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 81
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 8800
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.90909
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.840909E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .69
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7116477
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.71499
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.27297
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 81
Numero identificativo del tratto ..... : 81
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1220
Area complessiva afferente al tratto mq : 10020
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.28543
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.86028E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7163174
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.9597
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.03421
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 82
Numero identificativo del tratto ..... : 82
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710282
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056621
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.69866
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.69866
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 83
Numero identificativo del tratto ..... : 83
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710257
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056588
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 710
Area complessiva afferente al tratto mq : 710
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.747855
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.747855
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 84
Numero identificativo del tratto ..... : 84
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7210
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.83772
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709362
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.81569
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.90836
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 85
Numero identificativo del tratto ..... : 85
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 18690
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.39219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.925094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7084537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.02085
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.33062
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 86
Numero identificativo del tratto ..... : 86
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710173
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056696
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6300
Area complessiva afferente al tratto mq : 6300
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.97087
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.97087
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 87
Numero identificativo del tratto ..... : 87
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 28720
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.95195
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .704422
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.02296
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.02921
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 88
Numero identificativo del tratto ..... : 88
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710132
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056712
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6950
Area complessiva afferente al tratto mq : 8980
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.45212
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7332183
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.79879
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.67032
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 89
Numero identificativo del tratto ..... : 89
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710119
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056573
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1870
Area complessiva afferente al tratto mq : 1870
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.89373
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.89373
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 90
Numero identificativo del tratto ..... : 90
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 15740
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.38246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .706798
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.57037
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.76138
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 91
Numero identificativo del tratto ..... : 91
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.64
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 900
Area complessiva afferente al tratto mq : 16820
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.20808
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .64
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7042212
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.11486
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.46402

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 92
Numero identificativo del tratto ..... : 92
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710170
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 180
Area complessiva afferente al tratto mq : 180
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.835955
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 6.835955
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 93
Numero identificativo del tratto ..... : 93
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710099
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056563
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710111
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2790
Area complessiva afferente al tratto mq : 2790
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.56422
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.56422
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 94
Numero identificativo del tratto ..... : 94
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710170
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 88
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2030
Area complessiva afferente al tratto mq : 2030
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.47973
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.47973
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 95
Numero identificativo del tratto ..... : 95
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 408
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7000
Area complessiva afferente al tratto mq : 7000
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.81858
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.81858
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 96
Numero identificativo del tratto ..... : 96
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710121
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056491
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056346

Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4240
Area complessiva afferente al tratto mq : 4240
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.22766
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.22766
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 97
Numero identificativo del tratto ..... : 97
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710115
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056490
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4750
Area complessiva afferente al tratto mq : 4750
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.15797
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.15797
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 98
Numero identificativo del tratto ..... : 98
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710060
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4860
Area complessiva afferente al tratto mq : 4860
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.06505
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.06505
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 99
Numero identificativo del tratto ..... : 99
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710054
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.3119
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.3119
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 100
Numero identificativo del tratto ..... : 100
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709888
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056629
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 101
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30000
Area complessiva afferente al tratto mq : 30000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.64867
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 54.64867
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 101
Numero identificativo del tratto ..... : 101
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 102
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1080
Area complessiva afferente al tratto mq : 31080
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.82626
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1225869
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.55147
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 62.70853
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 102
Numero identificativo del tratto ..... : 102
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.77
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 103
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1060
Area complessiva afferente al tratto mq : 32140
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.66708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1432794
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.24329
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.56385
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.15
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 103
Numero identificativo del tratto ..... : 103
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 34240
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.82886
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.245327E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1774241
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.78792
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.60089
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 104
Numero identificativo del tratto ..... : 104
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 125
Area complessiva afferente al tratto mq : 39965
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 82.01926
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.783185E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2524396
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.377055
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.77972
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7

```
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 105
Numero identificativo del tratto ...... : 105
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1090
Area complessiva afferente al tratto mq : 50365
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.87015
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.360866E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .336987
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.33319
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.39898
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .8
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 106
Numero identificativo del tratto ...... : 106
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.47
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 240
Area complessiva afferente al tratto mq : 55355
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.08355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.598772E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3680381
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.551238
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.65186
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 107
Numero identificativo del tratto ...... : 107
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710155
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.46
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 108
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 61195
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.44154
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.801781E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3984893
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.30355
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.99194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 108
Numero identificativo del tratto ...... : 108
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710205
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1470
Area complessiva afferente al tratto mq : 62665
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.24352
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.853347E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4043892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.30461
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.50345
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 109
Numero identificativo del tratto ...... : 109
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710247
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.41
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710294
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056379
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 110
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 93685
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.42563
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.564125E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5011693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.64864
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.36588
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 110
Numero identificativo del tratto ...... : 110
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710294
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056459
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 111
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3170
Area complessiva afferente al tratto mq : 96855
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.18259
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.61112E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5053859
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.03854
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.73066
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 111
Numero identificativo del tratto ...... : 111
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056462
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 112
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3260
Area complessiva afferente al tratto mq : 100115
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.27434
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.623783E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5126999
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.93534
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.19248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 112
Numero identificativo del tratto ...... : 112
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2630
Area complessiva afferente al tratto mq : 102745
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.11373
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.65901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5128868
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.26791
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.74748
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 113
Numero identificativo del tratto ...... : 113
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710357
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710360
```

Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 131310
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.8435
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.548473E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3841627
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.70382
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.75573
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 114
Numero identificativo del tratto ..... : 114
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 115
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3780
Area complessiva afferente al tratto mq : 237835
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.34631
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.619295E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .443202
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.93804
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 76.0038
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 115
Numero identificativo del tratto ..... : 115
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 117
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 116
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5030
Area complessiva afferente al tratto mq : 242865
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.42198
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.647891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4485206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.3332
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.16697
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 116
Numero identificativo del tratto ..... : 116
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 207
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 76
Area complessiva afferente al tratto mq : 72935.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.44343
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.645132E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4490431
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.823983
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.46722
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .4
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .4
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 117
Numero identificativo del tratto ..... : 117
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4690

Area complessiva afferente al tratto mq : 174695.5
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.65228
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.684191E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4566143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.89202
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.62045
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.95
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 118
Numero identificativo del tratto ..... : 118
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 119
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2270
Area complessiva afferente al tratto mq : 2270
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.61869
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.61869
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1

Dati per il tratto numero progressivo . : 119
Numero identificativo del tratto ..... : 119
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 9870
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.55016
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.77001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5695035
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.37223
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.16166
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 120
Numero identificativo del tratto ..... : 120
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056212
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.15383
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.15383
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 121
Numero identificativo del tratto ..... : 121
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710167
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 122
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 14200
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.75986
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.142957E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5565845
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.82945
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.98558

```
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 122
Numero identificativo del tratto ..... : 122
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710167
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1890
Area complessiva afferente al tratto mq : 16090
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.78807
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.243629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5546364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.90683
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.26194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 123
Numero identificativo del tratto ..... : 123
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710215
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056328
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 1700
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.44574
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.44574
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 124
Numero identificativo del tratto ..... : 124
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710226
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.77
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 18390
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.50517
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.207721E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5709679
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.48686
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.58357
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 125
Numero identificativo del tratto ..... : 125
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056437
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4050
Area complessiva afferente al tratto mq : 4050
Curve Number del sottobacino .......... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.60616
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.60616
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 126
Numero identificativo del tratto ..... : 126
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710371
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 600
Curve Number del sottobacino .......... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.897562
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.897562
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 127
Numero identificativo del tratto ..... : 127
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710249
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056301
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 128
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7950
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.8868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7256604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.92323
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.52821
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 128
Numero identificativo del tratto ..... : 128
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 8030
Curve Number del sottobacino .......... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.05728
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.960149E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7278954
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.45026
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.793
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 129
Numero identificativo del tratto ..... : 129
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 1460
Curve Number del sottobacino .......... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 89
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.857749
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 6.857749
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 130
Numero identificativo del tratto ..... : 130
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710324
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.90345
```

Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.90345
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 131
Numero identificativo del tratto ..... : 131
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710296
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.89
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 650
Area complessiva afferente al tratto mq : 7410
Curve Number del sottobacino ..... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 85.42375
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8284751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.809097
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.60701
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 132
Numero identificativo del tratto ..... : 132
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 134
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1580
Area complessiva afferente al tratto mq : 35410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.24033
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.579497E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6706608
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.614233
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.46248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 133
Numero identificativo del tratto ..... : 133
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710131
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 4450
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.6794
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.6794
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 134
Numero identificativo del tratto ..... : 134
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 135
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 37710
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.73773
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.544152E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6541528
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.27547
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.67025
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 135
Numero identificativo del tratto ..... : 135
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 136
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4770
Area complessiva afferente al tratto mq : 42480
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.20574
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.48305E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6368432
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.73464
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.14156
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 136
Numero identificativo del tratto ..... : 136
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710353
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056119
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 137
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 43880
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.07156
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.499544E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6356677
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.98835
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.68883
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 137
Numero identificativo del tratto ..... : 137
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710353
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056119
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 840
Area complessiva afferente al tratto mq : 44720
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74.07021
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.508944E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6368761
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.69591
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.95458
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 138
Numero identificativo del tratto ..... : 138
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 47840
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 75.24707
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.468227E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6541618
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.113912
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 139
Numero identificativo del tratto ..... : 139
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710481
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4250
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84

```
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.96351
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.96351
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 140
Numero identificativo del tratto ...... : 140
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710395
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 182845.5
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.31313
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.742841E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .81
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4721334
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.97948
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.02751
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 141
Numero identificativo del tratto ...... : 141
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710464
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1750
Area complessiva afferente al tratto mq : 1750
Curve Number del sottobacino .......... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.183371
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.183371
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 142
Numero identificativo del tratto ...... : 142
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710400
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2130
Area complessiva afferente al tratto mq : 186725.5
Curve Number del sottobacino .......... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.72627
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.768963E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4805555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.08902
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.83553
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 143
Numero identificativo del tratto ...... : 143
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710394
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.28
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 144
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1280
Area complessiva afferente al tratto mq : 196755.5
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.7229
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.831718E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4895948
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.19829
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.08394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 144
Numero identificativo del tratto ...... : 144
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710394
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.28
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 390
Area complessiva afferente al tratto mq : 197145.5
Curve Number del sottobacino .......... : 93
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.76697
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.834029E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4904067
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.604185
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.55357
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 145
Numero identificativo del tratto ...... : 145
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710388
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056152
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 3000
Curve Number del sottobacino .......... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 92
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.127069
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.127069
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 146
Numero identificativo del tratto ...... : 146
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710451
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8750
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.17142
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6517143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.63617
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.006
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 147
Numero identificativo del tratto ...... : 147
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710581
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056134
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710451
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 146
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1500
Area complessiva afferente al tratto mq : 1500
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .66
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .66
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.8933
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.8933
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-------------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 148
Numero identificativo del tratto ...... : 148
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710393
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056089
```

```
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.14
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 153
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 40
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 149
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 246585.5
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.65713
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.964636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5225635
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.215514
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.9047
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1.6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.35
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 149
Numero identificativo del tratto ...... : 149
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710488
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 150
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 151301.3
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.79756
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.987559E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5275992
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.58096
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.99632
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 150
Numero identificativo del tratto ...... : 150
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710522
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055971
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 151
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3660
Area complessiva afferente al tratto mq : 154961.3
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.84958
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.964234E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .531671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.51632
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.54113
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 151
Numero identificativo del tratto ...... : 151
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710522
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055971
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710637
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055770
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 152
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9200
Area complessiva afferente al tratto mq : 164161.3
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.91405
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022281E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5411046
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.16413
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.58543
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 152
Numero identificativo del tratto ...... : 152
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710637
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055770
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 167361.3
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.87746
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.021855E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5422307
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.54783
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.75311
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 153
Numero identificativo del tratto ...... : 153
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710434
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055974
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 154
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 102234.2
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.16219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.001094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5323329
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.91617
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.15535
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 154
Numero identificativo del tratto ...... : 154
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710434
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.96
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.92
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 155
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 105034.2
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.50442
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.027723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5394683
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.007247
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.41523
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 155
Numero identificativo del tratto ...... : 155
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.92
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710460
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055842
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 156
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7500
Area complessiva afferente al tratto mq : 112534.2
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.60409
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.025875E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5501672
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.76686
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.58298
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.45
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 156
Numero identificativo del tratto ...... : 156
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710460
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055842
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710502
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055636
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 157
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 124734.2
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.54501
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023344E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5569974
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.66619
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.53175
```

```
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 157
Numero identificativo del tratto ...... : 157
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710502
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055636
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.63
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30
Area complessiva afferente al tratto mq : 124764.2
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.55041
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022618E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5570799
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.226675
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.6057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 158
Numero identificativo del tratto ...... : 158
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710528
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 159
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13200
Area complessiva afferente al tratto mq : 167414.2
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.3503
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023784E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5618982
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.0873
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.0324
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 159
Numero identificativo del tratto ...... : 159
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710528
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710529
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 140
Area complessiva afferente al tratto mq : 167554.2
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.37006
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.021258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5621807
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.24961
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.1263
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 160
Numero identificativo del tratto ...... : 160
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056105
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.9145
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.9145
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 161
Numero identificativo del tratto ...... : 161
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710352
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056008
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.23641
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.23641
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 162
Numero identificativo del tratto ...... : 162
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710229
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 11550
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.31169
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6088744
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.44962
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.9876
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 163
Numero identificativo del tratto ...... : 163
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710231
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056075
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 4500
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.37786
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.37786
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 164
Numero identificativo del tratto ...... : 164
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710150
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056016
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 5000
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.55379
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.55379
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 165
Numero identificativo del tratto ...... : 165
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3500
Area complessiva afferente al tratto mq : 24050
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.26403
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
```

```
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5743243
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.66076
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.95882
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 166
Numero identificativo del tratto ...... : 166
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710348
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055934
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .63
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.53646
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.53646
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 167
Numero identificativo del tratto ...... : 167
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710305
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 30550
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.17185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5861702
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.97988
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.40112
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 168
Numero identificativo del tratto ...... : 168
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055856
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.47
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 2000
Curve Number del sottobacino .......... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.30972
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.30972
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 169
Numero identificativo del tratto ...... : 169
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710222
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055979
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 6000
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.49789
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.49789
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 170
Numero identificativo del tratto ...... : 170
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 2600
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.49591
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.49591
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 171
Numero identificativo del tratto ...... : 171
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710219
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.88
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 12000
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.71667
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.75663
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.02652
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: 3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 172
Numero identificativo del tratto ...... : 172
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710139
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056007
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 6900
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.77714
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.77714
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 173
Numero identificativo del tratto ...... : 173
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.88
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710143
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055786
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 176
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .604206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.04766
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.62815
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 174
Numero identificativo del tratto ...... : 174
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710304
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055781
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3160
Area complessiva afferente al tratto mq : 35710
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.80202
```

```
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .578289
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.26836
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.6737
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 175
Numero identificativo del tratto ...... : 175
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710184
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055785
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9300
Area complessiva afferente al tratto mq : 9300
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.85887
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.85887
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 176
Numero identificativo del tratto ...... : 176
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710143
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710177
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055665
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 179
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 15300
Area complessiva afferente al tratto mq : 38600
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.38601
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5430829
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.2345
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.14469
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 177
Numero identificativo del tratto ...... : 177
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710303
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 48810
Curve Number del sottobacino .......... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.16267
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5714751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.80534
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.5294
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 178
Numero identificativo del tratto ...... : 178
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710207
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055694
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7600
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.02887
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.02887
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 179
Numero identificativo del tratto ...... : 179
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8200
Area complessiva afferente al tratto mq : 46800
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.31837
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.71008
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.21145
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 180
Numero identificativo del tratto ...... : 180
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710297
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 70010
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.02771
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.954293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .570457
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.96368
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.51565
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 181
Numero identificativo del tratto ...... : 181
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710300
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.22
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 59410
Curve Number del sottobacino .......... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.03265
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5719862
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.61784
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.33716
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 182
Numero identificativo del tratto ...... : 182
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710223
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710220
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055526
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 116820
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.7461
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.972608E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5607062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.42177
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.78376
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 183
Numero identificativo del tratto ...... : 183
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055605
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino .......... : 65
```

Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.6256
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.6256
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 184
Numero identificativo del tratto ..... : 184
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710390
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056085
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 185
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 830
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.971376
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 6.971376
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 185
Numero identificativo del tratto ..... : 185
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710386
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 186
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2090
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.5685
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7856849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.92264
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.79965
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 186
Numero identificativo del tratto ..... : 186
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710386
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 187
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7220
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.10526
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .675097
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.24712
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.20188
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 187
Numero identificativo del tratto ..... : 187
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1150
Area complessiva afferente al tratto mq : 8370
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6579092
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.11531
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.23995
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 188
Numero identificativo del tratto ..... : 188
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710450
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 189
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11770
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.82668
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.804588E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5732116
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.04256
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.68627
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 189
Numero identificativo del tratto ..... : 189
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710450
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 14970
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.72612
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.84636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5361857
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.18653
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.76423
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 190
Numero identificativo del tratto ..... : 190
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710448
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4420
Area complessiva afferente al tratto mq : 23690
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.30604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.506121E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .48
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229337
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.90582
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.93954
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 191
Numero identificativo del tratto ..... : 191
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710383
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055747
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1100
Area complessiva afferente al tratto mq : 1100
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.82869
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.82869
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 192
Numero identificativo del tratto ..... : 192
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.08
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4300

Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.18604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.813954E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5209302
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.70586
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.7169
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 193
Numero identificativo del tratto ..... : 193
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055729
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .53
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.02467
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.02467
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 194
Numero identificativo del tratto ..... : 194
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055624
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 2700
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.75752
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.75752
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 195
Numero identificativo del tratto ..... : 195
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056086
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 196
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.95905
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.95905
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 196
Numero identificativo del tratto ..... : 196
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710378
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055930
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4800
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.60417
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4083333
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.710933
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.07852
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 197
Numero identificativo del tratto ..... : 197
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710369
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055551
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 198
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.85431
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.85431
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 198
Numero identificativo del tratto ..... : 198
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 150
Area complessiva afferente al tratto mq : 1130
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.11504
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4730088
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.217524
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.79696
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 199
Numero identificativo del tratto ..... : 199
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055575
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.23
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .41
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .41
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.89327
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.89327
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 200
Numero identificativo del tratto ..... : 200
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4360
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.64679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.222477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4779358
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.70803
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.33024
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 201
Numero identificativo del tratto ..... : 201
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400

```
Area complessiva afferente al tratto mq : 29450
Curve Number del sottobacino ........... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.52666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.487606E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5204108
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.97903
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.46694
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 202
Numero identificativo del tratto ...... : 202
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710570
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710653
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055808
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 203
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8400
Area complessiva afferente al tratto mq : 8400
Curve Number del sottobacino ........... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.6677
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.6677
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 203
Numero identificativo del tratto ...... : 203
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710653
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 9580
Curve Number del sottobacino ........... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.63048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6561587
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.38539
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.23667
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 204
Numero identificativo del tratto ...... : 204
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710707
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.08
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 740
Area complessiva afferente al tratto mq : 4840
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.30579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7161157
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.382466
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.93821
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 205
Numero identificativo del tratto ...... : 205
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710673
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055923
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710707
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055826
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 204
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4100
Curve Number del sottobacino ........... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.46197
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.46197
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 206
Numero identificativo del tratto ...... : 206
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15220
Curve Number del sottobacino ........... : 59
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12221
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .42
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6628121
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.6034
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.60533
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 207
Numero identificativo del tratto ...... : 207
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.69
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.34
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 78535.5
Curve Number del sottobacino ........... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.62572
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.741742E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4669377
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.61325
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.52143
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 208
Numero identificativo del tratto ...... : 208
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.06
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710418
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 209
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.640442
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.640442
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 209
Numero identificativo del tratto ...... : 209
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710418
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710426
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056352
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 210
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 290
Area complessiva afferente al tratto mq : 1690
Curve Number del sottobacino ........... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.37278
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.313609E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8171598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.88167
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.11936
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 210
Numero identificativo del tratto ...... : 210
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710426
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056369
```

Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1330
Area complessiva afferente al tratto mq : 3020
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.20861
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.294702E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8096027
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.05529
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.69124
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 211
Numero identificativo del tratto ..... : 211
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710465
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.81
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 212
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 1030
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 19
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.786652
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 6.786652
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 212
Numero identificativo del tratto ..... : 212
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.81
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 1410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 87.19149
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8865248
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.334582
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.1571
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 213
Numero identificativo del tratto ..... : 213
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710530
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056398
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 1180
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.503123
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 6.503123
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 214
Numero identificativo del tratto ..... : 214
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 330
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 86.05822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.660959E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8878425
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.950982
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.7398
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 215
Numero identificativo del tratto ..... : 215
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 216
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1290
Area complessiva afferente al tratto mq : 7230
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.8437
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.972337E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8484094
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.29805
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.01881
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 216
Numero identificativo del tratto ..... : 216
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 7270
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.90509
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.955983E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8486933
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.294705
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.15203
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 217
Numero identificativo del tratto ..... : 217
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.34
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 87505.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.20788
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.783986E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5070674
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.725269
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.57191
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 218
Numero identificativo del tratto ..... : 218
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 3350
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.50948
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.50948
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 219
Numero identificativo del tratto ..... : 219
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402

```
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 2300
Curve Number del sottobacino .......... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 27.42112
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.42112
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 220
Numero identificativo del tratto ...... : 220
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710605
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.29
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 5690
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.40246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.766257E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5149385
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 5.222048
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.43959
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 221
Numero identificativo del tratto ...... : 221
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710608
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.24
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 95995.5
Curve Number del sottobacino .......... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.35262
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.75913E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .89
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5187033
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 6.028714
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.97732
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 222
Numero identificativo del tratto ...... : 222
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710639
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056325
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 223
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 105095.5
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.56664
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.866574E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5339257
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 13.54514
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.25777
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 223
Numero identificativo del tratto ...... : 223
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710639
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.97
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 107295.5
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.59602
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.889814E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5363057
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 14.5966
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.56459
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 224
Numero identificativo del tratto ...... : 224
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710656
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112345.5
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.82736
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.939717E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5464677
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 13.78303
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.35413
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 225
Numero identificativo del tratto ...... : 225
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710662
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056192
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 226
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 87568.85
Curve Number del sottobacino .......... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.1422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.023744E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5673254
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 14.34888
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.35755
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 226
Numero identificativo del tratto ...... : 226
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710662
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.61
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710654
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056161
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 286
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 92068.85
Curve Number del sottobacino .......... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.64648
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.973707E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5615909
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 19.78215
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.7394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 227
Numero identificativo del tratto ...... : 227
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710505
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056303
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 6600
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
```

Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.55152
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.55152
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 228
Numero identificativo del tratto ..... : 228
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710628
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056281
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1250
Area complessiva afferente al tratto mq : 1250
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.34393
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.34393
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 229
Numero identificativo del tratto ..... : 229
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056265
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 230
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.03985
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.03985
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 230
Numero identificativo del tratto ..... : 230
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.42857
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6885715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.41959
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.89975
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 231
Numero identificativo del tratto ..... : 231
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056195
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.07477
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.07477
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 232
Numero identificativo del tratto ..... : 232
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710602
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1610
Area complessiva afferente al tratto mq : 8610
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.9129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.650407E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7275261
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.70127
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.33412
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 233
Numero identificativo del tratto ..... : 233
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710339
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 234
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 50
Area complessiva afferente al tratto mq : 11170
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.26768
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.138765E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2870188
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.303811
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.14824
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 234
Numero identificativo del tratto ..... : 234
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710339
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 235
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 63000
Area complessiva afferente al tratto mq : 74170
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.29931
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.171498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .213105
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 200
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 84.1161
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.38828
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 235
Numero identificativo del tratto ..... : 235
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710647
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 236
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 93170
Curve Number del sottobacino ..... : 51
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.64613
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.136525E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .220629
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 52.93637
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.85654
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 236
Numero identificativo del tratto ..... : 236
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710647
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 95170
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.73763

```
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.196701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .230703
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.06686
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.47197
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 237
Numero identificativo del tratto ...... : 237
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710706
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.31
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 143486.5
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.81355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.943891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3090586
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.21442
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.98116
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 238
Numero identificativo del tratto ...... : 238
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710629
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056536
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4400
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.81852
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.81852
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 239
Numero identificativo del tratto ...... : 239
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056550
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.0916
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.0916
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 240
Numero identificativo del tratto ...... : 240
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710679
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8600
Area complessiva afferente al tratto mq : 161186.5
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.86335
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.111356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3518951
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.20797
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.3557
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 241
Numero identificativo del tratto ...... : 241
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056474
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino .......... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.45119
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.45119
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 242
Numero identificativo del tratto ...... : 242
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710658
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056438
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.01
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 243
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1650
Area complessiva afferente al tratto mq : 166836.5
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.56506
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.175316E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3658716
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.51249
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.1124
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 243
Numero identificativo del tratto ...... : 243
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710658
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.01
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3650
Area complessiva afferente al tratto mq : 170486.5
Curve Number del sottobacino .......... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.06679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.214382E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .375166
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.00773
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.7934
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 244
Numero identificativo del tratto ...... : 244
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710694
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056408
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2210
Area complessiva afferente al tratto mq : 2210
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .82
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.663956
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.663956
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 245
Numero identificativo del tratto ...... : 245
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710751
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.94
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
```

Area complessiva afferente al tratto mq : 173896.5
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.58223
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.249397E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3838889
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.553056
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.2926
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 246
Numero identificativo del tratto ..... : 246
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710769
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1530
Area complessiva afferente al tratto mq : 1530
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.00893
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.00893
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 247
Numero identificativo del tratto ..... : 247
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 248
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 177826.5
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.02486
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.279482E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3926548
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.23158
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.8231
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 248
Numero identificativo del tratto ..... : 248
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 249
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2510
Area complessiva afferente al tratto mq : 180336.5
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.28896
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.28951E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3976285
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.40387
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.2737
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) . : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.6

Dati per il tratto numero progressivo . : 249
Numero identificativo del tratto ..... : 249
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 250
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 90
Area complessiva afferente al tratto mq : 180426.5
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.30677
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.290363E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3978791

Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 2.965191
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.3683
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.6
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.6
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 250
Numero identificativo del tratto ..... : 250
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710880
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 251
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 182256.5
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.45431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.307529E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4009126
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.91842
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 107.8392
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) . : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 251
Numero identificativo del tratto ..... : 251
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710880
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710922
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.18
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 252
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 189156.5
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.25535
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.223356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3990555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 49.28308
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.8989
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 252
Numero identificativo del tratto ..... : 252
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.18
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 191556.5
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.98904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.182971E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3946822
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 53.90598
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.9665
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 253
Numero identificativo del tratto ..... : 253
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710851
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056519
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16700
Area complessiva afferente al tratto mq : 16700
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 60.58706
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 60.58706
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE

Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 254
Numero identificativo del tratto ..... : 254
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710792
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056452
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.46471
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.46471
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 255
Numero identificativo del tratto ..... : 255
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710990
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7400
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 55
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.22056
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.22056
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 256
Numero identificativo del tratto ..... : 256
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 55
Area complessiva afferente al tratto mq : 25955
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.75034
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.702562E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5933154
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.993996
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.6146
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 257
Numero identificativo del tratto ..... : 257
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710796
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 2050
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 86
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.924222
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.924222
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 258
Numero identificativo del tratto ..... : 258
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 5800
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.31499
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.31499
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 259
Numero identificativo del tratto ..... : 259
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 260
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 990
Area complessiva afferente al tratto mq : 34795
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.342
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .636169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.10909
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.29322
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 260
Numero identificativo del tratto ..... : 260
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710884
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 261
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 37545
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.07178
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.802105E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6152084
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.58881
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.11342
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 261
Numero identificativo del tratto ..... : 261
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710884
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.71
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710971
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 262
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 40645
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.61717
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.664658E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6293025
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.71811
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.17108
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 262
Numero identificativo del tratto ..... : 262
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710971
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 48895
Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.45117
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.046324E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5315574

Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 76.75781
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.03544
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 263
Numero identificativo del tratto ..... : 263
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 264
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 245851.5
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.81202
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.107846E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4154314
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.68874
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.7502
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 264
Numero identificativo del tratto ..... : 264
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.71
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 246831.5
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.76512
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.103448E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .12
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4142585
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.6474
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.3562
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 265
Numero identificativo del tratto ..... : 265
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 266
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 262551.5
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.53027
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.164365E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4261436
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.30181
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 113.9021
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 266
Numero identificativo del tratto ..... : 266
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 264381.5
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.60274
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.177071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .427347
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.7374
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 115.6642
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 267
Numero identificativo del tratto ..... : 267
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.43
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 268
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 225
Area complessiva afferente al tratto mq : 380493.2
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.24497
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.360582E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4854537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.728302
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.1767
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 268
Numero identificativo del tratto ..... : 268
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056194
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2450
Area complessiva afferente al tratto mq : 382943.2
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.2498
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.371071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4855467
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.82196
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 117.4332
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 269
Numero identificativo del tratto ..... : 269
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6020
Area complessiva afferente al tratto mq : 13220
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.13464
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.954614E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5811346
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.20996
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.90716
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 270
Numero identificativo del tratto ..... : 270
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 269
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.08334
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.916667E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5820833
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.34639
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.05409
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 271
Numero identificativo del tratto ..... : 271
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056416
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 270
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 3900
Curve Number del sottobacino ..... : 73

```
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.64053
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.64053
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 272
Numero identificativo del tratto ...... : 272
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710741
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056209
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 273
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4370
Area complessiva afferente al tratto mq : 40656.65
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.0859
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.776377E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5744732
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.3601
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.06004
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 273
Numero identificativo del tratto ...... : 273
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710741
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710822
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056104
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 274
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 52856.65
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.06608
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.59718E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5919058
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 90
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.90428
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.81076
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 274
Numero identificativo del tratto ...... : 274
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710822
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.04
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 275
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6500
Area complessiva afferente al tratto mq : 59356.65
Curve Number del sottobacino .......... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.43066
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.312769E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5511793
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.91472
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.89419
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 275
Numero identificativo del tratto ...... : 275
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7900
Area complessiva afferente al tratto mq : 67256.66
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.49753
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.393491E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5545645
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.65456
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.18151
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 276
Numero identificativo del tratto ...... : 276
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711111
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056175
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 277
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5900
Area complessiva afferente al tratto mq : 114756.7
Curve Number del sottobacino .......... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.36156
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.801391E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61492
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.57563
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.2862
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 277
Numero identificativo del tratto ...... : 277
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1130
Area complessiva afferente al tratto mq : 115886.7
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.49456
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.783825E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6172122
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.77062
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.43023
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 278
Numero identificativo del tratto ...... : 278
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710705
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056371
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 2800
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.56842
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.56842
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 279
Numero identificativo del tratto ...... : 279
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710811
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056350
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 5100
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .76
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .76
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.23242
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.23242
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 280
Numero identificativo del tratto ...... : 280
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710759
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710872
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056223
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 281
```

Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.0963
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7330371
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.0915
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.82126
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 281
Numero identificativo del tratto ..... : 281
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710872
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 282
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 18200
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.97253
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.483516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .678022
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.62669
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.6649
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 282
Numero identificativo del tratto ..... : 282
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 21400
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.67757
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.261682E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6738318
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.66978
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.41856
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 283
Numero identificativo del tratto ..... : 283
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710671
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056391
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.66
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 284
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7700
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.61871
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.61871
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 284
Numero identificativo del tratto ..... : 284
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 285
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15500
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.0129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.496774E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7751613
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.99469
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.11891
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 285
Numero identificativo del tratto ..... : 285
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 20200
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 79.14851
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.613861E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7227723
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.94217
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.80012
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 286
Numero identificativo del tratto ..... : 286
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 287
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 93268.85
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.67677
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.986912E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .564401
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.97665
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.31325
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 287
Numero identificativo del tratto ..... : 287
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13300
Area complessiva afferente al tratto mq : 106568.9
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.96671
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.988545E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5900601
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.60403
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.58596
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 288
Numero identificativo del tratto ..... : 288
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 116258.9
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.96914
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.990962E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5858894
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.017988
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.75883
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 289
Numero identificativo del tratto ..... : 289
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710722

Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.92
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 290
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 302
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2540
Area complessiva afferente al tratto mq : 126498.9
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.52168
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.072643E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5996484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.72024
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.40577
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 290
Numero identificativo del tratto ..... : 290
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710828
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 291
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24000
Area complessiva afferente al tratto mq : 137849
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.98902
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.363581E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5039526
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 77.44289
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.51218
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 291
Numero identificativo del tratto ..... : 291
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710828
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 147349
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.11868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.404613E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5004741
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.42676
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 96.95608
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 292
Numero identificativo del tratto ..... : 292
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711030
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 293
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 62000
Area complessiva afferente al tratto mq : 215329
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.85723
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.468624E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .378378
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 94.95831
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.68162
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 293
Numero identificativo del tratto ..... : 293
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711030
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.38
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711059
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055774
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.1

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 294
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 220129
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.38063
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.414794E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3712176
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.26634
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.0291
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 294
Numero identificativo del tratto ..... : 294
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711059
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055774
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055640
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 295
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25000
Area complessiva afferente al tratto mq : 245129
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.20008
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.168516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3384575
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 84.99049
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 103.6089
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 295
Numero identificativo del tratto ..... : 295
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055640
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711147
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055599
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 296
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 254529
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.74666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.162293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3481165
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.93134
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.1402
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 296
Numero identificativo del tratto ..... : 296
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711147
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055599
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.59
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 655
Area complessiva afferente al tratto mq : 255184
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.79094
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.16701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3491481
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.96866
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.5366
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 297
Numero identificativo del tratto ..... : 297
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 530
Area complessiva afferente al tratto mq : 9570
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.71996

Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.055381E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5355068
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.345708
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.19763
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 298
Numero identificativo del tratto ..... : 298
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056121
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 297
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9040
Area complessiva afferente al tratto mq : 9040
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.47946
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.47946
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 299
Numero identificativo del tratto ..... : 299
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 78.72727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7577922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.160753
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.16943
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 300
Numero identificativo del tratto ..... : 300
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710552
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055985
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3700
Area complessiva afferente al tratto mq : 3700
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.30922
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.30922
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 301
Numero identificativo del tratto ..... : 301
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710665
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055944
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.44893
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.44893
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 302
Numero identificativo del tratto ..... : 302
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 18249.89
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.66845
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.357204E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6304413
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.84088
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.9666
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 303
Numero identificativo del tratto ..... : 303
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.53
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 304
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 203111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.99699
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.123856E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5610617
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.353248
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.08796
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 304
Numero identificativo del tratto ..... : 304
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 305
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 212611.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.90776
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.118322E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5628016
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.65638
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.97343
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 305
Numero identificativo del tratto ..... : 305
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.13
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 306
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 219211.2
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.33849
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.054544E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5548892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.94699
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.47393
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 306
Numero identificativo del tratto ..... : 306
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.13
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 42.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 307
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700

Area complessiva afferente al tratto mq : 221911.2
Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.94502
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.005212E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5487462
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 54.44952
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.43626
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 307
Numero identificativo del tratto ..... : 307
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 308
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8000
Area complessiva afferente al tratto mq : 229911.2
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.90306
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865847E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5331316
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 59.70528
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 100.0181
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 308
Numero identificativo del tratto ..... : 308
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 309
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 231311.2
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.72813
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.842449E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5305101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.55761
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 100.4765
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 309
Numero identificativo del tratto ..... : 309
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 310
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 247311.2
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.65145
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.72325E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .547945
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.9766
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.2489
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 310
Numero identificativo del tratto ..... : 310
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.64
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 252111.2
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.9056
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.671401E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5527439
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.75787
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.3832
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 311
Numero identificativo del tratto ..... : 311
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 184781.3
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.92288
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.102163E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5540411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.53121
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.21768
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 312
Numero identificativo del tratto ..... : 312
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.56
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711157
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 325
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 510095.2
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.37219
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.926096E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4522488
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.03352
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.3669
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.5

Dati per il tratto numero progressivo . : 313
Numero identificativo del tratto ..... : 313
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710969
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056055
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2180
Area complessiva afferente al tratto mq : 2180
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.49086
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.49086
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 314
Numero identificativo del tratto ..... : 314
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711019
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.37753
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.37753
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

```
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 315
Numero identificativo del tratto ...... : 315
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710984
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.31
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5980
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 80.90636
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7744816
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.978743
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.20276
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 316
Numero identificativo del tratto ...... : 316
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711036
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056072
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711097
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056022
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 317
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8250
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .74
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.05426
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.05426
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 317
Numero identificativo del tratto ...... : 317
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.96
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711188
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055943
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.78
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 318
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9700
Area complessiva afferente al tratto mq : 17950
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7291922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.59891
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.89984
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 318
Numero identificativo del tratto ...... : 318
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711188
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.78
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711376
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055775
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 319
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28000
Area complessiva afferente al tratto mq : 45950
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.390642E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7114037
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.82475
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.32057
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 319
Numero identificativo del tratto ...... : 319
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711376
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.61
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711549
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055618
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.74
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 320
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 64950
Curve Number del sottobacino .......... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.82987
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.276367E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6934411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.14095
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.79408
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 320
Numero identificativo del tratto ...... : 320
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711549
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.74
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711555
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055583
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 321
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 69550
Curve Number del sottobacino .......... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.03163
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.324227E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7037959
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.07164
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.0533
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 321
Numero identificativo del tratto ...... : 321
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711555
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055583
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711480
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 322
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 74150
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.89818
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.36615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709764
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.85892
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 51.792
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 322
Numero identificativo del tratto ...... : 322
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711480
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.69
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 79150
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.85218
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.406191E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7135692
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.52745
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 54.24306
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 323
Numero identificativo del tratto ...... : 323
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .77
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.8153
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.8153
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
```

Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 324
Numero identificativo del tratto ..... : 324
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711413
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.54
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 41000
Area complessiva afferente al tratto mq : 123750
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.95111
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.620202E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7272808
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 35.32376
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 58.44247
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 325
Numero identificativo del tratto ..... : 325
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711157
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711252
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 326
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11100
Area complessiva afferente al tratto mq : 521195.2
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.57724
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.92767E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4564604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 26.90222
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.5224
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 326
Numero identificativo del tratto ..... : 326
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711252
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711255
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 327
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 525395.2
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.72451
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.936243E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4590467
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 19.46483
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.1096
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 327
Numero identificativo del tratto ..... : 327
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711255
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711254
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 328
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 527695.2
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.80852
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.945238E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4605328
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 13.36978
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.4305
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 328
Numero identificativo del tratto ..... : 328
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711254
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 329
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 528445.2
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.83575
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.942477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4610146
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 11.7017
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.1764
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 329
Numero identificativo del tratto ..... : 329
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711409
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 330
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 531195.2
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.92979
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.942775E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4627695
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 18.0155
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 113.7202
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 330
Numero identificativo del tratto ..... : 330
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711409
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1240
Area complessiva afferente al tratto mq : 532435.2
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.98119
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.947566E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4636713
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 9.835166
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 114.5417
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 331
Numero identificativo del tratto ..... : 331
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711447
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711470
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055449
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 659585.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.37144
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.261652E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5146052
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 22.60507
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.0627
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 332
Numero identificativo del tratto ..... : 332
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8870

```
Area complessiva afferente al tratto mq : 8870
Curve Number del sottobacino ......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.90172
```

```
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.90172
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
--------------------------------------------------
```

ANALISI 4

DATI DI USCITA DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 100

RAMO	AREA A MONTE (mq)	Tcorr (min)	Qmax (l/s)	Qposs (l/s)	Vuscito (mc)	Durata pioggia (min)
1	28400	58.991	72.60	883.19	0.00	0.00
2	39400	62.540	116.41	914.92	0.00	0.00
3	43500	62.655	150.18	1019.97	0.00	0.00
4	4000	19.368	104.81	114.54	0.00	0.00
5	46500	63.564	168.93	958.09	0.00	0.00
6	62500	65.707	243.24	1181.58	0.00	0.00
7	80425	70.633	362.26	1009.84	0.00	0.00
8	11675	69.741	58.26	105.32	0.00	0.00
9	94625	74.115	378.26	1181.62	0.00	0.00
10	112425	78.299	400.81	1225.50	0.00	0.00
11	136825	88.818	406.95	671.44	0.00	0.00
12	128143	89.942	374.01	593.11	0.00	0.00
13	20083	90.289	57.89	596.87	0.00	0.00
14	18066	91.148	46.15	698.20	0.00	0.00
15	7417	92.008	12.86	349.21	0.00	0.00
16	7020	91.732	15.13	794.27	0.00	0.00
17	15446	93.132	44.79	860.45	0.00	0.00
18	31446	95.492	129.85	1044.61	0.00	0.00
19	38146	105.205	148.78	251.07	0.00	0.00
20	65546	111.426	251.67	291.28	0.00	0.00
21	3400	25.073	38.83	30.67	2.85	22.00
22	8300	28.047	107.48	30.85	93.36	35.00
23	18900	33.044	100.56	46.34	136.54	59.00
24	5300	31.972	57.65	34.37	18.69	27.00
25	8200	38.208	54.28	37.48	33.13	63.00
26	10100	42.211	40.53	30.29	40.26	98.00
27	76746	124.398	278.10	227.99	86.86	97.00
28	2400	18.660	48.32	41.01	1.45	18.00
29	4200	21.985	56.16	42.46	4.70	19.00
30	1200	10.050	40.93	53.26	0.00	0.00
31	5720	25.732	65.14	57.22	4.66	31.00
32	6700	27.747	69.64	42.77	18.52	23.00
33	18420	33.837	155.12	46.29	186.13	39.00
34	24020	36.958	76.76	41.30	172.23	179.00
35	101266	125.673	300.25	572.96	0.00	0.00
36	105716	126.340	316.24	2417.24	0.00	0.00
37	14400	35.265	151.41	276.84	0.00	0.00
38	17300	40.392	158.59	2191.89	0.00	0.00
39	23300	41.838	168.54	613.52	0.00	0.00
40	26360	42.650	162.46	2523.71	0.00	0.00
41	137476	127.557	389.96	3344.18	0.00	0.00
42	137576	127.649	390.41	3974.69	0.00	0.00
43	6800	23.935	91.39	32.68	54.53	26.00
44	1400	13.697	26.95	82.66	0.00	0.00
45	12650	29.441	74.17	67.99	10.21	25.00
46	23120	35.160	136.16	41.95	273.40	93.00
47	198846	130.150	512.32	3623.73	0.00	0.00
48	750	9.091	23.52	75.39	0.00	0.00
49	202746	130.771	510.84	2340.02	0.00	0.00
50	205946	131.980	509.43	2157.30	0.00	0.00
51	206326	132.631	509.10	2023.87	0.00	0.00
52	7800	22.769	136.45	81.96	30.62	22.00
53	1900	20.451	37.11	46.23	0.00	0.00
54	10900	28.152	116.32	197.85	0.00	0.00
55	5700	20.148	108.65	99.15	1.12	19.00
56	16880	28.231	194.89	600.97	0.00	0.00
57	223216	132.780	577.79	3787.04	0.00	0.00
58	228716	140.268	561.12	791.40	0.00	0.00
59	7617	92.101	13.48	607.35	0.00	0.00
60	9317	92.304	16.75	538.86	0.00	0.00
61	12617	93.256	22.22	352.48	0.00	0.00
62	20417	94.598	52.83	582.96	0.00	0.00
63	32417	97.283	99.03	462.61	0.00	0.00
64	41617	97.672	147.60	718.76	0.00	0.00
65	6100	18.392	118.89	54.46	39.69	21.00
66	13500	35.537	99.70	568.43	0.00	0.00
67	19300	39.737	125.88	1075.04	0.00	0.00
68	79700	46.555	418.51	139.23	527.67	39.00
69	70300	44.288	348.43	143.23	333.48	32.00
70	25800	33.836	156.10	173.18	0.00	0.00
71	103000	41.743	574.95	419.33	129.83	31.00
72	107100	44.208	426.09	421.58	5.00	62.00
73	111200	44.991	451.91	700.11	0.00	0.00
74	106280	47.837	451.15	609.55	0.00	0.00
75	109480	49.593	472.60	551.61	0.00	0.00
76	130480	49.672	624.49	4932.60	0.00	0.00
77	2250	14.133	49.00	42.76	0.72	14.00
78	5850	16.843	117.88	45.48	46.73	21.00
79	6200	20.436	50.34	59.45	0.00	0.00
80	8800	22.273	76.42	49.28	55.61	65.00
81	10020	24.034	62.25	41.25	77.41	99.00
82	3300	14.699	67.67	57.38	1.62	14.00
83	710	7.748	23.13	57.64	0.00	0.00
84	7210	19.908	126.52	48.20	59.01	23.00
85	18690	25.331	128.63	57.23	160.95	63.00
86	6300	18.971	107.88	33.77	59.65	25.00
87	28720	27.029	258.99	74.54	357.50	58.00
88	8980	22.670	143.21	38.61	109.35	32.00
89	1870	10.894	44.96	67.67	0.00	0.00
90	15740	24.761	101.12	47.79	120.34	72.00
91	16820	26.464	54.49	49.46	14.91	81.00
92	180	6.836	6.50	76.40	0.00	0.00
93	2790	13.564	61.41	53.53	1.05	13.00
94	2030	14.480	44.53	43.75	0.03	14.00
95	7000	16.819	136.52	43.32	67.99	24.00
96	4240	16.228	87.85	39.04	27.20	19.00
97	4750	17.158	85.96	38.42	27.46	19.00
98	4860	17.065	94.84	38.06	35.54	21.00
99	5600	20.312	91.27	36.81	40.27	22.00
100	30000	54.649	273.10	888.93	0.00	0.00
101	31080	62.709	258.67	1011.30	0.00	0.00
102	32140	63.564	267.07	1137.90	0.00	0.00
103	34240	64.601	279.53	982.95	0.00	0.00
104	39965	64.780	302.60	902.20	0.00	0.00
105	50365	66.399	387.95	862.66	0.00	0.00
106	55355	66.652	420.61	638.01	0.00	0.00
107	61195	68.992	451.53	382.86	51.72	59.00
108	62665	70.503	390.31	466.54	0.00	0.00
109	93685	71.366	404.53	647.62	0.00	0.00
110	96855	72.731	414.00	601.25	0.00	0.00
111	100115	73.192	433.94	1568.29	0.00	0.00

112	102745	74.747	439.60	780.91	0.00	0.00
113	131310	50.756	627.00	427.87	346.18	52.00
114	237835	76.004	886.94	901.67	0.00	0.00
115	242865	77.167	904.53	1341.41	0.00	0.00
116	72936	77.467	279.71	496.24	0.00	0.00
117	174696	78.620	662.98	1976.95	0.00	0.00
118	2270	21.619	18.24	369.01	0.00	0.00
119	9870	27.162	115.08	212.37	0.00	0.00
120	3300	25.154	39.42	160.61	0.00	0.00
121	14200	28.986	157.36	1943.60	0.00	0.00
122	16090	30.262	172.54	1037.01	0.00	0.00
123	1700	16.446	34.20	54.77	0.00	0.00
124	18390	30.584	201.18	1678.00	0.00	0.00
125	4050	16.606	89.10	53.26	15.21	17.00
126	600	9.898	20.57	58.74	0.00	0.00
127	7950	22.528	108.25	47.40	90.98	37.00
128	8030	22.793	48.65	76.20	0.00	0.00
129	1460	6.858	70.65	47.48	3.87	9.00
130	5300	11.903	174.73	43.65	87.65	27.00
131	7410	16.607	212.20	133.36	31.21	18.00
132	35410	31.462	477.37	1174.34	0.00	0.00
133	4450	15.679	79.31	45.50	14.21	16.00
134	37710	33.670	472.67	581.01	0.00	0.00
135	42480	35.142	505.72	532.01	0.00	0.00
136	43880	35.689	511.85	771.85	0.00	0.00
137	44720	36.955	511.20	311.38	180.23	31.00
138	47840	37.214	359.37	1461.01	0.00	0.00
139	4250	11.964	140.13	47.14	51.56	21.00
140	182846	80.028	715.71	844.90	0.00	0.00
141	1750	8.183	75.60	54.53	3.47	10.00
142	186726	82.836	731.37	523.38	697.23	62.00
143	196756	83.084	565.33	1529.80	0.00	0.00
144	197146	83.554	566.38	1131.55	0.00	0.00
145	3000	7.127	151.05	57.57	35.99	16.00
146	8750	25.006	118.61	31.63	97.73	33.00
147	1500	18.893	25.28	30.31	0.00	0.00
148	246586	83.905	1280.22	3424.73	0.00	0.00
149	151301	85.996	788.78	325.56	1428.29	72.00
150	154961	86.541	340.08	648.41	0.00	0.00
151	164161	89.585	371.25	501.27	0.00	0.00
152	167361	90.753	379.65	565.93	0.00	0.00
153	102234	87.155	539.67	351.53	379.34	72.00
154	105034	88.415	368.38	431.52	0.00	0.00
155	112534	90.583	400.30	638.67	0.00	0.00
156	124734	97.532	439.87	416.01	83.55	126.00
157	124764	97.606	416.21	2669.73	0.00	0.00
158	167414	101.032	551.90	1210.27	0.00	0.00
159	167554	101.126	552.69	5091.89	0.00	0.00
160	7200	18.914	93.87	41.92	32.90	19.00
161	1800	14.236	33.35	39.85	0.00	0.00
162	11550	21.988	126.30	37.43	119.18	31.00
163	4500	15.378	76.89	49.36	9.50	15.00
164	5000	16.554	76.46	44.06	14.26	16.00
165	24050	24.959	202.87	51.62	280.28	55.00
166	1800	14.536	32.15	39.40	0.00	0.00
167	30550	29.401	90.39	46.26	224.66	214.00
168	2000	17.310	26.58	31.53	0.00	0.00
169	6000	18.498	84.58	37.60	29.61	19.00
170	2600	16.496	39.56	36.53	0.31	16.00
171	12000	23.027	89.64	2306.85	0.00	0.00
172	6900	20.777	90.60	34.05	44.81	22.00
173	23300	24.628	206.80	62.46	238.68	53.00
174	35710	33.674	69.23	46.86	111.89	333.00
175	9300	19.859	115.84	37.45	64.20	23.00
176	38600	36.145	121.91	527.40	0.00	0.00
177	48810	36.529	110.02	53.38	214.11	153.00
178	7600	20.029	98.98	44.83	35.66	19.00
179	46800	39.211	161.41	354.81	0.00	0.00
180	70010	21.516	849.71	409.25	301.91	20.00
181	59410	39.337	102.06	53.68	285.15	471.00
182	116820	40.784	584.14	535.58	84.86	29.00
183	3200	15.626	47.03	82.82	0.00	0.00
184	830	6.971	35.63	47.57	0.00	0.00
185	2920	15.800	81.25	27.95	36.77	25.00
186	7220	26.202	55.50	21.46	99.66	79.00
187	8370	27.240	28.62	50.96	0.00	0.00
188	11770	29.686	40.60	38.95	3.35	17.00
189	14970	31.764	51.50	48.38	6.71	23.00
190	23690	33.940	99.77	50.13	128.65	41.00
191	1100	12.829	17.94	49.26	0.00	0.00
192	4300	24.717	45.85	38.95	1.94	22.00
193	1200	14.025	19.69	55.51	0.00	0.00
194	2700	19.758	33.64	55.15	0.00	0.00
195	4700	22.959	38.65	31.92	2.00	19.00
196	4800	25.079	33.37	71.12	0.00	0.00
197	980	15.854	11.69	56.12	0.00	0.00
198	1130	17.797	14.74	105.49	0.00	0.00
199	980	13.893	13.30	64.38	0.00	0.00
200	4360	19.330	54.29	104.49	0.00	0.00
201	29450	35.467	82.35	95.07	0.00	0.00
202	8400	18.668	153.78	52.97	77.99	24.00
203	9580	22.237	61.55	84.77	0.00	0.00
204	4840	19.938	70.24	90.00	0.00	0.00
205	4100	16.462	76.60	59.23	4.27	15.00
206	15220	23.605	117.17	55.60	141.78	83.00
207	78536	79.521	304.73	1648.50	0.00	0.00
208	1400	8.640	48.36	52.27	0.00	0.00
209	1690	12.119	52.00	69.66	0.00	0.00
210	3020	15.691	79.20	47.82	12.35	17.00
211	1030	6.787	48.85	52.07	0.00	0.00
212	1410	11.157	53.24	63.31	0.00	0.00
213	1180	6.503	52.61	41.93	1.20	8.00
214	2920	11.740	104.39	64.50	11.82	14.00
215	7230	17.019	150.35	47.75	135.73	36.00
216	7270	17.152	48.46	102.75	0.00	0.00
217	87506	80.572	373.00	1555.49	0.00	0.00
218	3350	26.509	34.19	48.16	0.00	0.00
219	2300	27.421	20.51	46.47	0.00	0.00
220	5690	30.440	50.57	83.89	0.00	0.00
221	95996	80.977	417.18	2368.43	0.00	0.00
222	105096	81.258	468.28	2415.69	0.00	0.00
223	107296	81.565	479.07	2530.23	0.00	0.00
224	112346	82.354	507.97	1766.80	0.00	0.00
225	87569	83.358	408.42	660.21	0.00	0.00
226	92069	83.739	420.09	1544.15	0.00	0.00
227	6600	21.552	109.38	56.84	33.54	21.00
228	1250	12.344	35.49	69.53	0.00	0.00
229	3200	18.040	56.21	65.27	0.00	0.00
230	5600	22.900	85.02	49.98	20.26	21.00
231	1400	14.075	36.23	56.53	0.00	0.00
232	8610	25.334	92.45	85.05	7.56	26.00

233	11170	45.148	46.49	1581.81	0.00	0.00
234	74170	86.388	124.20	460.61	0.00	0.00
235	93170	89.857	153.44	411.44	0.00	0.00
236	95170	91.472	156.15	458.58	0.00	0.00
237	143487	99.981	291.91	335.20	0.00	0.00
238	4400	11.819	116.73	49.01	30.36	16.00
239	4700	20.092	76.99	39.27	22.39	20.00
240	161187	101.356	363.76	374.46	0.00	0.00
241	4000	19.451	81.23	41.91	22.87	21.00
242	166837	102.112	389.08	426.03	0.00	0.00
243	170487	104.793	399.37	457.34	0.00	0.00
244	2210	9.664	80.28	48.31	8.52	12.00
245	173897	105.293	417.28	753.13	0.00	0.00
246	1530	10.009	46.67	100.67	0.00	0.00
247	177827	106.823	431.40	551.31	0.00	0.00
248	180337	107.274	442.44	1142.86	0.00	0.00
249	180427	107.368	442.67	3704.51	0.00	0.00
250	182257	107.839	448.82	969.48	0.00	0.00
251	189157	108.899	456.89	967.54	0.00	0.00
252	191557	109.967	452.49	459.78	0.00	0.00
253	16700	60.587	84.90	156.99	0.00	0.00
254	1800	15.465	34.32	50.61	0.00	0.00
255	7400	20.221	172.39	37.91	144.29	40.00
256	25955	65.615	161.77	693.94	0.00	0.00
257	2050	9.924	78.81	51.17	6.29	12.00
258	5800	21.315	117.30	42.32	63.78	28.00
259	34795	66.293	241.12	293.32	0.00	0.00
260	37545	68.113	241.11	378.51	0.00	0.00
261	40645	70.171	242.77	576.78	0.00	0.00
262	48895	78.035	209.16	103.96	266.11	52.00
263	245852	110.750	598.53	1177.55	0.00	0.00
264	246832	111.356	596.94	977.54	0.00	0.00
265	262552	113.902	647.04	429.59	615.80	71.00
266	264382	115.664	434.17	445.49	0.00	0.00
267	380493	116.177	822.78	2255.40	0.00	0.00
268	382943	117.433	823.06	759.28	266.00	88.00
269	13220	27.907	163.96	57.39	116.84	30.00
270	7200	23.054	74.37	43.22	42.34	41.00
271	3900	18.641	65.49	37.92	13.59	18.00
272	40657	83.060	192.98	872.00	0.00	0.00
273	52857	85.811	251.89	723.15	0.00	0.00
274	59357	86.894	248.73	552.42	0.00	0.00
275	67257	89.182	280.25	602.09	0.00	0.00
276	114757	93.286	547.99	336.06	659.03	68.00
277	115887	95.430	341.35	417.29	0.00	0.00
278	2800	12.568	78.74	92.59	0.00	0.00
279	5100	15.232	130.90	53.38	44.85	21.00
280	13500	27.821	216.52	71.63	165.73	34.00
281	18200	32.665	91.97	70.93	76.09	125.00
282	21400	34.419	93.43	111.82	0.00	0.00
283	7700	28.619	128.85	69.42	48.27	27.00
284	15500	42.119	156.62	49.40	331.84	69.00
285	20200	44.800	75.52	114.88	0.00	0.00
286	93269	84.313	425.10	647.51	0.00	0.00
287	106569	87.586	489.14	694.10	0.00	0.00
288	116259	87.759	535.07	2589.97	0.00	0.00
289	126499	90.406	589.62	974.61	0.00	0.00
290	137849	92.512	464.91	1146.09	0.00	0.00
291	147349	96.956	483.63	777.12	0.00	0.00
292	215329	99.682	451.30	904.66	0.00	0.00
293	220129	101.029	444.65	1666.32	0.00	0.00
294	245129	103.609	429.18	1548.23	0.00	0.00
295	254529	104.140	458.78	2459.97	0.00	0.00
296	255184	104.537	459.89	1364.03	0.00	0.00
297	9570	30.198	45.88	50.28	0.00	0.00
298	9040	25.479	115.55	41.72	73.24	28.00
299	7700	22.169	108.57	66.19	53.08	38.00
300	3700	17.309	83.16	46.03	17.71	18.00
301	3600	16.449	83.09	46.65	16.50	18.00
302	18250	91.967	89.68	669.34	0.00	0.00
303	203111	92.088	988.96	1041.18	0.00	0.00
304	212611	93.973	1015.84	1025.12	0.00	0.00
305	219211	95.474	1007.94	871.62	188.61	77.00
306	221911	97.436	865.31	774.26	254.56	46.00
307	229911	100.018	762.70	923.14	0.00	0.00
308	231311	100.476	760.81	1165.32	0.00	0.00
309	247311	101.249	847.30	1183.47	0.00	0.00
310	252111	102.383	873.14	1311.85	0.00	0.00
311	184781	93.218	442.27	375.08	409.72	113.00
312	510095	106.367	1358.58	1526.51	0.00	0.00
313	2180	15.491	52.99	57.79	0.00	0.00
314	2400	10.378	79.60	66.35	1.70	11.00
315	5980	20.203	134.05	173.08	0.00	0.00
316	8250	27.054	89.33	548.42	0.00	0.00
317	17950	32.900	166.29	488.16	0.00	0.00
318	45950	40.321	357.44	598.45	0.00	0.00
319	64950	42.794	455.37	1271.36	0.00	0.00
320	69550	44.053	502.37	110.50	811.71	52.00
321	74150	51.792	131.13	93.08	447.47	293.00
322	79150	54.243	122.89	78.63	560.14	414.00
323	3600	15.815	90.79	46.52	21.32	18.00
324	123750	58.442	369.87	277.92	375.96	46.00
325	521195	108.522	1380.24	1042.33	962.51	73.00
326	525395	109.110	1058.50	1091.20	0.00	0.00
327	527695	109.431	1067.69	1246.73	0.00	0.00
328	528445	110.176	1069.81	903.30	813.12	23.00
329	531195	113.720	911.98	495.74	3614.58	206.00
330	532435	114.542	498.72	829.67	0.00	0.00
331	659585	116.063	1329.18	971.80	1990.65	87.00
332	8870	29.902	88.95	37.82	53.39	27.00

ANALISI 5
OPERE DI PIANO REALIZZATE
DATI DI INGRESSO DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 50

```
Numero di tratti ..... : 340
Scabrezza tratti intubati (m^1/3s^-1).. : 65
Scabrezza tratti canalizzati (m^1/3s^-1): 35
Parametro A curva di pioggia ..... : 37.1
Parametro B curva di pioggia ..... : .195
Parametro C curva di pioggia ..... : .119
Parametro D curva di pioggia ..... : .093
Parametro E curva di pioggia ..... : .81
Parametro F curva di pioggia ..... :-.012
Tempo di ritorno considerato (anni).... : 50

Dati per il tratto numero progressivo . : 1
Numero identificativo del tratto ..... : 1
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710144
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5059111
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 52.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 2
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28400
Area complessiva afferente al tratto mq : 28400
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 53
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 61.17268
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 61.17268
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.3
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 2
Numero identificativo del tratto ..... : 2
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11000
Area complessiva afferente al tratto mq : 39400
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.35025
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.837564E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1558376
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 31.18229
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.86987
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 3
Numero identificativo del tratto ..... : 3
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710140
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058516
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.06
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 5
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 43500
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.07356
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.041379E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2214943
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 3.614512
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.98574
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 4
Numero identificativo del tratto ..... : 4
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709937
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 21.19375
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.19375
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 5
Numero identificativo del tratto ..... : 5
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 50.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 6
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 46500
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.10107
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.232258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2523656
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 17.5001
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.89455
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 6
Numero identificativo del tratto ..... : 6
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 50.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.65
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 7
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 85
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 8
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 15
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 62500
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.6112
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .0039408
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .30296
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 36.56158
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 67.03754
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 7
Numero identificativo del tratto ..... : 7
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710317
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 27300
Area complessiva afferente al tratto mq : 80425
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.81654
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.300342E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3698446
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 38.71754
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.96358
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 8
Numero identificativo del tratto ..... : 8
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710365
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11675
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.20386
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.149465E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4304283
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
```

```
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.63635
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.07098
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 9
Numero identificativo del tratto ...... : 9
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710317
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057890
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14200
Area complessiva afferente al tratto mq : 94625
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.04327
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.555403E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3443567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.52943
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 75.4455
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 10
Numero identificativo del tratto ...... : 10
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057890
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710523
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057635
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 11
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 17800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112425
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.61147
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.784123E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .321501
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.4229
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.62969
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 11
Numero identificativo del tratto ...... : 11
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710523
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057635
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057257
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.02
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 12
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 13
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24400
Area complessiva afferente al tratto mq : 136825
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.07579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.00095E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .18
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2962671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.91277
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.14814
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 12
Numero identificativo del tratto ...... : 12
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710682
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 128142.5
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.83872
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.039932E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2932912
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.2413
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.27184
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 13
Numero identificativo del tratto ...... : 13
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710640
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057180
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.8
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 14
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 80
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 15
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6400
Area complessiva afferente al tratto mq : 20082.5
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.09558
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.319333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2974567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.8753
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.61949
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 14
Numero identificativo del tratto ...... : 14
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710702
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.6
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 16
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 30
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 17
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 70
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18066
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.8709
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.062571E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .270062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 43.44426
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.47848
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 15
Numero identificativo del tratto ...... : 15
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710630
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057059
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 59
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.88302
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.256065E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1840134
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 44.3125
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.33787
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 16
Numero identificativo del tratto ...... : 16
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710750
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057208
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7019.8
Curve Number del sottobacino .......... : 45
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.93727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.592455E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .219904
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.61158
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.06194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
```

```
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 17
Numero identificativo del tratto ...... : 17
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710733
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 18
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15446.2
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88234
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.688679E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2301704
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 34.51093
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.46239
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 18
Numero identificativo del tratto ...... : 18
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710733
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710777
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 19
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 31446.2
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.10071
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.355887E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2402598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 26.91045
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 96.82246
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .45
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 19
Numero identificativo del tratto ...... : 19
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710777
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 38146.2
Curve Number del sottobacino ........... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.90738
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.469019E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2858806
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 34.73015
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.5356
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 20
Numero identificativo del tratto ...... : 20
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710807
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 65546.2
Curve Number del sottobacino ........... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.77605
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.500277E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3808345
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 36.21748
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 112.7566
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 21
Numero identificativo del tratto ...... : 21
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710731
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056739
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 3400
Curve Number del sottobacino ........... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .45
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 32.33727
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.33727
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 22
Numero identificativo del tratto ...... : 22
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710814
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056868
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8300
Area complessiva afferente al tratto mq : 8300
Curve Number del sottobacino ........... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 38.69942
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.69942
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 23
Numero identificativo del tratto ...... : 23
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710840
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 18900
Curve Number del sottobacino ........... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.518519E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5278836
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 22.39207
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.30523
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 24
Numero identificativo del tratto ...... : 24
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710886
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056883
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710899
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 25
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino ........... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 43.59991
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 43.59991
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 25
Numero identificativo del tratto ...... : 25
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710899
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710911
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 26
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 8200
Curve Number del sottobacino ........... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.353659E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
```

```
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.28719
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.15841
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 26
Numero identificativo del tratto ...... : 26
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710911
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 10100
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.09901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .470495
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.23608
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.16187
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 27
Numero identificativo del tratto ...... : 27
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710827
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.38
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8800
Area complessiva afferente al tratto mq : 76746.2
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.45222
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.281333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4159458
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 46.79784
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 125.7281
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 28
Numero identificativo del tratto ...... : 28
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710768
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056663
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.97359
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.97359
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 29
Numero identificativo del tratto ...... : 29
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710949
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056894
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 4200
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.87795
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.87795
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 30
Numero identificativo del tratto ...... : 30
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710932
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056834
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.78
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.43746
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.43746
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 31
Numero identificativo del tratto ...... : 31
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710962
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 320
Area complessiva afferente al tratto mq : 5720
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.20979E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6520979
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.55207
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.87735
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 32
Numero identificativo del tratto ...... : 32
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711053
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 6700
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .49
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.14683
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.14683
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 33
Numero identificativo del tratto ...... : 33
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710982
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711006
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056744
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 34
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18420
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.754615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5207926
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.69975
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.40416
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 34
Numero identificativo del tratto ...... : 34
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 24020
```

```
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 42.46045
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.578684E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229392
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.44394
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.52521
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 35
Numero identificativo del tratto ..... : 35
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710970
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 36
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 101266.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 52.44244
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.113279E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4419368
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.27314
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.0036
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .85
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 36
Numero identificativo del tratto ..... : 36
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 105716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 53.30779
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.150604E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4477484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.86683
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.6707
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 37
Numero identificativo del tratto ..... : 37
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711134
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057034
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711135
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 38
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14400
Area complessiva afferente al tratto mq : 14400
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 38.39257
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.39257
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 38
Numero identificativo del tratto ..... : 38
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711135
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711062
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 39
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 17300
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.32948
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715029
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.64026
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.13438
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 39
Numero identificativo del tratto ..... : 39
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711062
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711070
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 40
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.257511E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4758369
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.00046
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 43.58084
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 40
Numero identificativo del tratto ..... : 40
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711070
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3060
Area complessiva afferente al tratto mq : 26360
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.4044
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.111533E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4264036
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.69181
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.39239
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 41
Numero identificativo del tratto ..... : 41
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711169
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 42
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 137476.2
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.66838
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.176477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4457081
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.69339
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 128.887
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .85
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 42
Numero identificativo del tratto ..... : 42
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711169
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 137576.2
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.65335
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.174894E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4460747
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.84185
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 128.9795
```

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 43
Numero identificativo del tratto ..... : 43
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710907
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6800
Area complessiva afferente al tratto mq : 6800
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 38
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.056
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.056
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 44
Numero identificativo del tratto ..... : 44
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056627
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.12255
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.12255
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 45
Numero identificativo del tratto ..... : 45
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 12650
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.61265
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6042688
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.0378
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.83311
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 46
Numero identificativo del tratto ..... : 46
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 23120
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 37.80061
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.61635E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5961072
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.63205
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.50416
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 47
Numero identificativo del tratto ..... : 47
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711299
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 49
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 37400
Area complessiva afferente al tratto mq : 198846.2
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.10326
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.008355E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .26
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4294789
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 63.85781
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 131.4804
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 48
Numero identificativo del tratto ..... : 48
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 750
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.47922
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.47922
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 49
Numero identificativo del tratto ..... : 49
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711299
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 202746.2
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 53.96662
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4231411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.06738
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.1018
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 50
Numero identificativo del tratto ..... : 50
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 51
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 205946.2
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 53.90498
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.970193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4188971
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.19651
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 133.3103
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 51
Numero identificativo del tratto ..... : 51
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 206326.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 53.93463
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.97209E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4192306
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.52826
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 133.961
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 52
Numero identificativo del tratto ..... : 52
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 7800
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.28397
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.28397
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .95
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 53
Numero identificativo del tratto ..... : 53
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056477
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 1900
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.09755
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.09755
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 54
Numero identificativo del tratto ..... : 54
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 10900
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.17431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.889908E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7074312
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.8453
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.44773
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 55
Numero identificativo del tratto ..... : 55
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711341
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056485
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5700
Area complessiva afferente al tratto mq : 5700
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72

Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.60564
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.60564
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 56
Numero identificativo del tratto ..... : 56
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 280
Area complessiva afferente al tratto mq : 16880
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.31161
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.574645E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7148697
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.054635
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.52663
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 57
Numero identificativo del tratto ..... : 57
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 58
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 223216.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.62843
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017657E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4416089
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 5
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.561879
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 134.1103
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.9
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.75

Dati per il tratto numero progressivo . : 58
Numero identificativo del tratto ..... : 58
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711536
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056294
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5500
Area complessiva afferente al tratto mq : 228716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.44499
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969138E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4345965
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 47.2527
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 141.5978
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 59
Numero identificativo del tratto ..... : 59
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710630
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057059
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.27997
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.196823E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1896849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.8622
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.4317
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9

```
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 60
Numero identificativo del tratto ...... : 60
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710621
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.22
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710625
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057036
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 61
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 9316.5
Curve Number del sottobacino .......... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.41136
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.525852E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2006907
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.70922
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.63461
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 61
Numero identificativo del tratto ...... : 61
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710625
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056973
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 62
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 12616.5
Curve Number del sottobacino .......... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.0422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.911433E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2005101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.80535
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.58655
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 62
Numero identificativo del tratto ...... : 62
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710668
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 63
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 20416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.28491
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.94527E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3225693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.41172
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.92818
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 63
Numero identificativo del tratto ...... : 63
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710668
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12000
Area complessiva afferente al tratto mq : 32416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88126
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.335712E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3845491
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.22014
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 98.61292
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 64
Numero identificativo del tratto ...... : 64
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710711
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 41616.5
Curve Number del sottobacino .......... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.91913
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.482563E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4542846
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.20284
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.00243
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 65
Numero identificativo del tratto ...... : 65
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710635
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056745
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6100
Area complessiva afferente al tratto mq : 6100
Curve Number del sottobacino .......... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 75
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.59183
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.59183
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 66
Numero identificativo del tratto ...... : 66
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1709875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056699
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.42
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710108
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056791
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.23
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 67
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13500
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .05
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.30436
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.30436
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 67
Numero identificativo del tratto ...... : 67
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710108
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.23
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 19300
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.29533
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.901555E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1251295
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.0104
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.74204
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 68
Numero identificativo del tratto ...... : 68
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 79700
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.324968E-03
```

Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3200753
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.50875
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 47.65345
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 69
Numero identificativo del tratto ..... : 69
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710208
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 68
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 44500
Area complessiva afferente al tratto mq : 70300
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.100996E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .32
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2759602
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 43.17714
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.38591
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 70
Numero identificativo del tratto ..... : 70
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057467
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 69
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25800
Area complessiva afferente al tratto mq : 25800
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.77081
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.77081
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 71
Numero identificativo del tratto ..... : 71
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 72
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 103000
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.05048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.15534E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2730583
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.09277
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.74822
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 72
Numero identificativo del tratto ..... : 72
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 73
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 107100
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.58917
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.072829E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2683474
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.05877
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.21242
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 73
Numero identificativo del tratto ..... : 73
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.27
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 74
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 233
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 111200
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.1205
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.143885E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2842626
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.8499
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.99524
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 74
Numero identificativo del tratto ..... : 74
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 75
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6200
Area complessiva afferente al tratto mq : 106280
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.87185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.252164E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3085153
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.583
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 48.84203
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 75
Numero identificativo del tratto ..... : 75
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 109480
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.13866
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.274023E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3205426
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.8405
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.59806
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 76
Numero identificativo del tratto ..... : 76
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710357
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 113
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 60
Area complessiva afferente al tratto mq : 130480
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.82059
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.53924E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3829169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.756578
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.67625
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 77

Numero identificativo del tratto ..... : 77
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710417
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056526
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 2250
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.10822
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.10822
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 78
Numero identificativo del tratto ..... : 78
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710193
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056717
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 79
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5850
Area complessiva afferente al tratto mq : 5850
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.85464
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.85464
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 79
Numero identificativo del tratto ..... : 79
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 80
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 350
Area complessiva afferente al tratto mq : 6200
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.94355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.774193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7207258
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.30419
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.77503
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 80
Numero identificativo del tratto ..... : 80
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.59
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 81
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 8800
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.25568
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.840909E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .69
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7116477
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.13847
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.61204
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 81
Numero identificativo del tratto ..... : 81
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1220
Area complessiva afferente al tratto mq : 10020
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.10279
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.86028E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7163174
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.16989
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.37327
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 82
Numero identificativo del tratto ..... : 82
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710282
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056621
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.63827
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.63827
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 83
Numero identificativo del tratto ..... : 83
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710257
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056588
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 710
Area complessiva afferente al tratto mq : 710
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.63856
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.63856
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 84
Numero identificativo del tratto ..... : 84
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7210
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.78918
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709362
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.39437
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.0604
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 85
Numero identificativo del tratto ..... : 85
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 18690
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.28143
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.925094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7084537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.27101
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.66969
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3

Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 86
Numero identificativo del tratto ..... : 86
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710173
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056696
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6300
Area complessiva afferente al tratto mq : 6300
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.51761
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.51761
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 87
Numero identificativo del tratto ..... : 87
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 28720
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.74617
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .704422
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.57883
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.83434
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 88
Numero identificativo del tratto ..... : 88
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710132
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056712
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6950
Area complessiva afferente al tratto mq : 8980
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37.67817
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7332183
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.36993
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.7485
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 89
Numero identificativo del tratto ..... : 89
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710119
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056573
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1870
Area complessiva afferente al tratto mq : 1870
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.75767
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.75767
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 90
Numero identificativo del tratto ..... : 90
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710162
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 15740
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.82402
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .706798
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.03556
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.83956
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 91
Numero identificativo del tratto ..... : 91
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.64
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 900
Area complessiva afferente al tratto mq : 16820
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.7069
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .64
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7042212
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.47491
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.5422
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5

Dati per il tratto numero progressivo . : 92
Numero identificativo del tratto ..... : 92
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710170
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 180
Area complessiva afferente al tratto mq : 180
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.09234
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.09234
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 93
Numero identificativo del tratto ..... : 93
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710099
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056563
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710111
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2790
Area complessiva afferente al tratto mq : 2790
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.96437
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.96437
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 94
Numero identificativo del tratto ..... : 94
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710170
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 88
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2030
Area complessiva afferente al tratto mq : 2030
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.16796
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.16796
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 95
Numero identificativo del tratto ..... : 95
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 408
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7000
Area complessiva afferente al tratto mq : 7000
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.06975
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.06975
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 96
Numero identificativo del tratto ..... : 96
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710121
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056491
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4240
Area complessiva afferente al tratto mq : 4240
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.00706
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.00706
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 97
Numero identificativo del tratto ..... : 97
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710115
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056490
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4750
Area complessiva afferente al tratto mq : 4750
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.12941
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.12941
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 98
Numero identificativo del tratto ..... : 98
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710060
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4860
Area complessiva afferente al tratto mq : 4860
Curve Number del sottobacino ..... : 42
Curve Number dell'area complessiva..... : 42
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.39257
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.39257
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 99
Numero identificativo del tratto ..... : 99
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710054
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 42
Curve Number dell'area complessiva..... : 42
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.12567
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.12567
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 100
Numero identificativo del tratto ..... : 100
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709888
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056629
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 101
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30000
Area complessiva afferente al tratto mq : 30000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 58.14549
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 58.14549
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 101
Numero identificativo del tratto ..... : 101
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 102
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1080
Area complessiva afferente al tratto mq : 31080
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.82626
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1225869
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.80457
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.52441
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 102
Numero identificativo del tratto ..... : 102
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.77
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 103
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1060
Area complessiva afferente al tratto mq : 32140
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.66708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1432794
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.50476
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.37973
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.15
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 103
Numero identificativo del tratto ..... : 103
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330

Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 34240
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.82886
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.245327E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1774241
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.46762
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.41677
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 104
Numero identificativo del tratto ..... : 104
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 125
Area complessiva afferente al tratto mq : 39965
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.95571
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.783185E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2524396
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.558895
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.5956
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 105
Numero identificativo del tratto ..... : 105
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1090
Area complessiva afferente al tratto mq : 50365
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.65432
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.360866E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .336987
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.96849
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.21486
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .8
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 106
Numero identificativo del tratto ..... : 106
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.47
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 240
Area complessiva afferente al tratto mq : 55355
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.76795
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.598772E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3680381
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.00799
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.46774
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 107
Numero identificativo del tratto ..... : 107
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 108
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50

Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 123
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 61195
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.56377
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.801781E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3984893
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.04856
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.80782
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 108
Numero identificativo del tratto ..... : 108
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1470
Area complessiva afferente al tratto mq : 32067.5
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.62961
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.902549E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4100187
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.08956
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.31933
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 109
Numero identificativo del tratto ..... : 109
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710247
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.41
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710294
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 110
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 63087.5
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.97369
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.933862E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5509692
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.13905
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.18176
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 110
Numero identificativo del tratto ..... : 110
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710294
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 111
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3170
Area complessiva afferente al tratto mq : 66257.5
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.3577
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.98487E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5547504
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.64527
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.54654
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 111
Numero identificativo del tratto ..... : 111
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 112
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3260

Area complessiva afferente al tratto mq : 69517.5
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.01266
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.985579E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5629687
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.0839
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 75.00836
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 112
Numero identificativo del tratto ..... : 112
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2630
Area complessiva afferente al tratto mq : 72147.5
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.34027
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022558E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5614024
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.86304
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 76.56336
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 113
Numero identificativo del tratto ..... : 113
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710357
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 131310
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.91021
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.548473E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3841627
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.25955
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 51.76046
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 114
Numero identificativo del tratto ..... : 114
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 115
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3780
Area complessiva afferente al tratto mq : 207237.5
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.59211
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.739997E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4498036
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.82394
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.81968
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 115
Numero identificativo del tratto ..... : 115
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 117
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 116
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5030

Area complessiva afferente al tratto mq : 212267.5
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.90983
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.769854E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4557324
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.32331
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.98285
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 116
Numero identificativo del tratto ..... : 116
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 207
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 76
Area complessiva afferente al tratto mq : 63756.25
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.9457
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.766552E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4563215
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.296523
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.2831
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .4
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .4
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 117
Numero identificativo del tratto ..... : 117
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4690
Area complessiva afferente al tratto mq : 153277.3
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.46336
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.807495E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4647364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.85886
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.43633
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.95
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 118
Numero identificativo del tratto ..... : 118
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 119
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2270
Area complessiva afferente al tratto mq : 2270
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.15575
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.15575
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1

Dati per il tratto numero progressivo . : 119
Numero identificativo del tratto ..... : 119
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 9870
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.55016
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.77001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5695035

Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.71987
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.23018
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 120
Numero identificativo del tratto ..... : 120
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056212
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.65803
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.65803
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 121
Numero identificativo del tratto ..... : 121
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710167
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 122
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 14200
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.75986
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.142957E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5565845
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.70032
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.33027
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 122
Numero identificativo del tratto ..... : 122
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710167
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1890
Area complessiva afferente al tratto mq : 16090
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.78807
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.243629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5546364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.34222
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.60663
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 123
Numero identificativo del tratto ..... : 123
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056290
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.87
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 339
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 32297.5
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.84991
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.917486E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4133068
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.21596
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.00941
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 124
Numero identificativo del tratto ..... : 124
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710226
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.77
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 16690
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.04733
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.127022E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5598622
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.76301
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.92827
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 125
Numero identificativo del tratto ..... : 125
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056437
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4050
Area complessiva afferente al tratto mq : 4050
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.63621
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.63621
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 126
Numero identificativo del tratto ..... : 126
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710371
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 600
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.5318
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.5318
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 127
Numero identificativo del tratto ..... : 127
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710323
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 128
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7950
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.8868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7256604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.42224
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.52699
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 128
Numero identificativo del tratto ..... : 128
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 40377.5
Curve Number del sottobacino ..... : 94

```
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.50833
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.325057E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4756058
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.534754
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.66469
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 129
Numero identificativo del tratto ...... : 129
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 1460
Curve Number del sottobacino .......... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 89
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.069977
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.069977
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 130
Numero identificativo del tratto ...... : 130
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710324
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.57926
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.57926
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 131
Numero identificativo del tratto ...... : 131
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710296
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.89
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 650
Area complessiva afferente al tratto mq : 7410
Curve Number del sottobacino .......... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 85.42375
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8284751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.807442
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.34315
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 132
Numero identificativo del tratto ...... : 132
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710253
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.67
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710269
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056241
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 134
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1580
Area complessiva afferente al tratto mq : 66057.5
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.15895
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.755629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5442361
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.27101
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.80717
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 133
Numero identificativo del tratto ...... : 133
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710131
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 4450
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.41477
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.41477
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 134
Numero identificativo del tratto ...... : 134
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 135
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 68357.5
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.98537
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.763852E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .539383
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.4665
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.72258
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 135
Numero identificativo del tratto ...... : 135
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056120
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 136
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 340
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4770
Area complessiva afferente al tratto mq : 73127.5
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.85587
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.779255E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5368142
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.00007
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.99052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 136
Numero identificativo del tratto ...... : 136
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710353
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056119
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 137
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 37963.75
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.78743
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.824273E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5391443
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.41578
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.5378
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 137
Numero identificativo del tratto ...... : 137
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710353
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056119
```

```
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 840
Area complessiva afferente al tratto mq : 38803.75
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.83533
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.849724E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5426264
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.1508
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.80355
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 138
Numero identificativo del tratto ...... : 138
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710381
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.16
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 41923.75
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.34458
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.852321E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5693655
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.276245
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.06296
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 139
Numero identificativo del tratto ...... : 139
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710481
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4250
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.52265
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.52265
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 140
Numero identificativo del tratto ...... : 140
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710395
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 161427.3
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.41209
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.867701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .81
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4819045
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.9499
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.84339
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 141
Numero identificativo del tratto ...... : 141
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710464
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1750
Area complessiva afferente al tratto mq : 1750
Curve Number del sottobacino .......... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.591589
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.591589
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 142
Numero identificativo del tratto ...... : 142
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710400
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2130
Area complessiva afferente al tratto mq : 165307.3
Curve Number del sottobacino .......... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.11116
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.894278E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4911885
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.308568
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.65141
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 143
Numero identificativo del tratto ...... : 143
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710394
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056127
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.28
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 144
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1280
Area complessiva afferente al tratto mq : 175337.3
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.35797
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.957529E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5007237
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.882
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.89982
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 144
Numero identificativo del tratto ...... : 144
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710394
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.28
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 390
Area complessiva afferente al tratto mq : 175727.3
Curve Number del sottobacino .......... : 93
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.42819
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.959843E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5016098
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.453834
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.36945
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 145
Numero identificativo del tratto ...... : 145
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710388
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056152
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 3000
Curve Number del sottobacino .......... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 92
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
```

```
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.535646
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.535646
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 146
Numero identificativo del tratto ...... : 146
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710451
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8750
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.17142
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6517143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.75322
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.03992
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 147
Numero identificativo del tratto ...... : 147
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710581
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056134
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710451
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056069
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 146
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1500
Area complessiva afferente al tratto mq : 1500
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .66
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .66
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.98418
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.98418
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 148
Numero identificativo del tratto ...... : 148
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710393
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.14
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 153
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 40
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 149
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 219251
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.79851
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.946874E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5149187
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.343499
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.72058
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1.6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.35
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 149
Numero identificativo del tratto ...... : 149
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710488
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 150
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 134900.6
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.15118
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.973026E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5207565
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.00088
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.8122
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 150
Numero identificativo del tratto ...... : 150
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710522
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055971
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 151
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3660
Area complessiva afferente al tratto mq : 138560.6
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.41133
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.947324E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5254912
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.23569
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.35701
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 151
Numero identificativo del tratto ...... : 151
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710522
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055971
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710637
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055770
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 152
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9200
Area complessiva afferente al tratto mq : 147760.6
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.94608
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.012867E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5363566
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.49485
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.40131
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 152
Numero identificativo del tratto ...... : 152
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710637
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055770
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 150960.6
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.73525
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.012594E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5377057
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.74789
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.56899
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 153
Numero identificativo del tratto ...... : 153
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710434
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055974
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 154
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 91300.4
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.67392
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.988399E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5261596
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.34373
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.97123
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 154
Numero identificativo del tratto ...... : 154
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710434
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
```

```
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.96
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.92
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 155
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 94100.4
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.27873
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .0050185
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5343078
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.47473
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.23111
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 155
Numero identificativo del tratto ...... : 155
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.92
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710460
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055842
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 156
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7500
Area complessiva afferente al tratto mq : 101600.4
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.92252
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017134E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546539
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.5029
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.39886
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.45
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 156
Numero identificativo del tratto ...... : 156
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710460
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055842
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710502
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055636
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 157
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 113800.4
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.57406
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.015297E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5544144
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.51998
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.34763
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 157
Numero identificativo del tratto ...... : 157
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710502
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055636
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.63
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30
Area complessiva afferente al tratto mq : 113830.4
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.58155
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.014502E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5545055
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.36312
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.42158
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 158
Numero identificativo del tratto ...... : 158
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710528
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.49
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 159
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 335
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13200
Area complessiva afferente al tratto mq : 156480.4
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.92445
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017962E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .560362
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.40367
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.8482
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 159
Numero identificativo del tratto ...... : 159
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710528
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710529
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 140
Area complessiva afferente al tratto mq : 79880.2
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.93751
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.012336E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5598238
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.38557
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.9422
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 160
Numero identificativo del tratto ...... : 160
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056105
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.16447
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.16447
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 161
Numero identificativo del tratto ...... : 161
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710352
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056008
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.99412
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.99412
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 162
Numero identificativo del tratto ...... : 162
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710229
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 11550
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.38961
```

Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6088744
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.68021
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.45231
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 163
Numero identificativo del tratto ..... : 163
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710231
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056075
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 4500
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.27512
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.27512
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 164
Numero identificativo del tratto ..... : 164
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710150
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056016
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 5000
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.04109
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.04109
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 165
Numero identificativo del tratto ..... : 165
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3500
Area complessiva afferente al tratto mq : 24050
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.70686
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5743243
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.39378
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.42352
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 166
Numero identificativo del tratto ..... : 166
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710348
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055934
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .63
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.14339
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.14339
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 167
Numero identificativo del tratto ..... : 167
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710305
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 30550
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.82815
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5861702
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.88065
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.86583
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 168
Numero identificativo del tratto ..... : 168
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055856
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.47
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 2000
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.67171
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.67171
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 169
Numero identificativo del tratto ..... : 169
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710222
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055979
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 6000
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.76082
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.76082
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 170
Numero identificativo del tratto ..... : 170
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 2600
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.81086
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.81086
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 171
Numero identificativo del tratto ..... : 171
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710219
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.88

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 12000
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.5
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.79518
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.39208
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: 3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 172
Numero identificativo del tratto ..... : 172
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710139
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056007
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 6900
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.31431
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.31431
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 173
Numero identificativo del tratto ..... : 173
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.88
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710143
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 176
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.96137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .604206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.73251
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.2031
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 174
Numero identificativo del tratto ..... : 174
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710304
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3160
Area complessiva afferente al tratto mq : 35710
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.90899
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .578289
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.74616
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.1384
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 175
Numero identificativo del tratto ..... : 175
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710184
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055785
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9300
Area complessiva afferente al tratto mq : 9300
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.79957
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.79957
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 176
Numero identificativo del tratto ..... : 176
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710143
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 179
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 15300
Area complessiva afferente al tratto mq : 38600
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 45.48964
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5430829
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.01787
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.76094
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 177
Numero identificativo del tratto ..... : 177
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 48810
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.0461
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5714751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.57079
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.99411
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 178
Numero identificativo del tratto ..... : 178
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710207
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055694
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7600
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.95851
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.95851
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 179
Numero identificativo del tratto ..... : 179
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8200
Area complessiva afferente al tratto mq : 46800
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 48.73291
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.59792
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.8277
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 180
Numero identificativo del tratto ..... : 180
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710297

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 70010
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 39.00886
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.954293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .570457
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.78228
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.27775
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 181
Numero identificativo del tratto ..... : 181
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.22
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 59410
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.98738
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5719862
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.84188
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.80187
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 182
Numero identificativo del tratto ..... : 182
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710220
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055526
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 116820
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 42.90926
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.972608E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5607062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.171645
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.40001
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 183
Numero identificativo del tratto ..... : 183
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055605
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.75067
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.75067
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 184
Numero identificativo del tratto ..... : 184
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710390
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056085
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 185
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 830
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.031188
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.031188
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 185
Numero identificativo del tratto ..... : 185
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710386
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 186
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2090
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.5685
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7856849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.19782
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.38223
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 186
Numero identificativo del tratto ..... : 186
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710386
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 187
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7220
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.10526
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .675097
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.48543
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.78446
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 187
Numero identificativo del tratto ..... : 187
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1150
Area complessiva afferente al tratto mq : 8370
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6579092
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.26824
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.82253
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 188
Numero identificativo del tratto ..... : 188
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710450
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 189
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11770
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.82668
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.804588E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5732116
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.14972
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.26885
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3

```
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 189
Numero identificativo del tratto ...... : 189
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710450
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 14970
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.72612
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.84636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5361857
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.51866
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.34681
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 190
Numero identificativo del tratto ...... : 190
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710448
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4420
Area complessiva afferente al tratto mq : 23690
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.30604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.506121E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .48
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229337
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.49602
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.52212
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 191
Numero identificativo del tratto ...... : 191
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710383
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055747
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1100
Area complessiva afferente al tratto mq : 1100
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.15632
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.15632
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 192
Numero identificativo del tratto ...... : 192
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.08
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4300
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.18604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.813954E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5209302
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.90837
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.67126
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 193
Numero identificativo del tratto ...... : 193
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055729
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .53
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.5379
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.5379
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 194
Numero identificativo del tratto ...... : 194
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055624
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 2700
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.57922
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.57922
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 195
Numero identificativo del tratto ...... : 195
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056086
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710380
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 196
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.33249
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.33249
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 196
Numero identificativo del tratto ...... : 196
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710378
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055930
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4800
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.60417
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4083333
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.002865
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.81468
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 197
Numero identificativo del tratto ...... : 197
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710369
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055551
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710370
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 198
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.204
```

```
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.204
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 198
Numero identificativo del tratto ..... : 198
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 150
Area complessiva afferente al tratto mq : 1130
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.11504
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4730088
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.395918
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.48399
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 199
Numero identificativo del tratto ..... : 199
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055575
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.23
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .41
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .41
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.20572
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.20572
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 200
Numero identificativo del tratto ..... : 200
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4360
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.64679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.222477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4779358
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.36029
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.01728
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 201
Numero identificativo del tratto ..... : 201
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 29450
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.52666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.487606E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5204108
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.72328
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.04951
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 202
Numero identificativo del tratto ..... : 202
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710570
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 203
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8400
Area complessiva afferente al tratto mq : 8400
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.52013
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.52013
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 203
Numero identificativo del tratto ..... : 203
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 9580
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.63048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6561587
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.87956
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.18273
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 204
Numero identificativo del tratto ..... : 204
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.08
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 740
Area complessiva afferente al tratto mq : 4840
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.30579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7161157
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.720998
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.90669
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 205
Numero identificativo del tratto ..... : 205
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710673
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055923
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 204
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4100
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.38877
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.38877
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 206
Numero identificativo del tratto ..... : 206
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15220
Curve Number del sottobacino ..... : 59
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12221
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
```

Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .42
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6628121
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.38954
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.31253
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 207
Numero identificativo del tratto ..... : 207
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.69
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.34
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 69356.25
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.91899
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.866145E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4759968
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.57493
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.33731
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 208
Numero identificativo del tratto ..... : 208
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 209
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.06432
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.06432
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 209
Numero identificativo del tratto ..... : 209
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 210
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 290
Area complessiva afferente al tratto mq : 1690
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.37278
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.313609E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8171598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.404256
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.7676
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 210
Numero identificativo del tratto ..... : 210
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1330
Area complessiva afferente al tratto mq : 3020
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.20861
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.294702E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8096027
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.79832
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.49297
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 211
Numero identificativo del tratto ..... : 211
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710465
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.81
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 212
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 1030
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 19
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.221869
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.221869
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 212
Numero identificativo del tratto ..... : 212
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.81
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 1410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 87.19149
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8865248
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.452882
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.70299
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 213
Numero identificativo del tratto ..... : 213
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710530
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056398
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 1180
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.608321
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.608321
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 214
Numero identificativo del tratto ..... : 214
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 330
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 86.05822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.660959E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8878425
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.512766
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.38944
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 215
Numero identificativo del tratto ..... : 215
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6

```
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 216
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1290
Area complessiva afferente al tratto mq : 7230
Curve Number del sottobacino ........... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.8437
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.972337E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8484094
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.25047
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.82054
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 216
Numero identificativo del tratto ...... : 216
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710540
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 7270
Curve Number del sottobacino ........... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.90509
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.955983E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8486933
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.429715
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.95376
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 217
Numero identificativo del tratto ...... : 217
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710543
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.34
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 78326.25
Curve Number del sottobacino ........... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.68367
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.899092E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5197919
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.09397
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.38779
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 218
Numero identificativo del tratto ...... : 218
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 3350
Curve Number del sottobacino ........... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.90742
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.90742
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 219
Numero identificativo del tratto ...... : 219
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 2300
Curve Number del sottobacino ........... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.7191
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.7191
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 220
Numero identificativo del tratto ...... : 220
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710605
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.29
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 5690
Curve Number del sottobacino ........... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.40246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.766257E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5149385
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.708361
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.69918
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 221
Numero identificativo del tratto ...... : 221
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710608
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.24
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 86816.25
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.25701
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.860352E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .89
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5314138
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.74518
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.7932
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 222
Numero identificativo del tratto ...... : 222
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710639
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056325
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 223
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 95916.25
Curve Number del sottobacino ........... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.6804
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.968476E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546887
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.50736
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.07365
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 223
Numero identificativo del tratto ...... : 223
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710639
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.97
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 98116.25
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.93422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.991605E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .549199
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.55544
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.38047
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
```

```
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 224
Numero identificativo del tratto ...... : 224
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710656
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 103166.3
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.65909
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.040966E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5596341
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.80142
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.17001
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 225
Numero identificativo del tratto ...... : 225
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710662
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056192
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 226
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 81143.38
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.75733
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.120507E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5806949
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.85077
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.17343
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 226
Numero identificativo del tratto ...... : 226
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710662
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.61
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710654
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056161
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 286
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 85643.38
Curve Number del sottobacino .......... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.66499
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.061632E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5738277
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.5773
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.55527
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 227
Numero identificativo del tratto ...... : 227
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710505
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056303
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 6600
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.9003
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.9003
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 228
Numero identificativo del tratto ...... : 228
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710628
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056281
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1250
Area complessiva afferente al tratto mq : 1250
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.37624
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.37624
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 229
Numero identificativo del tratto ...... : 229
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056265
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056255
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 230
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.27939
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.27939
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 230
Numero identificativo del tratto ...... : 230
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.42857
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6885715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.25103
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.03707
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 231
Numero identificativo del tratto ...... : 231
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056195
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.21892
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.21892
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 232
Numero identificativo del tratto ...... : 232
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710602
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
```

```
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1610
Area complessiva afferente al tratto mq : 8610
Curve Number del sottobacino ..........: 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.9129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.650407E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7275261
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.08856
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.47145
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 233
Numero identificativo del tratto ......: 233
Ascissa punto iniziale tratto (m)......: 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)........: 1710339
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 234
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 50
Area complessiva afferente al tratto mq : 11170
Curve Number del sottobacino ..........: 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.26768
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.138765E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2870188
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.435863
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.15296
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 234
Numero identificativo del tratto ......: 234
Ascissa punto iniziale tratto (m)......: 1710339
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)........: 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 235
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 63000
Area complessiva afferente al tratto mq : 74170
Curve Number del sottobacino ..........: 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 42.50411
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.171498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .213105
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 200
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 88.94756
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.60394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 235
Numero identificativo del tratto ......: 235
Ascissa punto iniziale tratto (m)......: 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.52
Ascissa punto finale tratto (m)........: 1710647
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 236
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 93170
Curve Number del sottobacino ..........: 51
Curve Number dell'area complessiva..... : 44.23666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.136525E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .220629
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.36122
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.0722
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 236
Numero identificativo del tratto ......: 236
Ascissa punto iniziale tratto (m)......: 1710647
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)........: 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 95170
Curve Number del sottobacino ..........: 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 44.44184
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.196701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .230703
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.71523
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.68762
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 237
Numero identificativo del tratto ......: 237
Ascissa punto iniziale tratto (m)......: 1710706
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.31
Ascissa punto finale tratto (m)........: 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 143486.5
Curve Number del sottobacino ..........: 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.7609
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.943891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3090586
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.03284
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.3114
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 238
Numero identificativo del tratto ......: 238
Ascissa punto iniziale tratto (m)......: 1710629
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056536
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........: 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4400
Curve Number del sottobacino ..........: 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.75183
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.75183
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 239
Numero identificativo del tratto ......: 239
Ascissa punto iniziale tratto (m)......: 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056550
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........: 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino ..........: 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.75962
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.75962
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 240
Numero identificativo del tratto ......: 240
Ascissa punto iniziale tratto (m)......: 1710679
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)........: 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8600
Area complessiva afferente al tratto mq : 161186.5
Curve Number del sottobacino ..........: 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.11411
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.111356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3518951
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.67254
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.686
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 241
Numero identificativo del tratto ......: 241
```

Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056474
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.94065
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.94065
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 242
Numero identificativo del tratto ..... : 242
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.01
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 243
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1650
Area complessiva afferente al tratto mq : 166836.5
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.02753
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.175316E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3658716
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.54006
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 103.4427
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 243
Numero identificativo del tratto ..... : 243
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.01
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3650
Area complessiva afferente al tratto mq : 170486.5
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.66922
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.214382E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .375166
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.92159
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.1237
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 244
Numero identificativo del tratto ..... : 244
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710694
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056408
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2210
Area complessiva afferente al tratto mq : 2210
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .82
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.69512
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.69512
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 245
Numero identificativo del tratto ..... : 245
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.94
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 173896.5
Curve Number del sottobacino ..... : 45
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.4749
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.249397E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3838889
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.69057
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.6229
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 246
Numero identificativo del tratto ..... : 246
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710769
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1530
Area complessiva afferente al tratto mq : 1530
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 38
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.3973
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.3973
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 247
Numero identificativo del tratto ..... : 247
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 248
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 177826.5
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.36604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.279482E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3926548
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.34313
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.1534
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 248
Numero identificativo del tratto ..... : 248
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 249
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2510
Area complessiva afferente al tratto mq : 180336.5
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.73675
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.28951E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3976285
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.35552
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.604
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.6

Dati per il tratto numero progressivo . : 249
Numero identificativo del tratto ..... : 249
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 250
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 90
Area complessiva afferente al tratto mq : 180426.5
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.75833
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.290363E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9

```
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3978791
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.794937
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.6986
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.6
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.6
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 250
Numero identificativo del tratto ...... : 250
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710847
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710880
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056356
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 251
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 182256.5
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.98165
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.307529E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4009126
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.77193
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.1695
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 251
Numero identificativo del tratto ...... : 251
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710880
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710922
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056293
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.18
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 252
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 189156.5
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 52.05528
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.223356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3990555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 52.02065
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.2292
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 252
Numero identificativo del tratto ...... : 252
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.18
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 191556.5
Curve Number del sottobacino .......... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.87918
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.182971E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3946822
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.34667
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.2968
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 253
Numero identificativo del tratto ...... : 253
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710851
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056519
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16700
Area complessiva afferente al tratto mq : 16700
Curve Number del sottobacino .......... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 50
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 71.55073
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.55073
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 254
Numero identificativo del tratto ...... : 254
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710792
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056452
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.48646
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.48646
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 255
Numero identificativo del tratto ...... : 255
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710990
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7400
Curve Number del sottobacino .......... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 48
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 55
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.80208
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.80208
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 256
Numero identificativo del tratto ...... : 256
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 55
Area complessiva afferente al tratto mq : 25955
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 48.49644
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.702562E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5933154
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.92192
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.18465
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 257
Numero identificativo del tratto ...... : 257
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710796
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 2050
Curve Number del sottobacino .......... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 38
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.44377
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.44377
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 258
Numero identificativo del tratto ...... : 258
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710991
```

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 5800
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 58
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.3532
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.3532
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 259
Numero identificativo del tratto ..... : 259
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 260
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 990
Area complessiva afferente al tratto mq : 34795
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.15936
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .636169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.73927
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.86327
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 260
Numero identificativo del tratto ..... : 260
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710884
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 261
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 37545
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.51392
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.802105E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6152084
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.8833
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 75.68347
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 261
Numero identificativo del tratto ..... : 261
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710884
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.71
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710971
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 262
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 40645
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.62726
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.664658E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6293025
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.08934
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.74113
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 262
Numero identificativo del tratto ..... : 262
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710971
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 48895
Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 48.66541
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.046324E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5315574
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 78.68095
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.92332
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 263
Numero identificativo del tratto ..... : 263
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 264
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 245851.5
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.13285
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.107846E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4154314
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.36195
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 112.0805
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 264
Numero identificativo del tratto ..... : 264
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.71
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 246831.5
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.12041
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.103448E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .12
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4142585
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.88417
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 112.6865
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 265
Numero identificativo del tratto ..... : 265
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 266
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 262551.5
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 52.40316
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.164365E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4261436
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.22551
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 115.2324
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 266
Numero identificativo del tratto ..... : 266
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 264381.5
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 52.53189
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.177071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .427347
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.96908
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.9944
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 267
Numero identificativo del tratto ..... : 267
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.43
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 268
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 225
Area complessiva afferente al tratto mq : 377739.4
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.3751
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.364656E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4860876
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.854509
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 117.507
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 268
Numero identificativo del tratto ..... : 268
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056194
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2450
Area complessiva afferente al tratto mq : 380189.4
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.42423
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.375194E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4861773
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.39212
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 118.7635
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 269
Numero identificativo del tratto ..... : 269
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6020
Area complessiva afferente al tratto mq : 13220
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.13464
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.954614E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5811346
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.94737
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.89609
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 270
Numero identificativo del tratto ..... : 270
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 269
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.08334
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.916667E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5820833
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.26059
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.04302
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 271
Numero identificativo del tratto ..... : 271
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056416
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 270
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 3900
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.56924
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.56924
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 272
Numero identificativo del tratto ..... : 272
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 273
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4370
Area complessiva afferente al tratto mq : 37902.88
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.61826
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.847186E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .587259
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.37007
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.87592
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 273
Numero identificativo del tratto ..... : 273
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 274
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 50102.88
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.41571
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.640897E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6025364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 90
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.94506
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.62664
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 274
Numero identificativo del tratto ..... : 274
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.04
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 275
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6500
Area complessiva afferente al tratto mq : 56602.88
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.30094
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.337629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5586078
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.70625
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.71007
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 275
Numero identificativo del tratto ..... : 275
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7900

```
Area complessiva afferente al tratto mq : 64502.88
Curve Number del sottobacino ........... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.99893
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.418753E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5612278
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.42927
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.99739
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 276
Numero identificativo del tratto ...... : 276
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711111
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056175
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 277
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5900
Area complessiva afferente al tratto mq : 112002.9
Curve Number del sottobacino ........... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.44305
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.825968E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6202413
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.49867
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.10208
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 277
Numero identificativo del tratto ...... : 277
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1130
Area complessiva afferente al tratto mq : 113132.9
Curve Number del sottobacino ........... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.61841
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.80773E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6225361
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.64392
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.24611
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 278
Numero identificativo del tratto ...... : 278
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710705
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056371
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 2800
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.33305
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.33305
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 279
Numero identificativo del tratto ...... : 279
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710811
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056350
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 5100
Curve Number del sottobacino ........... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .76
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .76
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.89767
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.89767
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 280
Numero identificativo del tratto ...... : 280
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710759
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710872
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056223
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 281
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.54074
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7330371
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.46822
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.50693
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 281
Numero identificativo del tratto ...... : 281
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710872
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710946
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056158
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 282
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 18200
Curve Number del sottobacino ........... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.36813
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.483516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .678022
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.01818
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.01459
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 282
Numero identificativo del tratto ...... : 282
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710946
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 21400
Curve Number del sottobacino ........... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.91122
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.261682E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6738318
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.80783
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.94513
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 283
Numero identificativo del tratto ...... : 283
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710671
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056391
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.66
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710795
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056279
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 284
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7700
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ........... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.71581
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.71581
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 284
Numero identificativo del tratto ...... : 284
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710795
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
```

Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 285
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15500
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.49033
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.496774E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7751613
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 37.85723
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 43.7169
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 285
Numero identificativo del tratto ..... : 285
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 20200
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.44554
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.613861E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7227723
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 28.51147
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.39811
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 286
Numero identificativo del tratto ..... : 286
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 287
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 86843.38
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.8078
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.074599E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5766767
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 17.17338
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.12913
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 287
Numero identificativo del tratto ..... : 287
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13300
Area complessiva afferente al tratto mq : 100143.4
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.16142
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.064691E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6023518
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 22.98016
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.40184
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 288
Numero identificativo del tratto ..... : 288
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 109833.4
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.63192
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002

Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.060532E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5968527
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 9.435155
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.57471
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 289
Numero identificativo del tratto ..... : 289
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.92
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 290
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 302
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2540
Area complessiva afferente al tratto mq : 120073.4
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.24284
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.140651E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .610413
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 15.47996
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.22165
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 290
Numero identificativo del tratto ..... : 290
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710828
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 291
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24000
Area complessiva afferente al tratto mq : 132066
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.47381
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.388181E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5085707
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 79.08703
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.32806
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 291
Numero identificativo del tratto ..... : 291
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710828
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 141566
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.24729
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.429238E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5046402
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 34.96115
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 98.77196
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 292
Numero identificativo del tratto ..... : 292
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711030
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 293
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 62000
Area complessiva afferente al tratto mq : 209546
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.63587
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.45943E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05

```
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .377823
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 96.95824
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.4975
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 293
Numero identificativo del tratto ...... : 293
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711030
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.38
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711059
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055774
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 294
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 214346
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.28573
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.404354E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3704818
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.59772
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.8449
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 294
Numero identificativo del tratto ...... : 294
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711059
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055774
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055640
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 295
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25000
Area complessiva afferente al tratto mq : 239346
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.68911
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.153216E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3370071
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 86.8249
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.4248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 295
Numero identificativo del tratto ...... : 295
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055640
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.67
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711147
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055599
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 296
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 248746
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.45665
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.147426E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3469455
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.72229
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.9561
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 296
Numero identificativo del tratto ...... : 296
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711147
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055599
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 655
Area complessiva afferente al tratto mq : 249401
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.51586
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.152292E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .348004
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.87667
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.3525
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 297
Numero identificativo del tratto ...... : 297
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 530
Area complessiva afferente al tratto mq : 9570
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.94462
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.055381E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5355068
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.69293
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.34055
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 298
Numero identificativo del tratto ...... : 298
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056121
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 297
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9040
Area complessiva afferente al tratto mq : 9040
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.6006
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.6006
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 299
Numero identificativo del tratto ...... : 299
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710645
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino .......... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.57143
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7577922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.51211
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.93392
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 300
Numero identificativo del tratto ...... : 300
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710552
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055985
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3700
Area complessiva afferente al tratto mq : 3700
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.71136
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.71136
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 301
```

Numero identificativo del tratto ..... : 301
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710665
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055944
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.91308
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.91308
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 302
Numero identificativo del tratto ..... : 302
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 17607.34
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.9822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.413966E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6389061
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.64033
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.78248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 303
Numero identificativo del tratto ..... : 303
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.53
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 304
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 186068
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.05976
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.129899E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5596117
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.46128
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.90384
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 304
Numero identificativo del tratto ..... : 304
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 305
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 195568
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.29974
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.123589E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5615737
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.25911
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.78931
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 305
Numero identificativo del tratto ..... : 305
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.13
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 306
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 202168
Curve Number del sottobacino ..... : 53

Curve Number dell'area complessiva..... : 64.8982
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.054262E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5530343
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.05745
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.28981
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 306
Numero identificativo del tratto ..... : 306
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.13
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.02
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 307
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 333
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 204868
Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.55688
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.00083E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5464047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.9311
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.25214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 307
Numero identificativo del tratto ..... : 307
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 308
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8000
Area complessiva afferente al tratto mq : 110434
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.85038
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.711004E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5140665
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 61.45621
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.834
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 308
Numero identificativo del tratto ..... : 308
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 309
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 111834
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.57685
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.664548E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .508883
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.93317
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.2923
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 309
Numero identificativo del tratto ..... : 309
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 310
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 127834
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.25822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.456209E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8

```
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5453199
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.95498
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 103.0648
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 310
Numero identificativo del tratto ...... : 310
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711079
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.64
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 132634
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.93649
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.367319E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5545367
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.14919
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.1991
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 311
Numero identificativo del tratto ...... : 311
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710703
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 168380.6
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.07978
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.101682E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5511346
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.09915
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.93961
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 312
Numero identificativo del tratto ...... : 312
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.56
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711157
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055513
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 325
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 384835
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.01602
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.591772E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4224745
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.47413
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.1827
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 313
Numero identificativo del tratto ...... : 313
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710969
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056055
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2180
Area complessiva afferente al tratto mq : 2180
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
```

```
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.68196
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.68196
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 314
Numero identificativo del tratto ...... : 314
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711019
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.17228
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.17228
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 315
Numero identificativo del tratto ...... : 315
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710984
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.31
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5980
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 80.90636
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7744816
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.5565
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.24591
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 316
Numero identificativo del tratto ...... : 316
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711036
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056072
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711097
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056022
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 317
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8250
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .74
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.80359
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.80359
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 317
Numero identificativo del tratto ...... : 317
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.96
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711188
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055943
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.78
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 318
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9700
Area complessiva afferente al tratto mq : 17950
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7291922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.33634
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.3913
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 318
Numero identificativo del tratto ...... : 318
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711188
```

```
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.78
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711376
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055775
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 319
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28000
Area complessiva afferente al tratto mq : 45950
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.390642E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7114037
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.74614
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.98336
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 319
Numero identificativo del tratto ...... : 319
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711376
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.61
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711549
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055618
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.74
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 320
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 337
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 64950
Curve Number del sottobacino .......... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.82987
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.276367E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6934411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.10802
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.45687
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 320
Numero identificativo del tratto ...... : 320
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711549
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.74
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711555
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055583
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 321
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 50065
Curve Number del sottobacino .......... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.49935
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.342854E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7078258
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.63468
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.06224
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 321
Numero identificativo del tratto ...... : 321
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711555
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055583
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711480
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 322
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 54665
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.63541
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.398152E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7155821
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.35254
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 48.78262
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 322
Numero identificativo del tratto ...... : 322
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711480
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.69
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 59665
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.83919
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.448588E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7201424
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.22509
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.96097
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 323
Numero identificativo del tratto ...... : 323
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .77
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.40366
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.40366
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 324
Numero identificativo del tratto ...... : 324
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711413
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.54
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 41000
Area complessiva afferente al tratto mq : 104265
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.4688
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.684457E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7336047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.26316
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 52.14382
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 325
Numero identificativo del tratto ...... : 325
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711157
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711252
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055540
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 326
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11100
Area complessiva afferente al tratto mq : 395935
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.49216
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.603217E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4288532
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.78703
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.3383
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 326
Numero identificativo del tratto ...... : 326
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711252
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.35
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711255
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 327
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 400135
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.7599
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.617878E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4325389
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.45317
```

```
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.9254
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 327
Numero identificativo del tratto ...... : 327
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711255
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711254
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 328
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 402435
Curve Number del sottobacino ........ : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.90987
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.631493E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4346391
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 15.69131
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.2464
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 328
Numero identificativo del tratto ...... : 328
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711254
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 329
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 403185
Curve Number del sottobacino ........ : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.9584
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.628458E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4353187
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 13.68533
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.9923
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 329
Numero identificativo del tratto ...... : 329
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711409
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 330
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 405935
Curve Number del sottobacino ........ : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.12805
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.630975E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4377892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 20.3336
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 115.5361
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 330
Numero identificativo del tratto ...... : 330
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711409
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1240
Area complessiva afferente al tratto mq : 407175
Curve Number del sottobacino ........ : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.21597
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.638189E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4390446
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 11.63825
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.3576
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 331
Numero identificativo del tratto ...... : 331
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711447
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711470
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055449
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 514840
Curve Number del sottobacino ........ : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.45543
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.054987E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5007522
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 25.45383
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 117.7045
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 332
Numero identificativo del tratto ...... : 332
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8870
Area complessiva afferente al tratto mq : 8870
Curve Number del sottobacino ........ : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 37.94491
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.94491
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 333
Numero identificativo del tratto ...... : 333
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710871
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055454
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 336
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 105434
Curve Number del sottobacino ........ : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.14268
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.000806E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5365481
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 29.75788
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.2238
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 334
Numero identificativo del tratto ...... : 334
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710399
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055522
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710528
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.49
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 159
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 335
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 3000
Curve Number del sottobacino ........ : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 36.17309
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.17309
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 335
Numero identificativo del tratto ...... : 335
```

Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710528
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710871
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055454
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 336
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 82740.2
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.63849
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.016985E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5462017
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.49376
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.239
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 336
Numero identificativo del tratto ..... : 336
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710871
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055454
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.97
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711087
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055437
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 191174.2
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.15785
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.007796E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5354449
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.11709
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 112.1875
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 337
Numero identificativo del tratto ..... : 337
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711549
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711586
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.57
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 338
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 200
Area complessiva afferente al tratto mq : 19685
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.10592
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.273559E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6945238
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.11606
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.34374
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 338

Numero identificativo del tratto ..... : 338
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711586
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055672
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 22685
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.01763
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.237382E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6952479
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.84867
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 53.87746
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 339
Numero identificativo del tratto ..... : 339
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056290
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.87
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 128
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 50
Area complessiva afferente al tratto mq : 32347.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.88261
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.919159E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4129771
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.8961
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.30997
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 340
Numero identificativo del tratto ..... : 340
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710110
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 39563.75
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.44033
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.795994E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5036919
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.8517
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.57928
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

ANALISI 5
OPERE DI PIANO REALIZZATE
DATI DI USCITA DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 50

RAMO	AREA A MONTE (mq)	Tcorr (min)	Qmax (l/s)	Qposs (l/s)	Vuscito (mc)	Durata pioggia (min)
1	28400	61.173	38.14	883.19	0.00	0.00
2	39400	63.870	65.32	914.92	0.00	0.00
3	43500	63.986	87.78	1019.97	0.00	0.00
4	4000	21.194	78.13	114.54	0.00	0.00
5	46500	64.895	100.01	958.09	0.00	0.00
6	62500	67.038	147.33	1181.58	0.00	0.00
7	80425	71.964	230.67	1009.84	0.00	0.00
8	11675	71.071	37.68	105.32	0.00	0.00
9	94625	75.446	235.58	1181.62	0.00	0.00
10	112425	79.630	245.48	1225.50	0.00	0.00
11	136825	90.148	244.97	671.44	0.00	0.00
12	128143	91.272	224.17	593.11	0.00	0.00
13	20083	91.619	34.37	596.87	0.00	0.00
14	18066	92.478	26.57	698.20	0.00	0.00
15	7417	93.338	6.63	349.21	0.00	0.00
16	7020	93.062	8.35	794.27	0.00	0.00
17	15446	94.462	27.15	860.45	0.00	0.00
18	31446	96.822	87.37	1044.61	0.00	0.00
19	38146	106.536	99.87	251.07	0.00	0.00
20	65546	112.757	91.08	291.28	0.00	0.00
21	3400	32.337	3.14	30.67	0.00	0.00
22	8300	38.699	7.05	30.85	0.00	0.00
23	18900	40.305	14.71	46.34	0.00	0.00
24	5300	43.600	3.74	34.37	0.00	0.00
25	8200	46.158	5.51	37.48	0.00	0.00
26	10100	50.162	6.09	30.29	0.00	0.00
27	76746	125.728	80.95	227.99	0.00	0.00
28	2400	29.974	2.80	41.01	0.00	0.00
29	4200	29.878	4.40	42.46	0.00	0.00
30	1200	20.437	2.04	53.26	0.00	0.00
31	5720	30.877	5.93	57.22	0.00	0.00
32	6700	36.147	5.64	42.77	0.00	0.00
33	18420	39.404	14.31	46.29	0.00	0.00
34	24020	42.525	29.79	41.30	0.00	0.00
35	101266	127.004	88.30	572.96	0.00	0.00
36	105716	127.671	97.18	2417.24	0.00	0.00
37	14400	38.393	98.18	276.84	0.00	0.00
38	17300	42.134	105.41	2191.89	0.00	0.00
39	23300	43.581	106.56	613.52	0.00	0.00
40	26360	44.392	99.09	2523.71	0.00	0.00
41	137476	128.887	144.38	3344.18	0.00	0.00
42	137576	128.979	144.37	3974.69	0.00	0.00
43	6800	32.056	8.85	32.68	0.00	0.00
44	1400	20.123	2.34	82.66	0.00	0.00
45	12650	34.833	13.43	67.99	0.00	0.00
46	23120	40.504	22.65	41.95	0.00	0.00
47	198846	131.480	182.67	3623.73	0.00	0.00
48	750	10.479	16.36	75.39	0.00	0.00
49	202746	132.102	183.19	2340.02	0.00	0.00
50	205946	133.310	183.41	2157.30	0.00	0.00
51	206326	133.961	183.38	2023.87	0.00	0.00
52	7800	25.284	93.21	81.96	2.41	23.00
53	1900	23.098	25.47	46.23	0.00	0.00
54	10900	29.448	114.09	197.85	0.00	0.00
55	5700	22.606	73.26	99.15	0.00	0.00
56	16880	29.527	177.76	600.97	0.00	0.00
57	223216	134.110	222.21	3787.04	0.00	0.00
58	228716	141.598	213.82	791.40	0.00	0.00
59	7617	93.432	6.99	607.35	0.00	0.00
60	9317	93.635	8.72	538.86	0.00	0.00
61	12617	94.587	11.51	352.48	0.00	0.00
62	20417	95.928	30.60	582.96	0.00	0.00
63	32417	98.613	60.12	462.61	0.00	0.00
64	41617	99.002	84.34	718.76	0.00	0.00
65	6100	20.592	80.37	54.46	11.05	19.00
66	13500	37.304	65.71	568.43	0.00	0.00
67	19300	40.742	81.96	1075.04	0.00	0.00
68	79700	47.653	255.61	139.23	172.93	30.00
69	70300	45.386	207.78	143.23	70.76	29.00
70	25800	35.771	92.03	173.18	0.00	0.00
71	103000	42.748	352.83	419.33	0.00	0.00
72	107100	45.212	341.47	421.58	0.00	0.00
73	111200	45.995	362.69	700.11	0.00	0.00
74	106280	48.842	347.12	609.55	0.00	0.00
75	109480	50.598	354.43	551.61	0.00	0.00
76	130480	50.676	348.19	4932.60	0.00	0.00
77	2250	21.108	3.66	42.76	0.00	0.00
78	5850	24.855	8.72	45.48	0.00	0.00
79	6200	25.775	8.86	59.45	0.00	0.00
80	8800	27.612	11.98	49.28	0.00	0.00
81	10020	29.373	12.71	41.25	0.00	0.00
82	3300	22.638	5.38	57.38	0.00	0.00
83	710	13.639	1.82	57.64	0.00	0.00
84	7210	25.060	11.28	48.20	0.00	0.00
85	18690	30.670	22.93	57.23	0.00	0.00
86	6300	20.518	71.55	36.48	21.76	19.00
87	28720	27.834	65.78	74.54	0.00	0.00
88	8980	27.748	13.65	38.61	0.00	0.00
89	1870	16.758	4.13	67.67	0.00	0.00
90	15740	29.840	20.68	47.79	0.00	0.00
91	16820	31.542	20.70	49.46	0.00	0.00
92	180	13.092	0.49	76.40	0.00	0.00
93	2790	20.964	4.91	53.53	0.00	0.00
94	2030	22.168	4.50	43.75	0.00	0.00
95	7000	24.070	14.26	43.32	0.00	0.00
96	4240	23.007	9.11	39.04	0.00	0.00
97	4750	23.129	9.98	38.42	0.00	0.00
98	4860	23.393	11.69	38.06	0.00	0.00
99	5600	27.126	11.64	36.81	0.00	0.00
100	30000	58.145	201.28	888.93	0.00	0.00
101	31080	64.524	194.34	1011.30	0.00	0.00
102	32140	65.380	200.41	1137.90	0.00	0.00
103	34240	66.417	208.48	982.95	0.00	0.00
104	39965	66.596	198.93	902.20	0.00	0.00
105	50365	68.215	214.06	862.66	0.00	0.00
106	55355	68.468	208.84	638.01	0.00	0.00
107	61195	70.808	205.59	382.86	0.00	0.00
108	32068	72.319	107.61	466.54	0.00	0.00
109	63088	73.182	145.03	647.62	0.00	0.00

110	66258	74.547	153.33	601.25	0.00	0.00
111	69518	75.008	157.75	1568.29	0.00	0.00
112	72148	76.563	163.55	780.91	0.00	0.00
113	131310	51.760	346.00	427.87	0.00	0.00
114	207238	77.820	411.61	901.67	0.00	0.00
115	212268	78.983	425.46	1341.41	0.00	0.00
116	63756	79.283	130.55	496.24	0.00	0.00
117	153277	80.436	316.06	1976.95	0.00	0.00
118	2270	23.156	10.46	369.01	0.00	0.00
119	9870	28.230	76.17	212.37	0.00	0.00
120	3300	27.658	24.95	160.61	0.00	0.00
121	14200	30.330	103.29	1943.60	0.00	0.00
122	16090	31.607	113.33	1037.01	0.00	0.00
123	32298	72.009	110.21	643.37	0.00	0.00
124	16690	31.928	118.43	1678.00	0.00	0.00
125	4050	18.636	61.68	53.26	1.57	17.00
126	600	11.532	14.50	58.74	0.00	0.00
127	7950	23.527	103.26	51.60	37.94	24.00
128	40378	23.665	268.94	1042.01	0.00	0.00
129	1460	8.070	54.53	47.48	0.48	9.00
130	5300	13.579	126.64	47.82	44.97	20.00
131	7410	17.343	164.20	133.36	6.54	17.00
132	66058	32.807	513.66	986.64	0.00	0.00
133	4450	17.415	52.21	45.50	1.09	16.00
134	68358	34.723	504.01	1168.41	0.00	0.00
135	73128	35.991	523.60	964.60	0.00	0.00
136	37964	36.538	268.87	771.85	0.00	0.00
137	38804	37.804	268.72	311.38	0.00	0.00
138	41924	38.063	312.67	1461.01	0.00	0.00
139	4250	23.523	6.94	47.14	0.00	0.00
140	161427	81.843	329.48	844.90	0.00	0.00
141	1750	9.592	57.05	54.53	0.13	10.00
142	165307	84.651	342.31	523.38	0.00	0.00
143	175337	84.900	368.60	1529.80	0.00	0.00
144	175727	85.369	369.36	1131.55	0.00	0.00
145	3000	8.536	116.12	57.57	19.39	14.00
146	8750	29.040	56.70	31.63	20.72	22.00
147	1500	24.984	2.18	30.31	0.00	0.00
148	219251	85.721	520.10	3424.73	0.00	0.00
149	134901	87.812	324.66	325.56	0.00	0.00
150	138561	88.357	337.03	648.41	0.00	0.00
151	147761	91.401	360.94	501.27	0.00	0.00
152	150961	92.569	360.93	565.93	0.00	0.00
153	91300	88.971	225.76	351.53	0.00	0.00
154	94100	90.231	238.12	431.52	0.00	0.00
155	101600	92.399	261.66	638.67	0.00	0.00
156	113800	99.348	286.11	416.01	0.00	0.00
157	113830	99.422	286.09	2669.73	0.00	0.00
158	156480	102.848	387.67	1210.27	0.00	0.00
159	79880	102.942	200.29	5091.89	0.00	0.00
160	7200	24.164	10.07	41.92	0.00	0.00
161	1800	19.994	3.19	39.85	0.00	0.00
162	11550	25.452	15.40	37.43	0.00	0.00
163	4500	21.275	7.48	49.36	0.00	0.00
164	5000	22.041	7.46	44.06	0.00	0.00
165	24050	28.424	28.88	51.62	0.00	0.00
166	1800	20.143	3.44	39.40	0.00	0.00
167	30550	32.866	32.14	46.26	0.00	0.00
168	2000	21.672	3.43	31.53	0.00	0.00
169	6000	23.761	8.85	37.60	0.00	0.00
170	2600	21.811	4.49	36.53	0.00	0.00
171	12000	26.392	16.44	2306.85	0.00	0.00
172	6900	26.314	8.62	34.05	0.00	0.00
173	23300	28.203	29.11	62.46	0.00	0.00
174	35710	37.138	33.30	46.86	0.00	0.00
175	9300	24.800	13.93	37.45	0.00	0.00
176	38600	37.761	68.57	527.40	0.00	0.00
177	48810	39.994	42.48	53.38	0.00	0.00
178	7600	25.959	10.26	44.83	0.00	0.00
179	46800	40.828	94.98	354.81	0.00	0.00
180	70010	23.278	128.80	409.25	0.00	0.00
181	59410	42.802	48.04	53.68	0.00	0.00
182	116820	42.400	155.65	535.58	0.00	0.00
183	3200	20.751	4.76	82.82	0.00	0.00
184	830	8.031	26.92	47.57	0.00	0.00
185	2920	16.382	61.96	27.95	19.38	20.00
186	7220	26.784	44.73	21.46	53.23	55.00
187	8370	27.823	26.25	50.96	0.00	0.00
188	11770	30.269	32.37	38.95	0.00	0.00
189	14970	32.347	39.52	48.38	0.00	0.00
190	23690	34.522	73.66	50.13	47.89	25.00
191	1100	14.156	11.28	49.26	0.00	0.00
192	4300	25.671	29.34	38.95	0.00	0.00
193	1200	15.538	12.30	55.51	0.00	0.00
194	2700	21.579	20.89	55.15	0.00	0.00
195	4700	24.332	22.21	31.92	0.00	0.00
196	4800	25.815	22.28	71.12	0.00	0.00
197	980	17.204	7.04	56.12	0.00	0.00
198	1130	18.484	9.52	105.49	0.00	0.00
199	980	15.206	8.07	64.38	0.00	0.00
200	4360	20.017	35.19	104.49	0.00	0.00
201	29450	36.050	72.79	95.07	0.00	0.00
202	8400	20.520	104.75	52.97	32.33	20.00
203	9580	23.183	59.90	84.77	0.00	0.00
204	4840	20.907	55.53	90.00	0.00	0.00
205	4100	18.389	50.51	59.23	0.00	0.00
206	15220	24.313	100.56	130.36	0.00	0.00
207	69356	81.337	148.07	1648.50	0.00	0.00
208	1400	10.064	35.21	52.27	0.00	0.00
209	1690	12.768	38.88	69.66	0.00	0.00
210	3020	16.493	58.91	47.82	2.33	16.00
211	1030	8.222	36.77	52.07	0.00	0.00
212	1410	11.703	41.65	63.31	0.00	0.00
213	1180	7.608	39.90	41.93	0.00	0.00
214	2920	12.389	80.72	64.50	2.78	13.00
215	7230	17.821	134.03	47.75	81.13	27.00
216	7270	17.954	48.34	102.75	0.00	0.00
217	78326	82.388	195.43	1555.49	0.00	0.00
218	3350	28.907	21.05	48.16	0.00	0.00
219	2300	29.719	12.24	46.47	0.00	0.00
220	5690	31.699	31.70	83.89	0.00	0.00
221	86816	82.793	222.84	2368.43	0.00	0.00
222	95916	83.074	216.22	2415.69	0.00	0.00
223	98116	83.380	223.62	2530.23	0.00	0.00
224	103166	84.170	243.71	1766.80	0.00	0.00
225	81143	85.173	203.89	660.21	0.00	0.00
226	85643	85.555	212.25	1544.15	0.00	0.00
227	6600	31.900	7.63	56.84	0.00	0.00
228	1250	14.376	24.79	69.53	0.00	0.00

229	3200	20.279	36.48	65.27	0.00	0.00
230	5600	24.037	57.95	49.98	1.81	21.00
231	1400	16.219	24.91	56.53	0.00	0.00
232	8610	26.471	85.99	85.05	0.19	29.00
233	11170	46.153	37.19	1581.81	0.00	0.00
234	74170	89.604	37.21	460.61	0.00	0.00
235	93170	93.072	51.57	411.44	0.00	0.00
236	95170	94.688	53.00	458.58	0.00	0.00
237	143487	101.311	123.64	335.20	0.00	0.00
238	4400	19.752	8.39	49.01	0.00	0.00
239	4700	28.760	5.59	39.27	0.00	0.00
240	161187	102.686	143.74	374.46	0.00	0.00
241	4000	31.941	4.72	41.91	0.00	0.00
242	166837	103.443	148.16	426.03	0.00	0.00
243	170487	106.124	155.23	457.34	0.00	0.00
244	2210	19.695	5.74	48.31	0.00	0.00
245	173897	106.623	156.34	753.13	0.00	0.00
246	1530	18.397	3.52	100.67	0.00	0.00
247	177827	108.153	157.57	551.31	0.00	0.00
248	180337	108.604	163.40	1142.86	0.00	0.00
249	180427	108.699	163.58	3704.51	0.00	0.00
250	182257	109.169	167.40	969.48	0.00	0.00
251	189157	110.229	172.46	967.54	0.00	0.00
252	191557	111.297	170.64	459.78	0.00	0.00
253	16700	71.551	20.90	156.99	0.00	0.00
254	1800	22.486	3.04	50.61	0.00	0.00
255	7400	33.802	19.08	37.91	0.00	0.00
256	25955	73.185	30.50	693.94	0.00	0.00
257	2050	21.444	4.32	51.17	0.00	0.00
258	5800	31.353	26.89	42.32	0.00	0.00
259	34795	73.863	46.12	293.32	0.00	0.00
260	37545	75.683	49.31	378.51	0.00	0.00
261	40645	77.741	52.65	576.78	0.00	0.00
262	48895	79.923	51.27	103.96	0.00	0.00
263	245852	112.080	207.43	1177.55	0.00	0.00
264	246832	112.687	206.80	977.54	0.00	0.00
265	262552	115.232	235.80	429.59	0.00	0.00
266	264382	116.994	236.49	445.49	0.00	0.00
267	377739	117.507	460.05	2255.40	0.00	0.00
268	380189	118.764	460.01	759.28	0.00	0.00
269	13220	28.896	111.34	57.39	46.67	24.00
270	7200	24.043	68.38	43.22	16.44	25.00
271	3900	20.569	43.97	37.92	1.25	19.00
272	37903	84.876	100.36	872.00	0.00	0.00
273	50103	87.627	141.96	723.15	0.00	0.00
274	56603	88.710	139.00	552.42	0.00	0.00
275	64503	90.997	161.26	602.09	0.00	0.00
276	112003	95.102	329.17	336.06	0.00	0.00
277	113133	97.246	329.52	417.29	0.00	0.00
278	2800	14.333	56.41	92.59	0.00	0.00
279	5100	23.898	33.15	53.38	0.00	0.00
280	13500	30.507	109.84	71.63	26.83	24.00
281	18200	34.015	89.33	70.93	28.10	53.00
282	21400	35.945	88.22	111.82	0.00	0.00
283	7700	31.716	89.50	69.42	9.69	27.00
284	15500	43.717	131.12	59.58	112.19	46.00
285	20200	46.398	79.61	114.88	0.00	0.00
286	86843	86.129	216.10	647.51	0.00	0.00
287	100143	89.402	261.45	694.10	0.00	0.00
288	109833	89.575	249.81	2589.97	0.00	0.00
289	120073	92.222	248.92	974.61	0.00	0.00
290	132066	94.328	193.00	1146.09	0.00	0.00
291	141566	98.772	207.55	777.12	0.00	0.00
292	209546	101.497	193.89	904.66	0.00	0.00
293	214346	102.845	190.47	1666.32	0.00	0.00
294	239346	105.425	182.24	1548.23	0.00	0.00
295	248746	105.956	199.34	2459.97	0.00	0.00
296	249401	106.353	200.10	1364.03	0.00	0.00
297	9570	36.341	8.78	50.28	0.00	0.00
298	9040	34.601	8.67	41.72	0.00	0.00
299	7700	29.934	9.42	66.19	0.00	0.00
300	3700	28.711	4.51	46.03	0.00	0.00
301	3600	27.913	4.86	46.65	0.00	0.00
302	17607	93.782	45.23	669.34	0.00	0.00
303	186068	93.904	449.96	1041.18	0.00	0.00
304	195568	95.789	470.46	1025.12	0.00	0.00
305	202168	97.290	468.10	871.62	0.00	0.00
306	204868	99.252	456.61	774.26	0.00	0.00
307	110434	101.834	219.04	923.14	0.00	0.00
308	111834	102.292	217.24	1165.32	0.00	0.00
309	127834	103.065	287.82	1183.47	0.00	0.00
310	132634	104.199	307.18	1311.85	0.00	0.00
311	168381	94.940	403.51	422.44	0.00	0.00
312	384835	108.183	442.98	1526.51	0.00	0.00
313	2180	17.682	37.03	57.79	0.00	0.00
314	2400	12.172	57.84	66.35	0.00	0.00
315	5980	21.246	98.91	173.08	0.00	0.00
316	8250	29.804	53.64	548.42	0.00	0.00
317	17950	34.391	103.86	488.16	0.00	0.00
318	45950	41.983	222.55	598.45	0.00	0.00
319	64950	44.457	279.78	1271.36	0.00	0.00
320	50065	45.062	233.94	1658.53	0.00	0.00
321	54665	48.783	253.12	931.45	0.00	0.00
322	59665	49.961	288.23	1472.00	0.00	0.00
323	3600	17.404	65.07	1875.49	0.00	0.00
324	104265	52.144	630.05	1178.43	0.00	0.00
325	395935	110.338	461.90	1042.33	0.00	0.00
326	400135	110.925	472.86	1091.20	0.00	0.00
327	402435	111.246	479.24	1246.73	0.00	0.00
328	403185	111.992	479.02	903.30	0.00	0.00
329	405935	115.536	474.61	495.74	0.00	0.00
330	407175	116.358	476.09	829.67	0.00	0.00
331	514840	117.705	733.13	2040.10	0.00	0.00
332	8870	37.945	10.78	37.82	0.00	0.00
333	105434	102.224	226.91	367.86	0.00	0.00
334	3000	36.173	15.67	325.33	0.00	0.00
335	82740	106.239	197.90	1362.31	0.00	0.00
336	191174	112.188	396.72	645.57	0.00	0.00
337	19685	46.344	83.73	416.82	0.00	0.00
338	22685	53.877	89.15	279.41	0.00	0.00
339	32348	72.310	110.08	916.67	0.00	0.00
340	39564	44.579	213.31	445.58	0.00	0.00

ANALISI 6
OPERE DI PIANO REALIZZATE
DATO DI INGRESSO AL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 100

```
Numero di tratti ..... : 340
Scabrezza tratti intubati (m^1/3s^-1).. : 65
Scabrezza tratti canalizzati (m^1/3s^-1): 35
Parametro A curva di pioggia ..... : 37.1
Parametro B curva di pioggia ..... : .195
Parametro C curva di pioggia ..... : .119
Parametro D curva di pioggia ..... : .093
Parametro E curva di pioggia ..... : .81
Parametro F curva di pioggia ..... :-.012
Tempo di ritorno considerato (anni).... : 100

Dati per il tratto numero progressivo . : 1
Numero identificativo del tratto ..... : 1
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710144
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5059111
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 52.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 2
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28400
Area complessiva afferente al tratto mq : 28400
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 53
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 60.87952
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 60.87952
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.3
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 2
Numero identificativo del tratto ..... : 2
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710083
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058622
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11000
Area complessiva afferente al tratto mq : 39400
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.35025
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.837564E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1558376
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 30.67354
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.86987
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 3
Numero identificativo del tratto ..... : 3
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710140
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058516
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.06
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 5
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 43500
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.07356
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.041379E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2214943
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 2.954431
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 63.98574
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 4
Numero identificativo del tratto ..... : 4
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709937
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710136
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 51.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 3
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 20.40004
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.40004
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 5
Numero identificativo del tratto ..... : 5
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 51.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 50.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 6
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 46500
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.10107
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.232258E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2523656
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 16.77731
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.89455
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 6
Numero identificativo del tratto ..... : 6
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 50.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.65
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 7
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 85
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 8
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 15
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 62500
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.6112
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .0039408
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .30296
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 35.93067
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 67.03754
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.2
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 7
Numero identificativo del tratto ..... : 7
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710317
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 27300
Area complessiva afferente al tratto mq : 80425
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.81654
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.300342E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3698446
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min).... : 37.88536
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.96358
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 8
Numero identificativo del tratto ..... : 8
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710274
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058306
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 49.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710365
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5058318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 49.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11675
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.20386
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.149465E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4304283
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
```

```
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.40905
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.07098
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 9
Numero identificativo del tratto ...... : 9
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710317
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5058043
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057890
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 48.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14200
Area complessiva afferente al tratto mq : 94625
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.04327
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.555403E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3443567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.22667
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 75.4455
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 10
Numero identificativo del tratto ...... : 10
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057890
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 48.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710523
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057635
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 11
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 17800
Area complessiva afferente al tratto mq : 112425
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.61147
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.784123E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .321501
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.1151
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.62969
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.9
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 11
Numero identificativo del tratto ...... : 11
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710523
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057635
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057257
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 47.02
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 12
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 13
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24400
Area complessiva afferente al tratto mq : 136825
Curve Number del sottobacino .......... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.07579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.00095E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .18
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2962671
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.66722
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.14814
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.9
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 12
Numero identificativo del tratto ...... : 12
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710682
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 128142.5
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.83872
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.039932E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2932912
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.90944
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.27184
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 13
Numero identificativo del tratto ...... : 13
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057257
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 47.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710640
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057180
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.8
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 14
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 80
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 15
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6400
Area complessiva afferente al tratto mq : 20082.5
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.09558
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.319333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2974567
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.48734
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.61949
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 14
Numero identificativo del tratto ...... : 14
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710702
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.6
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 16
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 30
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 17
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 70
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18066
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.8709
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.062571E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .270062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 43.29509
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.47848
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 15
Numero identificativo del tratto ...... : 15
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710640
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057180
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710630
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057059
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 59
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.88302
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.256065E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1840134
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 44.16555
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.33787
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 16
Numero identificativo del tratto ...... : 16
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710750
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057208
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7019.8
Curve Number del sottobacino .......... : 45
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.93727
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.592455E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .219904
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.41214
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.06194
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
```

Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 17
Numero identificativo del tratto ..... : 17
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710702
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710733
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 18
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88234
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.688679E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2301704
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 33.78422
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.46239
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 18
Numero identificativo del tratto ..... : 18
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710733
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057063
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 19
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 31446.2
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.10071
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.355887E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2402598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 26.17187
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 96.82246
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .45
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 19
Numero identificativo del tratto ..... : 19
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710777
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056872
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 38146.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.90738
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.469019E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2858806
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 34.17068
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.5356
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 20
Numero identificativo del tratto ..... : 20
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 65546.2
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.77605
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.500277E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3808345
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 35.50296
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 112.7566
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 21
Numero identificativo del tratto ..... : 21
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710731
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056739
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 3400
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .45
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 32.21562
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.21562
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 22
Numero identificativo del tratto ..... : 22
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710814
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056868
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8300
Area complessiva afferente al tratto mq : 8300
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 38.56146
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.56146
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 23
Numero identificativo del tratto ..... : 23
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710840
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056766
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710807
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056757
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 20
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 18900
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.518519E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5278836
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 22.26056
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.30523
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 24
Numero identificativo del tratto ..... : 24
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710886
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056883
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 25
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min)..... : 43.45863
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 43.45863
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 25
Numero identificativo del tratto ..... : 25
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710899
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056828
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710911
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 26
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 8200
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.353659E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51

```
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .51
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.14951
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.15841
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 26
Numero identificativo del tratto ...... : 26
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710911
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056782
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710840
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056766
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 23
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 10100
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.09901E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .470495
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.12869
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.16187
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .7
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .65
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 27
Numero identificativo del tratto ...... : 27
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710827
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056671
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.38
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8800
Area complessiva afferente al tratto mq : 76746.2
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.45222
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.281333E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4159458
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 46.67804
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 125.7281
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 28
Numero identificativo del tratto ...... : 28
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710768
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056663
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710827
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056671
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 27
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.82405
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.82405
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .8
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .75
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 29
Numero identificativo del tratto ...... : 29
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710949
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056894
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 4200
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .61
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.74238
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.74238
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 30
Numero identificativo del tratto ...... : 30
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710932
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056834
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.78
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710962
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056840
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 31
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.29008
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.29008
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 31
Numero identificativo del tratto ...... : 31
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710962
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056840
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 320
Area complessiva afferente al tratto mq : 5720
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.20979E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6520979
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.41879
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.87735
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 32
Numero identificativo del tratto ...... : 32
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711053
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710982
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 33
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 6700
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .49
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.01155
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.01155
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 33
Numero identificativo del tratto ...... : 33
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710982
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711006
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056744
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 34
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 18420
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.754615E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5207926
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.57003
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.40416
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 34
Numero identificativo del tratto ...... : 34
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056744
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710970
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056653
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 35
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 24020
```

```
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 42.46045
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.578684E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229392
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.84649
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.52521
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 35
Numero identificativo del tratto ..... : 35
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710970
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056653
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 36
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 500
Area complessiva afferente al tratto mq : 101266.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 52.44244
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.113279E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4419368
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.78433
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.0036
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .85
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 36
Numero identificativo del tratto ..... : 36
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056646
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 105716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 53.30779
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.150604E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4477484
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.11806
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 127.6707
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .85
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 37
Numero identificativo del tratto ..... : 37
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711134
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057034
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711135
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 38
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 14400
Area complessiva afferente al tratto mq : 14400
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.61052
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.61052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 38
Numero identificativo del tratto ..... : 38
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711135
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056753
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711062
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 39
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 17300
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.32948
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .43
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715029
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.07036
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.13438
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 39
Numero identificativo del tratto ..... : 39
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711062
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711070
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 40
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.60944
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.257511E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4758369
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.702
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 43.58084
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 40
Numero identificativo del tratto ..... : 40
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711070
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 41
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3060
Area complessiva afferente al tratto mq : 26360
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.4044
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.111533E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4264036
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.55804
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.39239
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 41
Numero identificativo del tratto ..... : 41
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711067
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056626
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711169
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 42
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 137476.2
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.66838
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.176477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4457081
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.03084
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 128.887
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .85
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 42
Numero identificativo del tratto ..... : 42
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711169
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056586
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 137576.2
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.65335
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.174894E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4460747
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.68852
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 128.9795
```

Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 43
Numero identificativo del tratto ..... : 43
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710907
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6800
Area complessiva afferente al tratto mq : 6800
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 38
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.89111
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.89111
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 44
Numero identificativo del tratto ..... : 44
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710991
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056627
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 45
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.97872
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.97872
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 45
Numero identificativo del tratto ..... : 45
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711000
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056594
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 12650
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.61265
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6042688
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.90654
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.83311
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 46
Numero identificativo del tratto ..... : 46
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711123
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.37
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 23120
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 37.80061
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.61635E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5961072
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.50529
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.50416
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 47
Numero identificativo del tratto ..... : 47
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711299
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 49
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 37400
Area complessiva afferente al tratto mq : 198846.2
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 54.10326
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.008355E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .26
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4294789
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 63.34776
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 131.4804
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 48
Numero identificativo del tratto ..... : 48
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 47
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 750
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.91093
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.91093
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 49
Numero identificativo del tratto ..... : 49
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711299
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 202746.2
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 53.96662
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969723E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4231411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.85172
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 132.1018
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 50
Numero identificativo del tratto ..... : 50
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711329
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056439
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 51
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 205946.2
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 53.90498
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.970193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4188971
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.93517
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 133.3103
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 51
Numero identificativo del tratto ..... : 51
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 206326.2
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 53.93463
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.97209E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4192306
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.00346
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 133.961
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 2.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : 1.1
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 2.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 52
Numero identificativo del tratto ..... : 52
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 7800
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.47134
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.47134
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .95
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 53
Numero identificativo del tratto ..... : 53
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056477
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 54
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1900
Area complessiva afferente al tratto mq : 1900
Curve Number del sottobacino ..... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.20244
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.20244
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 54
Numero identificativo del tratto ..... : 54
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711444
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056442
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 10900
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.17431
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.889908E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7074312
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.14822
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.44773
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 55
Numero identificativo del tratto ..... : 55
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711341
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056485
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 56
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5700
Area complessiva afferente al tratto mq : 5700
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72

Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.79238
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.79238
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 56
Numero identificativo del tratto ..... : 56
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711397
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056405
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 57
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 280
Area complessiva afferente al tratto mq : 16880
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.31161
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.574645E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7148697
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.25987
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.52663
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .85
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 57
Numero identificativo del tratto ..... : 57
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711391
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 58
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 223216.2
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.62843
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017657E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4416089
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 5
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.081791
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 134.1103
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.9
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.75

Dati per il tratto numero progressivo . : 58
Numero identificativo del tratto ..... : 58
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711401
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711536
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056294
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5500
Area complessiva afferente al tratto mq : 228716.2
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 55.44499
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.969138E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4345965
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 47.03373
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 141.5978
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 59
Numero identificativo del tratto ..... : 59
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710630
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057059
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710621
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7616.5
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.27997
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.196823E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1896849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.42966
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.4317
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9

```
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 60
Numero identificativo del tratto ...... : 60
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710621
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057056
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.22
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710625
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5057036
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 61
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 9316.5
Curve Number del sottobacino .......... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.41136
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.525852E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2006907
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.42159
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.63461
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 61
Numero identificativo del tratto ...... : 61
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710625
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057036
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056973
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 62
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 12616.5
Curve Number del sottobacino .......... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.0422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.911433E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2005101
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.55377
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.58655
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 62
Numero identificativo del tratto ...... : 62
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056973
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710668
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 63
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 20416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.28491
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.94527E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3225693
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.79747
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.92818
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 63
Numero identificativo del tratto ...... : 63
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710668
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12000
Area complessiva afferente al tratto mq : 32416.5
Curve Number del sottobacino .......... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88126
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.335712E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .49
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3845491
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.66571
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 98.61292
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 64
Numero identificativo del tratto ...... : 64
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710711
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056678
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 41616.5
Curve Number del sottobacino .......... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.91913
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.482563E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4542846
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.87383
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.00243
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 65
Numero identificativo del tratto ...... : 65
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710635
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056745
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710711
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056678
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 64
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6100
Area complessiva afferente al tratto mq : 6100
Curve Number del sottobacino .......... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 75
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.85975
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.85975
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 66
Numero identificativo del tratto ...... : 66
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1709875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056699
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.42
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710108
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056791
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.23
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 67
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13500
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .05
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.87214
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.87214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 67
Numero identificativo del tratto ...... : 67
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710108
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056791
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.23
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 19300
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.29533
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.901555E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1251295
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.6146
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.74204
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 68
Numero identificativo del tratto ...... : 68
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710208
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710235
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056844
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 71
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 79700
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.88708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.324968E-03
```

Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3200753
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.60239
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 47.65345
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 69
Numero identificativo del tratto ..... : 69
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710208
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056918
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 68
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 44500
Area complessiva afferente al tratto mq : 70300
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.100996E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .32
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2759602
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 85
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.77764
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.38591
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 70
Numero identificativo del tratto ..... : 70
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710006
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5057467
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5057244
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 46.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 69
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25800
Area complessiva afferente al tratto mq : 25800
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.38487
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.38487
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .5
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .5
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 71
Numero identificativo del tratto ..... : 71
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710235
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056844
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 72
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 103000
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.05048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.15534E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2730583
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.95447
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.74822
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 72
Numero identificativo del tratto ..... : 72
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710234
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056773
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 73
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 107100
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.58917
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.072829E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .15
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2683474
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.81914
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.21242
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 73
Numero identificativo del tratto ..... : 73
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710284
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056741
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.27
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 74
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 233
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 111200
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.1205
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.143885E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2842626
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.01423
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.99524
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 74
Numero identificativo del tratto ..... : 74
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.15
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 75
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6200
Area complessiva afferente al tratto mq : 106280
Curve Number del sottobacino ..... : 75
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.87185
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.252164E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3085153
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.74201
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 48.84203
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 75
Numero identificativo del tratto ..... : 75
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710349
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 109480
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.13866
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.274023E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3205426
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.15436
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.59806
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .6
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .6
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 76
Numero identificativo del tratto ..... : 76
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710357
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.05
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 113
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 60
Area complessiva afferente al tratto mq : 130480
Curve Number del sottobacino ..... : 94
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.82059
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.53924E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3829169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.899945
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 50.67625
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 77

Numero identificativo del tratto ..... : 77
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710417
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056526
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 2250
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.97577
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.97577
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 78
Numero identificativo del tratto ..... : 78
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710193
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056717
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 79
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5850
Area complessiva afferente al tratto mq : 5850
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.71409
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.71409
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 79
Numero identificativo del tratto ..... : 79
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710224
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 80
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 350
Area complessiva afferente al tratto mq : 6200
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.94355
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.774193E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7207258
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.16303
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.77503
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 80
Numero identificativo del tratto ..... : 80
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710241
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.59
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 81
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 8800
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.25568
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.840909E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .69
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7116477
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.98536
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.61204
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 81
Numero identificativo del tratto ..... : 81
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710251
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056517
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1220
Area complessiva afferente al tratto mq : 10020
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.10279
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.86028E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7163174
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.02922
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.37327
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 82
Numero identificativo del tratto ..... : 82
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710282
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056621
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.48078
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.48078
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 83
Numero identificativo del tratto ..... : 83
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710257
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056588
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 84
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 710
Area complessiva afferente al tratto mq : 710
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.50052
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.50052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 84
Numero identificativo del tratto ..... : 84
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710287
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056591
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.32
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 85
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7210
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.78918
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .709362
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.2273
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.0604
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 85
Numero identificativo del tratto ..... : 85
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056520
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.32
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710355
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 76
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 18690
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.28143
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.925094E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7084537
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.12883
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.66969
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3

```
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 86
Numero identificativo del tratto ...... : 86
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710173
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056696
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.85
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6300
Area complessiva afferente al tratto mq : 6300
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.04695
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.04695
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 87
Numero identificativo del tratto ...... : 87
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710213
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056525
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 28720
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.74617
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .704422
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.16261
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.83434
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 88
Numero identificativo del tratto ...... : 88
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710132
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056712
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6950
Area complessiva afferente al tratto mq : 8980
Curve Number del sottobacino .......... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37.67817
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7332183
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.23191
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.7485
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 89
Numero identificativo del tratto ...... : 89
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710119
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056573
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710162
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056581
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1870
Area complessiva afferente al tratto mq : 1870
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.60973
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.60973
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 90
Numero identificativo del tratto ...... : 90
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710162
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056581
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 15740
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.82402
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .706798
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.90987
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.83956
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 91
Numero identificativo del tratto ...... : 91
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710175
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056521
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.64
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710213
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056525
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 87
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 900
Area complessiva afferente al tratto mq : 16820
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.7069
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .64
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7042212
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.34911
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.5422
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .5
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 92
Numero identificativo del tratto ...... : 92
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710170
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.68
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710175
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056521
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 91
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 180
Area complessiva afferente al tratto mq : 180
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.9467
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.9467
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 93
Numero identificativo del tratto ...... : 93
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710099
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056563
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710111
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056506
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 90
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2790
Area complessiva afferente al tratto mq : 2790
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.81442
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.81442
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 94
Numero identificativo del tratto ...... : 94
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056506
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710170
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 88
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2030
Area complessiva afferente al tratto mq : 2030
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
```

Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.98149
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.98149
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 95
Numero identificativo del tratto ..... : 95
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 408
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7000
Area complessiva afferente al tratto mq : 7000
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.89598
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.89598
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 96
Numero identificativo del tratto ..... : 96
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710121
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056491
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4240
Area complessiva afferente al tratto mq : 4240
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.84507
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.84507
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 97
Numero identificativo del tratto ..... : 97
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710115
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056490
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4750
Area complessiva afferente al tratto mq : 4750
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.97081
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.97081
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 98
Numero identificativo del tratto ..... : 98
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710060
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4860
Area complessiva afferente al tratto mq : 4860
Curve Number del sottobacino ..... : 42
Curve Number dell'area complessiva..... : 42
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.21725
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.21725
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 99
Numero identificativo del tratto ..... : 99
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710054
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056489
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino ..... : 42
Curve Number dell'area complessiva..... : 42
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.93985
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.93985
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .6
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .55

Dati per il tratto numero progressivo . : 100
Numero identificativo del tratto ..... : 100
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709888
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056629
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 46.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 101
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30000
Area complessiva afferente al tratto mq : 30000
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 56.91933
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 56.91933
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 101
Numero identificativo del tratto ..... : 101
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709926
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056349
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 102
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1080
Area complessiva afferente al tratto mq : 31080
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.82626
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1225869
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.94658
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 64.52441
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .7
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .7
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75

Dati per il tratto numero progressivo . : 102
Numero identificativo del tratto ..... : 102
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709986
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.77
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 103
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1060
Area complessiva afferente al tratto mq : 32140
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 84.66708
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1432794
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.64025
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 65.37973
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.15
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 103
Numero identificativo del tratto ..... : 103
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710031
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056318
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.67
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056330

Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 104
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2100
Area complessiva afferente al tratto mq : 34240
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.82886
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.245327E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .1774241
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.90793
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.41677
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 104
Numero identificativo del tratto ..... : 104
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710088
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 125
Area complessiva afferente al tratto mq : 39965
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.95571
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 2.783185E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2524396
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.01619
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 66.5956
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 105
Numero identificativo del tratto ..... : 105
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.47
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 106
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1090
Area complessiva afferente al tratto mq : 50365
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.65432
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.360866E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .336987
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.43029
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.21486
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: .8
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 106
Numero identificativo del tratto ..... : 106
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056344
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.47
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.46
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 107
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 240
Area complessiva afferente al tratto mq : 55355
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.76795
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.598772E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3680381
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.44225
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 68.46774
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 107
Numero identificativo del tratto ..... : 107
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710155
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056346
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.46
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.44
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 108
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50

Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 123
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 61195
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.56377
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.801781E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3984893
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.54362
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 70.80782
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 108
Numero identificativo del tratto ..... : 108
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710205
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710247
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.41
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 109
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1470
Area complessiva afferente al tratto mq : 32067.5
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.62961
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.902549E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4100187
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.52989
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.31933
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 109
Numero identificativo del tratto ..... : 109
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710247
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056367
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.41
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710294
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 110
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 63087.5
Curve Number del sottobacino ..... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.97369
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.933862E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5509692
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.67028
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.18176
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 110
Numero identificativo del tratto ..... : 110
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710294
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056379
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 111
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3170
Area complessiva afferente al tratto mq : 66257.5
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.3577
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.98487E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5547504
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.14969
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 74.54654
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .5
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 111
Numero identificativo del tratto ..... : 111
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056459
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 112
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3260

Area complessiva afferente al tratto mq : 69517.5
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.01266
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.985579E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5629687
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.72384
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 75.00836
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 112
Numero identificativo del tratto ..... : 112
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056462
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2630
Area complessiva afferente al tratto mq : 72147.5
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.34027
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.022558E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5614024
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.3711
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 76.56336
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 113
Numero identificativo del tratto ..... : 113
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710357
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056515
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.02
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 114
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 131310
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 58.91021
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.548473E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3841627
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.7168
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 51.76046
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 114
Numero identificativo del tratto ..... : 114
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710360
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056482
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 115
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3780
Area complessiva afferente al tratto mq : 207237.5
Curve Number del sottobacino ..... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.59211
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.739997E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4498036
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.26149
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.81968
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 115
Numero identificativo del tratto ..... : 115
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710367
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056413
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.72
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 117
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 116
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5030

Area complessiva afferente al tratto mq : 212267.5
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.90983
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.769854E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4557324
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.66394
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 78.98285
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 116
Numero identificativo del tratto ..... : 116
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 207
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 76
Area complessiva afferente al tratto mq : 63756.25
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 59.9457
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.766552E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4563215
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 6.410838
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.2831
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .4
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .4
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 117
Numero identificativo del tratto ..... : 117
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4690
Area complessiva afferente al tratto mq : 153277.3
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.46336
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.807495E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4647364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.1073
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 80.43633
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.95
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): .9

Dati per il tratto numero progressivo . : 118
Numero identificativo del tratto ..... : 118
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 119
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2270
Area complessiva afferente al tratto mq : 2270
Curve Number del sottobacino ..... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.82253
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.82253
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.1

Dati per il tratto numero progressivo . : 119
Numero identificativo del tratto ..... : 119
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1709999
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.)..... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 9870
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.55016
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.77001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5695035

```
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.03587
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.23018
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 120
Numero identificativo del tratto ...... : 120
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056212
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.35
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710128
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056248
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 121
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 3300
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 69
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.00508
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.00508
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 121
Numero identificativo del tratto ...... : 121
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710128
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056248
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710167
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056251
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 122
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 14200
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.75986
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.142957E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5565845
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.12264
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.33027
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 122
Numero identificativo del tratto ...... : 122
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710167
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056251
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710226
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.77
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 124
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1890
Area complessiva afferente al tratto mq : 16090
Curve Number del sottobacino .......... : 69
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.78807
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.243629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .54
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5546364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.88143
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.60663
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 123
Numero identificativo del tratto ...... : 123
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710205
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056357
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056290
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.87
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 339
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 32297.5
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.84991
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.917486E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4133068
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.52386
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.00941
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 124
Numero identificativo del tratto ...... : 124
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710226
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.77
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 16690
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.04733
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.127022E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5598622
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.9872
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.92827
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 125
Numero identificativo del tratto ...... : 125
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056437
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4050
Area complessiva afferente al tratto mq : 4050
Curve Number del sottobacino .......... : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 77
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .72
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.90866
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.90866
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 126
Numero identificativo del tratto ...... : 126
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710371
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056338
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710323
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 127
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 600
Area complessiva afferente al tratto mq : 600
Curve Number del sottobacino .......... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.79757
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 10.79757
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 127
Numero identificativo del tratto ...... : 127
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710323
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710249
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056301
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 128
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7950
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.8868
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7256604
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.85595
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.52699
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 128
Numero identificativo del tratto ...... : 128
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710249
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.73
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 40377.5
Curve Number del sottobacino .......... : 94
```

```
Curve Number dell'area complessiva..... : 70.50833
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.325057E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4756058
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.653611
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.66469
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 129
Numero identificativo del tratto ...... : 129
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056330
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1460
Area complessiva afferente al tratto mq : 1460
Curve Number del sottobacino .......... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 89
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.361181
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.361181
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 130
Numero identificativo del tratto ...... : 130
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710324
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.05
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710296
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056308
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 131
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5300
Area complessiva afferente al tratto mq : 5300
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 84
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.80807
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.80807
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 131
Numero identificativo del tratto ...... : 131
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710296
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056308
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.89
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710253
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056289
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 132
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 650
Area complessiva afferente al tratto mq : 7410
Curve Number del sottobacino .......... : 89
Curve Number dell'area complessiva..... : 85.42375
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8284751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.203566
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.34315
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 132
Numero identificativo del tratto ...... : 132
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710253
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.67
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710269
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056241
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 134
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1580
Area complessiva afferente al tratto mq : 66057.5
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.15895
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.755629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5442361
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.4375
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.80717
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 133
Numero identificativo del tratto ...... : 133
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710131
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056289
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.62
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710097
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056332
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 45.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 105
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4450
Area complessiva afferente al tratto mq : 4450
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 70
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.87333
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.87333
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 134
Numero identificativo del tratto ...... : 134
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056241
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710286
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056196
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 135
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 68357.5
Curve Number del sottobacino .......... : 67
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.98537
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.763852E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .539383
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.84763
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.72258
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 135
Numero identificativo del tratto ...... : 135
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710286
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056196
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710309
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056120
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 136
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 340
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4770
Area complessiva afferente al tratto mq : 73127.5
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.85587
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.779255E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5368142
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.33082
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.99052
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 136
Numero identificativo del tratto ...... : 136
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710353
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056119
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 137
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 37963.75
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.78743
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.824273E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5391443
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.92465
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.5378
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 137
Numero identificativo del tratto ...... : 137
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710353
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056119
```

Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 840
Area complessiva afferente al tratto mq : 38803.75
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.83533
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.849724E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5426264
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.6059
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.80355
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 138
Numero identificativo del tratto ..... : 138
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.16
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 41923.75
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.34458
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.852321E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5693655
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.405084
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 38.06296
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.2
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 139
Numero identificativo del tratto ..... : 139
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710481
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 140
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4250
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.36981
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.36981
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 140
Numero identificativo del tratto ..... : 140
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710395
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056266
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 161427.3
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.41209
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.867701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .81
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4819045
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.01074
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.84339
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4

Dati per il tratto numero progressivo . : 141
Numero identificativo del tratto ..... : 141
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710464
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 142

Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1750
Area complessiva afferente al tratto mq : 1750
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.811435
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 8.811435
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 142
Numero identificativo del tratto ..... : 142
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710400
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056198
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2130
Area complessiva afferente al tratto mq : 165307.3
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.11116
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.894278E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4911885
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.529843
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.65141
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 143
Numero identificativo del tratto ..... : 143
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056136
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710394
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.28
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 144
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1280
Area complessiva afferente al tratto mq : 175337.3
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.35797
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.957529E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5007237
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.2664
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.89982
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 144
Numero identificativo del tratto ..... : 144
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710394
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056127
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.28
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710393
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 148
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 390
Area complessiva afferente al tratto mq : 175727.3
Curve Number del sottobacino ..... : 93
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.42819
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.959843E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5016098
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.853349
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.36945
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 145
Numero identificativo del tratto ..... : 145
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710388
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056152
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710381
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056094
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.16
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 138
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 3000
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 92
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005

```
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.630214
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.630214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 146
Numero identificativo del tratto ...... : 146
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710451
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056069
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056136
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 143
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8750
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.17142
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6517143
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.14978
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.03992
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 147
Numero identificativo del tratto ...... : 147
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710581
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056134
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710451
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056069
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 146
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1500
Area complessiva afferente al tratto mq : 1500
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .66
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .66
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.86485
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.86485
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 148
Numero identificativo del tratto ...... : 148
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710393
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056089
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.14
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710421
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 153
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 40
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 149
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 60
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1600
Area complessiva afferente al tratto mq : 219251
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.79851
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.946874E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5149187
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.905181
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.72058
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1.6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) .... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.35
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 149
Numero identificativo del tratto ...... : 149
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710488
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 150
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 134900.6
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.15118
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.973026E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5207565
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.42748
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.8122
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 150
Numero identificativo del tratto ...... : 150
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710488
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710522
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055971
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 151
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3660
Area complessiva afferente al tratto mq : 138560.6
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.41133
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.947324E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5254912
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.40156
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.35701
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 151
Numero identificativo del tratto ...... : 151
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710522
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055971
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710637
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055770
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 152
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9200
Area complessiva afferente al tratto mq : 147760.6
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.94608
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.012867E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5363566
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.78728
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 91.40131
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 152
Numero identificativo del tratto ...... : 152
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710637
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055770
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 150960.6
Curve Number del sottobacino .......... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.73525
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.012594E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5377057
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.41934
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.56899
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 153
Numero identificativo del tratto ...... : 153
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710421
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710434
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055974
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 154
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 91300.4
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.67392
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.988399E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5261596
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.63021
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.97123
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 154
Numero identificativo del tratto ...... : 154
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710434
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
```

```
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.96
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710445
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.92
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 155
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 94100.4
Curve Number del sottobacino .......... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.27873
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .0050185
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5343078
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.75945
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.23111
Tipo sezione moto uniforme nel tratto  : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 155
Numero identificativo del tratto ...... : 155
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710445
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.92
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710460
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055842
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 156
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7500
Area complessiva afferente al tratto mq : 101600.4
Curve Number del sottobacino .......... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.92252
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017134E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546539
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.67854
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.39886
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.45
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 156
Numero identificativo del tratto ...... : 156
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710460
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055842
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710502
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055636
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.63
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 157
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 113800.4
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.57406
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.015297E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5544144
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.77248
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.34763
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .55
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .55
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 157
Numero identificativo del tratto ...... : 157
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710502
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055636
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.63
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 30
Area complessiva afferente al tratto mq : 113830.4
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.58155
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.014502E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5545055
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.512269
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.42158
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 158
Numero identificativo del tratto ...... : 158
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710528
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.49
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 159
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 335
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13200
Area complessiva afferente al tratto mq : 156480.4
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.92445
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.017962E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .560362
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.51064
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.8482
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 4
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1.8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 159
Numero identificativo del tratto ...... : 159
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710528
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710529
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.44
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 140
Area complessiva afferente al tratto mq : 79880.2
Curve Number del sottobacino .......... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.93751
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.012336E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5598238
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.535302
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.9422
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.4
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 160
Numero identificativo del tratto ...... : 160
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056105
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7200
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.03341
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.03341
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 161
Numero identificativo del tratto ...... : 161
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710352
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056008
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.85497
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.85497
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 162
Numero identificativo del tratto ...... : 162
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710229
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.72
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710310
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056010
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 165
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 11550
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.38961
```

```
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6088744
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.55054
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.45231
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 163
Numero identificativo del tratto ...... : 163
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710231
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056075
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 4500
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.13337
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.13337
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 164
Numero identificativo del tratto ...... : 164
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710150
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056016
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710229
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 162
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 5000
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.91107
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.91107
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 165
Numero identificativo del tratto ...... : 165
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710310
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056010
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3500
Area complessiva afferente al tratto mq : 24050
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.70686
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5743243
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.26123
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.42352
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 166
Numero identificativo del tratto ...... : 166
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710348
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055934
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710305
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055935
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 167
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino .......... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .63
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.99426
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.99426
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 167
Numero identificativo del tratto ...... : 167
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710305
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055935
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 30550
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.82815
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .63
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5861702
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.75377
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.86583
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 168
Numero identificativo del tratto ...... : 168
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710351
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055856
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.47
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710304
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055857
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 174
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 2000
Curve Number del sottobacino .......... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.53642
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.53642
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 169
Numero identificativo del tratto ...... : 169
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710222
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055979
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6000
Area complessiva afferente al tratto mq : 6000
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.63293
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.63293
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 170
Numero identificativo del tratto ...... : 170
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710269
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.95
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710219
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055861
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 171
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2600
Area complessiva afferente al tratto mq : 2600
Curve Number del sottobacino .......... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.66564
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.66564
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 171
Numero identificativo del tratto ...... : 171
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710219
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055861
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.88
```

Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 12000
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.5
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.65185
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.39208
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: 3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 172
Numero identificativo del tratto ..... : 172
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710139
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056007
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 173
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 6900
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 26.19675
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.19675
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 173
Numero identificativo del tratto ..... : 173
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710141
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055863
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.88
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710143
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 176
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 23300
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.96137
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .604206
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.57777
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.2031
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 174
Numero identificativo del tratto ..... : 174
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710304
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055857
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3160
Area complessiva afferente al tratto mq : 35710
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.90899
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .578289
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.62486
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.1384
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 175
Numero identificativo del tratto ..... : 175
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710184
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055785
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 177
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9300
Area complessiva afferente al tratto mq : 9300
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.66406
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.66406
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 176
Numero identificativo del tratto ..... : 176
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710143
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055786
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.05
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 179
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 15300
Area complessiva afferente al tratto mq : 38600
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 45.48964
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5430829
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.52697
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.76094
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 177
Numero identificativo del tratto ..... : 177
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710303
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055781
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 48810
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 36.0461
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5714751
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.44387
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 39.99411
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 178
Numero identificativo del tratto ..... : 178
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710207
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055694
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 181
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7600
Area complessiva afferente al tratto mq : 7600
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .58
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 28
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.81761
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.81761
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 179
Numero identificativo del tratto ..... : 179
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710177
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055665
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8200
Area complessiva afferente al tratto mq : 46800
Curve Number del sottobacino ..... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 48.73291
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.12464
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 40.8277
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 180
Numero identificativo del tratto ..... : 180
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710297

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 182
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 70010
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 39.00886
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.954293E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .570457
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.29774
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.27775
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 181
Numero identificativo del tratto ..... : 181
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710300
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055692
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.22
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 59410
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.98738
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .56
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5719862
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.7128
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.80187
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 182
Numero identificativo del tratto ..... : 182
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055613
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710220
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055526
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 10
Area complessiva afferente al tratto mq : 116820
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 42.90926
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.972608E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5607062
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.603281
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 42.40001
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 183
Numero identificativo del tratto ..... : 183
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055605
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710297
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 180
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.62188
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.62188
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 184
Numero identificativo del tratto ..... : 184
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710390
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056085
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.63
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.48
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 185
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 830
Area complessiva afferente al tratto mq : 830
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.478799
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.478799
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 185
Numero identificativo del tratto ..... : 185
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056026
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.48
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710386
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 186
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2090
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.5685
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7856849
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.62603
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.38223
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 186
Numero identificativo del tratto ..... : 186
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710386
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055932
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 187
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7220
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.10526
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .675097
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.16036
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.78446
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 187
Numero identificativo del tratto ..... : 187
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055816
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1150
Area complessiva afferente al tratto mq : 8370
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12904
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6579092
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.89109
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.82253
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 188
Numero identificativo del tratto ..... : 188
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710450
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 189
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 11770
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 67.82668
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.804588E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5732116
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.90291
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.26885
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3

```
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 189
Numero identificativo del tratto ...... : 189
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710450
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055778
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 14970
Curve Number del sottobacino .......... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.72612
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.84636E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5361857
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.19937
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 32.34681
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 190
Numero identificativo del tratto ...... : 190
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710448
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4420
Area complessiva afferente al tratto mq : 23690
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.30604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.506121E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .48
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5229337
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.07232
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.52212
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 191
Numero identificativo del tratto ...... : 191
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710383
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055747
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710384
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 188
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1100
Area complessiva afferente al tratto mq : 1100
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.76179
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.76179
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 192
Numero identificativo del tratto ...... : 192
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.08
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710448
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055701
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 190
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4300
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.18604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.813954E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5209302
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.5705
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.67126
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 193
Numero identificativo del tratto ...... : 193
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710382
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055729
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 1200
Curve Number del sottobacino .......... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 66
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .53
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .53
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.09396
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.09396
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 194
Numero identificativo del tratto ...... : 194
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055624
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710382
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055703
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 192
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 2700
Curve Number del sottobacino .......... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.10559
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.10559
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 195
Numero identificativo del tratto ...... : 195
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710384
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056086
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710380
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 196
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino .......... : 57
Curve Number dell'area complessiva..... : 57
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.03761
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.03761
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 196
Numero identificativo del tratto ...... : 196
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710380
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055955
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710378
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055930
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.22
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4800
Curve Number del sottobacino .......... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.60417
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4083333
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.310578
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 25.81468
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 197
Numero identificativo del tratto ...... : 197
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710369
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055551
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710370
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.2
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 198
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino .......... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .4
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.85774
```

Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.85774
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 198
Numero identificativo del tratto ..... : 198
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710370
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 150
Area complessiva afferente al tratto mq : 1130
Curve Number del sottobacino ..... : 92
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.11504
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : .003
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4730088
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.612477
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.48399
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 199
Numero identificativo del tratto ..... : 199
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055575
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.23
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 200
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 980
Curve Number del sottobacino ..... : 61
Curve Number dell'area complessiva..... : 61
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .41
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .41
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.84902
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 14.84902
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 200
Numero identificativo del tratto ..... : 200
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710379
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055604
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 201
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2250
Area complessiva afferente al tratto mq : 4360
Curve Number del sottobacino ..... : 66
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.64679
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.222477E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .51
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4779358
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.89528
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.01728
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 201
Numero identificativo del tratto ..... : 201
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055616
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055628
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 158
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 29450
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.52666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.487606E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .61
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5204108
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.14923
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.04951
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 202
Numero identificativo del tratto ..... : 202
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710570
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055974
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 203
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8400
Area complessiva afferente al tratto mq : 8400
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 74
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.917
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.917
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 203
Numero identificativo del tratto ..... : 203
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710653
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055808
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 9580
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.63048
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6561587
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.35602
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.18273
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 204
Numero identificativo del tratto ..... : 204
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.08
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.8
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 206
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 740
Area complessiva afferente al tratto mq : 4840
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.30579
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7161157
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.207682
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 20.90669
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 205
Numero identificativo del tratto ..... : 205
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710673
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055923
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710707
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055826
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.08
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 204
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4100
Area complessiva afferente al tratto mq : 4100
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .71
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .71
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.78745
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.78745
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 206
Numero identificativo del tratto ..... : 206
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055818
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.8
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710703
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.58
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 311
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15220
Curve Number del sottobacino ..... : 59
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.12221
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03

Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .42
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6628121
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.09433
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.31253
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 207
Numero identificativo del tratto ..... : 207
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056332
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.69
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.34
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 69356.25
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.91899
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.866145E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4759968
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.94848
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 81.33731
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 208
Numero identificativo del tratto ..... : 208
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710446
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.06
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 209
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.454606
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 9.454606
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 209
Numero identificativo del tratto ..... : 209
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710418
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.98
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 210
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 290
Area complessiva afferente al tratto mq : 1690
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.37278
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.313609E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8171598
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.561679
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.7676
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 210
Numero identificativo del tratto ..... : 210
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710426
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056352
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.9
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1330
Area complessiva afferente al tratto mq : 3020
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 81.20861
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.294702E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8096027
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.06463
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.49297
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 211
Numero identificativo del tratto ..... : 211
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710465
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056392
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.81
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 212
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1030
Area complessiva afferente al tratto mq : 1030
Curve Number del sottobacino ..... : 88
Curve Number dell'area complessiva..... : 88
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 19
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.410437
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.410437
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 212
Numero identificativo del tratto ..... : 212
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710483
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056400
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.81
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 380
Area complessiva afferente al tratto mq : 1410
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 87.19149
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8865248
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.85066
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.70299
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 213
Numero identificativo del tratto ..... : 213
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710530
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056398
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.85
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 214
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1180
Area complessiva afferente al tratto mq : 1180
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 85
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .9
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.03145
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 7.03145
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 214
Numero identificativo del tratto ..... : 214
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710489
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056390
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 215
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 330
Area complessiva afferente al tratto mq : 2920
Curve Number del sottobacino ..... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 86.05822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.660959E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8878425
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 15
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.735953
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 12.38944
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 215
Numero identificativo del tratto ..... : 215
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710497
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710540
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.6

```
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 216
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1290
Area complessiva afferente al tratto mq : 7230
Curve Number del sottobacino ........... : 85
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.8437
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.972337E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8484094
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.32472
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.82054
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 216
Numero identificativo del tratto ...... : 216
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710540
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056378
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710543
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056369
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 217
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 7270
Curve Number del sottobacino ........... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 83.90509
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.955983E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8486933
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.580591
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 17.95376
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 217
Numero identificativo del tratto ...... : 217
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710543
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056369
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.34
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1700
Area complessiva afferente al tratto mq : 78326.25
Curve Number del sottobacino ........... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.68367
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.899092E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5197919
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 7.267073
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.38779
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 218
Numero identificativo del tratto ...... : 218
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056383
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.39
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3350
Area complessiva afferente al tratto mq : 3350
Curve Number del sottobacino ........... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.33698
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.33698
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 219
Numero identificativo del tratto ...... : 219
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056402
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.36
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710605
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.29
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 220
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 2300
Curve Number del sottobacino ........... : 63
Curve Number dell'area complessiva..... : 63
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : .002
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.21119
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.21119
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 220
Numero identificativo del tratto ...... : 220
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710605
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.29
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710608
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056384
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.24
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 221
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 40
Area complessiva afferente al tratto mq : 5690
Curve Number del sottobacino ........... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.40246
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.766257E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5149385
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.60838
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.69918
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 221
Numero identificativo del tratto ...... : 221
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710608
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056384
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.24
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 86816.25
Curve Number del sottobacino ........... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.25701
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.860352E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .89
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5314138
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.998091
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 82.7932
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 222
Numero identificativo del tratto ...... : 222
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056343
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710639
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056325
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 223
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 95916.25
Curve Number del sottobacino ........... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.6804
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.968476E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .546887
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.30753
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.07365
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 223
Numero identificativo del tratto ...... : 223
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710639
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056325
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.97
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 98116.25
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.93422
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.991605E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .549199
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.89528
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 83.38047
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
```

```
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 224
Numero identificativo del tratto ...... : 224
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710656
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056296
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.82
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3800
Area complessiva afferente al tratto mq : 103166.3
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.65909
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.040966E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5596341
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.06539
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.17001
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 225
Numero identificativo del tratto ...... : 225
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710662
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056192
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 226
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2900
Area complessiva afferente al tratto mq : 81143.38
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.75733
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.120507E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5806949
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.18058
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.17343
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 226
Numero identificativo del tratto ...... : 226
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710662
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056192
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.61
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710654
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056161
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.42
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 286
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4500
Area complessiva afferente al tratto mq : 85643.38
Curve Number del sottobacino .......... : 62
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.66499
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.061632E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5738277
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.13885
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 85.55527
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 227
Numero identificativo del tratto ...... : 227
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710505
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056303
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710618
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056343
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 222
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 6600
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.74314
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.74314
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 228
Numero identificativo del tratto ...... : 228
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710628
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056281
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710656
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056296
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.82
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 224
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1250
Area complessiva afferente al tratto mq : 1250
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.56613
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.56613
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 229
Numero identificativo del tratto ...... : 229
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710618
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056265
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710585
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056255
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 230
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 3200
Curve Number del sottobacino .......... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 71
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .68
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .68
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.59702
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.59702
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 230
Numero identificativo del tratto ...... : 230
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710585
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056255
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5600
Curve Number del sottobacino .......... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.42857
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 6.000001E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6885715
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.64395
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.03707
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 231
Numero identificativo del tratto ...... : 231
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710563
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056195
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710602
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 232
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 1400
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 78
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.4087
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 15.4087
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 232
Numero identificativo del tratto ...... : 232
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710602
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.85
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710681
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056243
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.7
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 225
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
```

```
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 272
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1610
Area complessiva afferente al tratto mq : 8610
Curve Number del sottobacino ........... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 73.9129
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.650407E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7275261
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.20968
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 26.47145
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 233
Numero identificativo del tratto ...... : 233
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710311
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056709
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 45.27
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710339
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056714
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 234
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 50
Area complessiva afferente al tratto mq : 11170
Curve Number del sottobacino ........... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.26768
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.138765E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .2870188
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 4.586589
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.15296
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 234
Numero identificativo del tratto ...... : 234
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710339
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056714
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.75
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710503
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056698
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 235
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 63000
Area complessiva afferente al tratto mq : 74170
Curve Number del sottobacino ........... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 42.50411
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.171498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .213105
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 200
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 88.76184
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.60394
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 235
Numero identificativo del tratto ...... : 235
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710503
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056698
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.52
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710647
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056666
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 236
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 93170
Curve Number del sottobacino ........... : 51
Curve Number dell'area complessiva..... : 44.23666
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.136525E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .25
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .220629
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.03752
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.0722
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 236
Numero identificativo del tratto ...... : 236
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710647
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056666
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.37
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710706
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056638
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 237
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2000
Area complessiva afferente al tratto mq : 95170
Curve Number del sottobacino ........... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 44.44184
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.196701E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .230703
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.36392
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.68762
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 237
Numero identificativo del tratto ...... : 237
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710706
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.31
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6700
Area complessiva afferente al tratto mq : 143486.5
Curve Number del sottobacino ........... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.7609
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.943891E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3090586
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.56004
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.3114
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 238
Numero identificativo del tratto ...... : 238
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710629
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056536
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4400
Area complessiva afferente al tratto mq : 4400
Curve Number del sottobacino ........... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.6005
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.6005
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 239
Numero identificativo del tratto ...... : 239
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056550
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710679
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056538
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.17
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 240
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 4700
Curve Number del sottobacino ........... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .65
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.61963
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.61963
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 240
Numero identificativo del tratto ...... : 240
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710679
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056538
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8600
Area complessiva afferente al tratto mq : 161186.5
Curve Number del sottobacino ........... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.11411
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.111356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3518951
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.91045
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.686
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 241
Numero identificativo del tratto ...... : 241
```

Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056474
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.17
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.07
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 242
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4000
Area complessiva afferente al tratto mq : 4000
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.77647
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 31.77647
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 242
Numero identificativo del tratto ..... : 242
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056475
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.07
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.01
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 243
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1650
Area complessiva afferente al tratto mq : 166836.5
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.02753
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.175316E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3658716
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.73396
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 103.4427
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .7
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .7
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 243
Numero identificativo del tratto ..... : 243
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710658
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056438
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.01
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3650
Area complessiva afferente al tratto mq : 170486.5
Curve Number del sottobacino ..... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.66922
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.214382E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .375166
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.13291
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.1237
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 244
Numero identificativo del tratto ..... : 244
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710694
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056408
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.94
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 245
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2210
Area complessiva afferente al tratto mq : 2210
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .82
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.50392
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.50392
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 245
Numero identificativo del tratto ..... : 245
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710751
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056427
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.94
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 173896.5
Curve Number del sottobacino ..... : 45
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.4749
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.249397E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .82
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3838889
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.46093
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.6229
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 246
Numero identificativo del tratto ..... : 246
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710769
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.1
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 247
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1530
Area complessiva afferente al tratto mq : 1530
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 38
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 18.22247
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 18.22247
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 247
Numero identificativo del tratto ..... : 247
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710774
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056428
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 248
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 177826.5
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.36604
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.279482E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3926548
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 20.00461
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.1534
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 248
Numero identificativo del tratto ..... : 248
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710817
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056380
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.84
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.79
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 249
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2510
Area complessiva afferente al tratto mq : 180336.5
Curve Number del sottobacino ..... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.73675
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.28951E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3976285
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.60008
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.604
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .9
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .9
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : 1.6

Dati per il tratto numero progressivo . : 249
Numero identificativo del tratto ..... : 249
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710839
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056372
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.79
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.75
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 250
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 90
Area complessiva afferente al tratto mq : 180426.5
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.75833
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.290363E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9

Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3978791
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 3.152419
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.6986
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.6
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.6
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 250
Numero identificativo del tratto ..... : 250
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710847
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056368
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710880
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 251
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 182256.5
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.98165
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.307529E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4009126
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.11776
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 109.1695
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 251
Numero identificativo del tratto ..... : 251
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710880
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056356
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710922
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.18
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 252
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6900
Area complessiva afferente al tratto mq : 189156.5
Curve Number del sottobacino ..... : 54
Curve Number dell'area complessiva..... : 52.05528
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.223356E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3990555
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 51.62018
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.2292
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 252
Numero identificativo del tratto ..... : 252
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710922
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056293
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.18
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 191556.5
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.87918
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.182971E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3946822
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.21479
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.2968
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65

Dati per il tratto numero progressivo . : 253
Numero identificativo del tratto ..... : 253
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710851
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056519
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.2
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16700
Area complessiva afferente al tratto mq : 16700
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 50
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 71.12922
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 71.12922
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 254
Numero identificativo del tratto ..... : 254
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710792
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056452
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1800
Area complessiva afferente al tratto mq : 1800
Curve Number del sottobacino ..... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 37
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.33597
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 22.33597
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 255
Numero identificativo del tratto ..... : 255
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710990
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.15
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.91
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 256
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7400
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 48
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 55
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 33.49679
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 33.49679
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 256
Numero identificativo del tratto ..... : 256
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056478
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.91
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 55
Area complessiva afferente al tratto mq : 25955
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 48.49644
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.702562E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5933154
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.77571
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.18465
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 257
Numero identificativo del tratto ..... : 257
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710796
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056443
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2050
Area complessiva afferente al tratto mq : 2050
Curve Number del sottobacino ..... : 38
Curve Number dell'area complessiva..... : 38
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .85
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.2698
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.2698
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 258
Numero identificativo del tratto ..... : 258
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710991

Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 259
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5800
Area complessiva afferente al tratto mq : 5800
Curve Number del sottobacino ..... : 58
Curve Number dell'area complessiva..... : 58
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.89114
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.89114
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 259
Numero identificativo del tratto ..... : 259
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710875
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056472
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 260
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 990
Area complessiva afferente al tratto mq : 34795
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.15936
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.865498E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .636169
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.16215
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 73.86327
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .6
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .6
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 260
Numero identificativo del tratto ..... : 260
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056444
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710884
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 261
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 37545
Curve Number del sottobacino ..... : 55
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.51392
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.802105E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .35
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6152084
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.60087
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 75.68347
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 261
Numero identificativo del tratto ..... : 261
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710884
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056393
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.71
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710971
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 262
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3100
Area complessiva afferente al tratto mq : 40645
Curve Number del sottobacino ..... : 52
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.62726
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.664658E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6293025
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.70188
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 77.74113
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .5
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .5
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 262
Numero identificativo del tratto ..... : 262
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710971
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056377
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 263
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250

Area complessiva afferente al tratto mq : 48895
Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 48.66541
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.046324E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5315574
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 78.52592
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 79.92332
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 263
Numero identificativo del tratto ..... : 263
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710955
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056278
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.71
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 264
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5400
Area complessiva afferente al tratto mq : 245851.5
Curve Number del sottobacino ..... : 47
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.13285
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.107846E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4154314
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 65
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 42.13842
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 112.0805
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.5
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.5
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 264
Numero identificativo del tratto ..... : 264
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711020
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056287
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.71
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 980
Area complessiva afferente al tratto mq : 246831.5
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.12041
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.103448E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .12
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4142585
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.67507
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 112.6865
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 265
Numero identificativo del tratto ..... : 265
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 266
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2500
Area complessiva afferente al tratto mq : 262551.5
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 52.40316
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.164365E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4261436
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.45646
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 115.2324
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 266
Numero identificativo del tratto ..... : 266
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711117
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056183
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1830
Area complessiva afferente al tratto mq : 264381.5
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 52.53189
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.177071E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .427347
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006

Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.31228
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.9944
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 267
Numero identificativo del tratto ..... : 267
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711172
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056225
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.43
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 268
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 225
Area complessiva afferente al tratto mq : 377739.4
Curve Number del sottobacino ..... : 95
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.3751
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.364656E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4860876
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 5.016016
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 117.507
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.2

Dati per il tratto numero progressivo . : 268
Numero identificativo del tratto ..... : 268
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711194
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056210
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.4
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711226
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056194
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2450
Area complessiva afferente al tratto mq : 380189.4
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.42423
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.375194E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4861773
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.94945
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 118.7635
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8

Dati per il tratto numero progressivo . : 269
Numero identificativo del tratto ..... : 269
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.65
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711043
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056262
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.6
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 265
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6020
Area complessiva afferente al tratto mq : 13220
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 71.13464
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.954614E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5811346
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.44339
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.89609
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 270
Numero identificativo del tratto ..... : 270
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711094
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056341
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.65
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 269
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3300
Area complessiva afferente al tratto mq : 7200
Curve Number del sottobacino ..... : 71
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.08334
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.916667E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .62
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5820833
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 17.66202
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 24.04302
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 271
Numero identificativo del tratto ..... : 271
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056416
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.75
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711077
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056364
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 270
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3900
Area complessiva afferente al tratto mq : 3900
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 73
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : .004
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .55
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.96355
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 19.96355
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95

Dati per il tratto numero progressivo . : 272
Numero identificativo del tratto ..... : 272
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710681
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056243
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.33
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 273
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4370
Area complessiva afferente al tratto mq : 37902.88
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.61826
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.847186E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .587259
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.51315
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 84.87592
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 273
Numero identificativo del tratto ..... : 273
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710741
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056209
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.33
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.04
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 274
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 12200
Area complessiva afferente al tratto mq : 50102.88
Curve Number del sottobacino ..... : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.41571
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.640897E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6025364
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 90
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 32.13043
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 87.62664
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.4
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .6
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.4
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .6

Dati per il tratto numero progressivo . : 274
Numero identificativo del tratto ..... : 274
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710822
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056104
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.04
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.95
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 275
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6500
Area complessiva afferente al tratto mq : 56602.88
Curve Number del sottobacino ..... : 48
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.30094
Pendenza media sottobacino (%/100).... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.337629E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .22
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5586078
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 40.45686
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 88.71007
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 275
Numero identificativo del tratto ..... : 275
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710863
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.95
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7900

```
Area complessiva afferente al tratto mq : 64502.88
Curve Number del sottobacino ........ : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.99893
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.418753E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .58
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5612278
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.70723
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 90.99739
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 276
Numero identificativo del tratto ..... : 276
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711111
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056175
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.49
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 277
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5900
Area complessiva afferente al tratto mq : 112002.9
Curve Number del sottobacino ........ : 77
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.44305
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.825968E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6202413
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.57252
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.10208
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 277
Numero identificativo del tratto ..... : 277
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711111
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056175
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.49
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711172
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056225
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 267
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1130
Area complessiva afferente al tratto mq : 113132.9
Curve Number del sottobacino ........ : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.61841
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.80773E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6225361
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.73843
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.24611
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 278
Numero identificativo del tratto ..... : 278
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710705
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056371
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.6
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 2800
Curve Number del sottobacino ........ : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.61121
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 13.61121
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 279
Numero identificativo del tratto ..... : 279
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710811
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056350
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710759
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056323
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 280
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5100
Area complessiva afferente al tratto mq : 5100
Curve Number del sottobacino ........ : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 60
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .76
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .76
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.40252
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 23.40252
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 280
Numero identificativo del tratto ..... : 280
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710759
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056323
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710872
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056223
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 281
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 13500
Curve Number del sottobacino ........ : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.54074
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7330371
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.76451
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.50693
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 281
Numero identificativo del tratto ..... : 281
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710872
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056223
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.25
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710946
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056158
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.14
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 282
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 18200
Curve Number del sottobacino ........ : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.36813
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.483516E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .678022
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.47118
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.01459
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 282
Numero identificativo del tratto ..... : 282
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710946
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056158
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3200
Area complessiva afferente al tratto mq : 21400
Curve Number del sottobacino ........ : 72
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.91122
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.261682E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6738318
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.96633
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.94513
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 283
Numero identificativo del tratto ..... : 283
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710671
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056391
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.66
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710795
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056279
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 284
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7700
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino ........ : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.68968
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 30.68968
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 284
Numero identificativo del tratto ..... : 284
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710795
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056279
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
```

Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.39
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 285
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 7800
Area complessiva afferente al tratto mq : 15500
Curve Number del sottobacino ..... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 77.49033
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.496774E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7751613
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 36.8842
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 43.7169
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1

Dati per il tratto numero progressivo . : 285
Numero identificativo del tratto ..... : 285
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710900
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056187
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.39
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711013
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056103
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.84
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 276
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4700
Area complessiva afferente al tratto mq : 20200
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 76.44554
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.613861E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .55
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7227723
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.76652
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.39811
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.05

Dati per il tratto numero progressivo . : 286
Numero identificativo del tratto ..... : 286
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710654
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056161
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.42
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.36
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 287
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1200
Area complessiva afferente al tratto mq : 86843.38
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.8078
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.074599E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5766767
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.42793
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 86.12913
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 287
Numero identificativo del tratto ..... : 287
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710661
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056129
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.36
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 13300
Area complessiva afferente al tratto mq : 100143.4
Curve Number del sottobacino ..... : 74
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.16142
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.064691E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6023518
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 45
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.2347
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.40184
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.6
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.6
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 288
Numero identificativo del tratto ..... : 288
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710687
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056024
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.14
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 120
Area complessiva afferente al tratto mq : 109833.4
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.63192
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002

Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.060532E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5968527
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 8.737401
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 89.57471
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3

Dati per il tratto numero progressivo . : 289
Numero identificativo del tratto ..... : 289
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710684
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.09
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.92
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 290
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 90
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 302
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 10
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2540
Area complessiva afferente al tratto mq : 120073.4
Curve Number del sottobacino ..... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 61.24284
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.140651E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .610413
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.78685
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 92.22165
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 290
Numero identificativo del tratto ..... : 290
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710828
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 291
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 24000
Area complessiva afferente al tratto mq : 132066
Curve Number del sottobacino ..... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.47381
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.388181E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5085707
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 78.97165
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.32806
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 291
Numero identificativo del tratto ..... : 291
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710828
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055924
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.7
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.52
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 141566
Curve Number del sottobacino ..... : 68
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.24729
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.429238E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .45
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5046402
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.35223
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 98.77196
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 292
Numero identificativo del tratto ..... : 292
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710988
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055962
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.52
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711030
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.38
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 293
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 62000
Area complessiva afferente al tratto mq : 209546
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.63587
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.45943E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05

```
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .377823
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 96.82564
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.4975
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.8
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.8
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 293
Numero identificativo del tratto ...... : 293
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711030
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055859
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.38
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711059
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055774
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.1
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 294
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 214346
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 51.28573
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.404354E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3704818
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.48367
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.8449
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 294
Numero identificativo del tratto ...... : 294
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711059
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055774
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711146
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055640
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.67
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 295
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 25000
Area complessiva afferente al tratto mq : 239346
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 49.68911
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.153216E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3370071
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 120
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 86.69706
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.4248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .75
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .75
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 295
Numero identificativo del tratto ...... : 295
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711146
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055640
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.67
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711147
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055599
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 296
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9400
Area complessiva afferente al tratto mq : 248746
Curve Number del sottobacino .......... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.45665
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.147426E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .3469455
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.83509
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 105.9561
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.5
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.5
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 296
Numero identificativo del tratto ...... : 296
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711147
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055599
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.59
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 655
Area complessiva afferente al tratto mq : 249401
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 50.51586
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.152292E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .348004
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.22293
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.3525
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m)  : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 297
Numero identificativo del tratto ...... : 297
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710641
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056012
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.4
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710687
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056024
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.27
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 288
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 530
Area complessiva afferente al tratto mq : 9570
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.94462
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.055381E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5355068
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.54636
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 36.34055
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 298
Numero identificativo del tratto ...... : 298
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710604
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056121
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710641
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056012
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 297
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9040
Area complessiva afferente al tratto mq : 9040
Curve Number del sottobacino .......... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .52
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .52
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 34.46113
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.46113
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 299
Numero identificativo del tratto ...... : 299
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710645
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.3
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710684
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056009
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.09
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 289
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 400
Area complessiva afferente al tratto mq : 7700
Curve Number del sottobacino .......... : 37
Curve Number dell'area complessiva..... : 35.57143
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .9
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7577922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 13.34936
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.93392
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 300
Numero identificativo del tratto ...... : 300
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710552
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055985
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3700
Area complessiva afferente al tratto mq : 3700
Curve Number del sottobacino .......... : 35
Curve Number dell'area complessiva..... : 35
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 35
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.56619
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 28.56619
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 301
```

Numero identificativo del tratto ..... : 301
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710665
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055944
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.45
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710645
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056002
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 299
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino ..... : 36
Curve Number dell'area complessiva..... : 36
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .75
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.75234
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 27.75234
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85

Dati per il tratto numero progressivo . : 302
Numero identificativo del tratto ..... : 302
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710722
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055899
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.92
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5600
Area complessiva afferente al tratto mq : 17607.34
Curve Number del sottobacino ..... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.9822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.413966E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6389061
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.8138
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.78248
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 303
Numero identificativo del tratto ..... : 303
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710756
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055787
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.53
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 304
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 80
Area complessiva afferente al tratto mq : 186068
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.05976
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.129899E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .95
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5596117
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 10
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 23.25459
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 93.90384
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15

Dati per il tratto numero progressivo . : 304
Numero identificativo del tratto ..... : 304
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710760
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055780
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.55
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.25
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 305
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9500
Area complessiva afferente al tratto mq : 195568
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.29974
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.123589E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5615737
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 27.56007
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 95.78931
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 305
Numero identificativo del tratto ..... : 305
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710808
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055652
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.25
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.13
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 306
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 6600
Area complessiva afferente al tratto mq : 202168
Curve Number del sottobacino ..... : 53
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.8982
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.054262E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .3
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5530343
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.72141
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 97.28981
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 306
Numero identificativo del tratto ..... : 306
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710805
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055582
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.13
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.02
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 307
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 333
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2700
Area complessiva afferente al tratto mq : 204868
Curve Number del sottobacino ..... : 39
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.55688
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.00083E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .05
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5464047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 55.79187
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 99.25214
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.2
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .7
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.2
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .7

Dati per il tratto numero progressivo . : 307
Numero identificativo del tratto ..... : 307
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.02
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.72
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 308
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8000
Area complessiva afferente al tratto mq : 110434
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.85038
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.711004E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5140665
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 61.28868
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 101.834
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 308
Numero identificativo del tratto ..... : 308
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711042
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055585
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.72
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.68
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 309
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 111834
Curve Number del sottobacino ..... : 41
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.57685
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .001
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.664548E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .508883
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .001
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.77694
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.2923
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45

Dati per il tratto numero progressivo . : 309
Numero identificativo del tratto ..... : 309
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711050
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055559
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.68
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711079
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.64
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 310
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 16000
Area complessiva afferente al tratto mq : 127834
Curve Number del sottobacino ..... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.25822
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .003
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.456209E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8

```
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5453199
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 100
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.42699
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 103.0648
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 310
Numero identificativo del tratto ...... : 310
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711079
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.64
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711129
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055592
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.56
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 312
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4800
Area complessiva afferente al tratto mq : 132634
Curve Number del sottobacino .......... : 84
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.93649
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.367319E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5545367
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.8072
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 104.1991
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .8
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .8
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 311
Numero identificativo del tratto ...... : 311
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710703
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055764
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.58
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710756
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055787
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 42.55
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 303
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2200
Area complessiva afferente al tratto mq : 168380.6
Curve Number del sottobacino .......... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.07978
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.101682E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5511346
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 25.91295
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 94.93961
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 2.4
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 2.4
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 312
Numero identificativo del tratto ...... : 312
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711129
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055592
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.56
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711157
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055513
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.51
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 325
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2800
Area complessiva afferente al tratto mq : 384835
Curve Number del sottobacino .......... : 76
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.01602
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.591772E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4224745
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.64102
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 108.1827
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.5
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 2
Altezza interna scatolare fine tratto m : 1
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.5
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 313
Numero identificativo del tratto ...... : 313
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710969
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056055
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2180
Area complessiva afferente al tratto mq : 2180
Curve Number del sottobacino .......... : 79
Curve Number dell'area complessiva..... : 79
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .73
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .73
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.84928
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.84928
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 314
Numero identificativo del tratto ...... : 314
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711019
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056009
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710984
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055999
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.31
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 315
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2400
Area complessiva afferente al tratto mq : 2400
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 82
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .8
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 25
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.3682
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 11.3682
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 315
Numero identificativo del tratto ...... : 315
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710984
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055999
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.31
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710988
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055962
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 292
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1400
Area complessiva afferente al tratto mq : 5980
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 80.90636
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7744816
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 9.853963
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 21.24591
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .4
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1
Diametro interno tubazione fine tratto m: .4
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .95
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 316
Numero identificativo del tratto ...... : 316
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711036
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056072
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711097
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5056022
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.96
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 317
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8250
Area complessiva afferente al tratto mq : 8250
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .74
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .74
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.16695
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 29.16695
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 317
Numero identificativo del tratto ...... : 317
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711097
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056022
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.96
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711188
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055943
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.78
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 318
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 9700
Area complessiva afferente al tratto mq : 17950
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .72
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7291922
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 30.71259
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 34.3913
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.4
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.35
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 318
Numero identificativo del tratto ...... : 318
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711188
```

```
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055943
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.78
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711376
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055775
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.61
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 319
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 28000
Area complessiva afferente al tratto mq : 45950
Curve Number del sottobacino .......... : 64
Curve Number dell'area complessiva..... : 64
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.390642E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7114037
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.13811
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 41.98336
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 319
Numero identificativo del tratto ...... : 319
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711376
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055775
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.61
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711549
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055618
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.74
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 320
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 70
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 337
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 30
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 19000
Area complessiva afferente al tratto mq : 64950
Curve Number del sottobacino .......... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 62.82987
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.276367E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6934411
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.54747
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.45687
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 320
Numero identificativo del tratto ...... : 320
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711549
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.74
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711555
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055583
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 321
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 50065
Curve Number del sottobacino .......... : 81
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.49935
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.342854E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7078258
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.67943
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 45.06224
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 321
Numero identificativo del tratto ...... : 321
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711555
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055583
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.7
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711480
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055580
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.69
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 322
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4600
Area complessiva afferente al tratto mq : 54665
Curve Number del sottobacino .......... : 78
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.63541
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.398152E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7155821
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.65623
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 48.78262
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 322
Numero identificativo del tratto ...... : 322
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711480
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055580
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.69
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 5000
Area complessiva afferente al tratto mq : 59665
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.83919
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.448588E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7201424
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 15.37596
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 49.96097
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 323
Numero identificativo del tratto ...... : 323
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711389
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055638
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.65
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711413
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055614
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.59
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 324
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3600
Area complessiva afferente al tratto mq : 3600
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 80
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : .006
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .77
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .77
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .007
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 16.47152
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 16.47152
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 324
Numero identificativo del tratto ...... : 324
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711413
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055614
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.54
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 41000
Area complessiva afferente al tratto mq : 104265
Curve Number del sottobacino .......... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 72.4688
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.684457E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .7336047
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 150
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.90816
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 52.14382
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 325
Numero identificativo del tratto ...... : 325
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711157
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055513
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.51
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711252
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055540
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.35
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 326
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 11100
Area complessiva afferente al tratto mq : 395935
Curve Number del sottobacino .......... : 73
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.49216
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.603217E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .65
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4288532
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .004
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 28.97139
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.3383
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 326
Numero identificativo del tratto ...... : 326
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711252
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055540
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.35
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711255
Ordinata punto finale tratto (m)....... : 5055512
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.3
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 327
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 4200
Area complessiva afferente al tratto mq : 400135
Curve Number del sottobacino .......... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.7599
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.617878E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .78
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4325389
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 70
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 21.2913
```

```
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 110.9254
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): 1.2
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .65
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : 1.2
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .65
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 327
Numero identificativo del tratto ...... : 327
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711255
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055512
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.1
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711254
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.98
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 328
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2300
Area complessiva afferente al tratto mq : 402435
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.90987
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.631493E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4346391
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 14.67784
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.2464
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : 1.2
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : 1.2
Altezza interna scatolare fine tratto m : .6
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 328
Numero identificativo del tratto ...... : 328
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711254
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055484
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.98
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711298
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.9
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 329
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 750
Area complessiva afferente al tratto mq : 403185
Curve Number del sottobacino ..... : 83
Curve Number dell'area complessiva..... : 56.9584
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .002
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.628458E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4353187
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 20
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 12.81234
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 111.9923
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 329
Numero identificativo del tratto ...... : 329
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711298
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055486
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.8
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711409
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.7
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 330
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 2750
Area complessiva afferente al tratto mq : 405935
Curve Number del sottobacino ..... : 82
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.12805
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.630975E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4377892
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .003
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 19.4132
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 115.5361
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TRAPEZOIDALE
Larghezza pelo libero inizio tratto (m) : 1.3
Larghezza fondo canale inizio tratto (m): .8
Altezza idrica canale inizio tratto (m) : .9
Larghezza pelo libero fine tratto (m) . : 1.3
Larghezza fondo canale fine tratto (m) : .8
Altezza idrica canale fine tratto (m) . : .9
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 330
Numero identificativo del tratto ...... : 330
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711409
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055497
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.5
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711447
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 331
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 1240
Area complessiva afferente al tratto mq : 407175
Curve Number del sottobacino ..... : 86
Curve Number dell'area complessiva..... : 57.21597
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .006
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.638189E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .85
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4390446
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 10.70949
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 116.3576
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO SCATOLARE
Larghezza scatolare inizio tratto (m) . : .9
Altezza interna scatol. inizio tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. inizio tratto m: 1.1
Larghezza scatolare fine tratto (m) ... : .9
Altezza interna scatolare fine tratto m : .8
Prof.scorrimento da p.c. fine tratto (m): 1.05
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 331
Numero identificativo del tratto ...... : 331
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711447
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055510
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 40.45
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711470
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055449
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 40.4
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3400
Area complessiva afferente al tratto mq : 514840
Curve Number del sottobacino ..... : 80
Curve Number dell'area complessiva..... : 60.45543
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .004
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.054987E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .75
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5007522
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .002
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 24.37312
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 117.7045
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1.2
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1.2
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.3
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 332
Numero identificativo del tratto ...... : 332
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1711013
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056523
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.57
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1711123
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056562
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.37
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 46
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 8870
Area complessiva afferente al tratto mq : 8870
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 40
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .6
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 60
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 37.7566
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 37.7566
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .3
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : .9
Diametro interno tubazione fine tratto m: .3
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : .85
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 333
Numero identificativo del tratto ...... : 333
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710878
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055546
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 42.02
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710871
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055454
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 336
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 105434
Curve Number del sottobacino ..... : 50
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.14268
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.000806E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5365481
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 40
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 29.51742
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 102.2238
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 334
Numero identificativo del tratto ...... : 334
Ascissa punto iniziale tratto (m)...... : 1710399
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055522
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.55
Ascissa punto finale tratto (m)........ : 1710528
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 43.49
Tratto in cui confluisce la parte 1 di Q: 159
Percentuale di parte 1 di portata Q.... : 50
Tratto in cui confluisce la parte 2 di Q: 335
Percentuale di parte 2 di portata Q.... : 50
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 3000
Curve Number del sottobacino ..... : 65
Curve Number dell'area complessiva..... : 65
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : .005
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .5
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .006
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 35.60462
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 35.60462
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 335
Numero identificativo del tratto ...... : 335
```

```
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710528
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055508
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 43.49
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710871
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055454
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.97
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 336
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 82740.2
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 66.63849
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.016985E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5462017
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.0759
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 106.239
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.45
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 336
Numero identificativo del tratto ..... : 336
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710871
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055454
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.97
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711087
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055437
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.85
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 191174.2
Curve Number del sottobacino ..... : 60
Curve Number dell'area complessiva..... : 65.15785
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.007796E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5354449
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 41.71424
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 112.1875
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.5
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.4
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 337
Numero identificativo del tratto ..... : 337
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711549
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055618
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.6
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711586
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.57
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 338
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 200
Area complessiva afferente al tratto mq : 19685
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 63.10592
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.273559E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .8
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6945238
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 30
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 11.16315
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 46.34374
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 338
Numero identificativo del tratto ..... : 338
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1711586
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5055574
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 41.57
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1711751
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5055672
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 41.5
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 22685
Curve Number del sottobacino ..... : 70
Curve Number dell'area complessiva..... : 64.01763
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 5.237382E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .7
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .6952479
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 31.21352
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 53.87746
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 339
Numero identificativo del tratto ..... : 339
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710223
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056290
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.87
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710249
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056301
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.73
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 128
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 50
Area complessiva afferente al tratto mq : 32347.5
Curve Number del sottobacino ..... : 90
Curve Number dell'area complessiva..... : 68.88261
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 3.919159E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .2
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .4129771
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 80
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 22.92675
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 72.30997
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : .8
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: .8
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
Dati per il tratto numero progressivo . : 340
Numero identificativo del tratto ..... : 340
Ascissa punto iniziale tratto (m)..... : 1710309
Ordinata punto iniziale tratto (m)..... : 5056120
Quota fondo punto iniziale (m s.m.m.).. : 44.5
Ascissa punto finale tratto (m)..... : 1710110
Ordinata punto finale tratto (m)..... : 5056064
Quota fondo punto finale (m s.m.m.).... : 44.45
Tratto in cui confluisce la portata Q . : 9999
Area sottobacino drenante nel tratto mq : 3000
Area complessiva afferente al tratto mq : 39563.75
Curve Number del sottobacino ..... : 40
Curve Number dell'area complessiva..... : 69.44033
Pendenza media sottobacino (%/100)..... : .005
Pendenza media area complessiva (%/100) : 4.795994E-03
Quota area imperm. sottobacino (%/100). : .1
Quota area imperm. a monte (%/100) .... : .5036919
Lungh.scorrimento superf.sottobacino (m): 50
Pendenza scorr.superf.sottobacino (m/m) : .005
Tempo corrivazione sottoarea (min) .... : 39.72508
Tempo corriv.intera area di monte (min) : 44.57928
Tipo sezione moto uniforme nel tratto . : TUBO CIRCOLARE
Diametro interno tubo inizio tratto (m) : 1
Profond. scorr. da p.c. inizio tratto m : 1.2
Diametro interno tubazione fine tratto m: 1
Profond. scorr. da p.c. fine tratto (m) : 1.15
-----------------------------------------------
```

ANALISI 6
OPERE DI PIANO REALIZZATE
DATO DI USCITA DEL MODELLO
TEMPO DI RITORNO (anni) = 100

RAMO	AREA A MONTE (mq)	Tcorr (min)	Qmax (l/s)	Qposs (l/s)	Vuscito (mc)	Durata pioggia (min)
1	28400	60.880	47.17	883.19	0.00	0.00
2	39400	63.870	80.17	914.92	0.00	0.00
3	43500	63.986	107.40	1019.97	0.00	0.00
4	4000	20.400	94.67	114.54	0.00	0.00
5	46500	64.895	122.20	958.09	0.00	0.00
6	62500	67.038	179.68	1181.58	0.00	0.00
7	80425	71.964	280.03	1009.84	0.00	0.00
8	11675	71.071	45.70	105.32	0.00	0.00
9	94625	75.446	286.38	1181.62	0.00	0.00
10	112425	79.630	298.70	1225.50	0.00	0.00
11	136825	90.148	298.20	671.44	0.00	0.00
12	128143	91.272	272.90	593.11	0.00	0.00
13	20083	91.619	41.87	596.87	0.00	0.00
14	18066	92.478	32.43	698.20	0.00	0.00
15	7417	93.338	8.14	349.21	0.00	0.00
16	7020	93.062	10.21	794.27	0.00	0.00
17	15446	94.462	33.02	860.45	0.00	0.00
18	31446	96.822	105.49	1044.61	0.00	0.00
19	38146	106.536	120.58	251.07	0.00	0.00
20	65546	112.757	110.89	291.28	0.00	0.00
21	3400	32.216	4.17	30.67	0.00	0.00
22	8300	38.561	9.34	30.85	0.00	0.00
23	18900	40.305	19.42	46.34	0.00	0.00
24	5300	43.459	4.95	34.37	0.00	0.00
25	8200	46.158	7.28	37.48	0.00	0.00
26	10100	50.162	8.04	30.29	0.00	0.00
27	76746	125.728	98.73	227.99	0.00	0.00
28	2400	29.824	3.70	41.01	0.00	0.00
29	4200	29.742	5.84	42.46	0.00	0.00
30	1200	20.290	2.72	53.26	0.00	0.00
31	5720	30.877	7.84	57.22	0.00	0.00
32	6700	36.012	7.48	42.77	0.00	0.00
33	18420	39.404	18.91	46.29	0.00	0.00
34	24020	42.525	37.57	41.30	0.00	0.00
35	101266	127.004	107.93	572.96	0.00	0.00
36	105716	127.671	118.71	2417.24	0.00	0.00
37	14400	37.611	120.60	276.84	0.00	0.00
38	17300	42.134	127.69	2191.89	0.00	0.00
39	23300	43.581	129.78	613.52	0.00	0.00
40	26360	44.392	121.14	2523.71	0.00	0.00
41	137476	128.887	176.02	3344.18	0.00	0.00
42	137576	128.979	176.01	3974.69	0.00	0.00
43	6800	31.891	11.54	32.68	0.00	0.00
44	1400	19.979	3.11	82.66	0.00	0.00
45	12650	34.833	17.57	67.99	0.00	0.00
46	23120	40.504	29.44	41.95	0.00	0.00
47	198846	131.480	222.95	3623.73	0.00	0.00
48	750	9.911	20.50	75.39	0.00	0.00
49	202746	132.102	223.59	2340.02	0.00	0.00
50	205946	133.310	223.86	2157.30	0.00	0.00
51	206326	133.961	223.79	2023.87	0.00	0.00
52	7800	24.471	114.47	81.96	14.61	21.00
53	1900	22.202	31.39	46.23	0.00	0.00
54	10900	29.448	115.48	197.85	0.00	0.00
55	5700	21.792	90.61	99.15	0.00	0.00
56	16880	29.527	184.45	600.97	0.00	0.00
57	223216	134.110	270.85	3787.04	0.00	0.00
58	228716	141.598	260.56	791.40	0.00	0.00
59	7617	93.432	8.59	607.35	0.00	0.00
60	9317	93.635	10.71	538.86	0.00	0.00
61	12617	94.587	14.14	352.48	0.00	0.00
62	20417	95.928	37.32	582.96	0.00	0.00
63	32417	98.613	73.09	462.61	0.00	0.00
64	41617	99.002	102.44	718.76	0.00	0.00
65	6100	19.860	99.71	54.46	24.91	19.00
66	13500	36.872	80.35	568.43	0.00	0.00
67	19300	40.742	99.68	1075.04	0.00	0.00
68	79700	47.653	312.57	139.23	298.80	30.00
69	70300	45.386	254.79	143.23	158.00	27.00
70	25800	35.385	114.33	173.18	0.00	0.00
71	103000	42.748	431.81	419.33	1.92	40.00
72	107100	45.212	417.89	421.58	0.00	0.00
73	111200	45.995	443.48	700.11	0.00	0.00
74	106280	48.842	423.82	609.55	0.00	0.00
75	109480	50.598	432.54	551.61	0.00	0.00
76	130480	50.676	427.11	4932.60	0.00	0.00
77	2250	20.976	4.86	42.76	0.00	0.00
78	5850	24.714	11.51	45.48	0.00	0.00
79	6200	25.775	11.64	59.45	0.00	0.00
80	8800	27.612	15.70	49.28	0.00	0.00
81	10020	29.373	16.68	41.25	0.00	0.00
82	3300	22.481	7.11	57.38	0.00	0.00
83	710	13.501	2.43	57.64	0.00	0.00
84	7210	25.060	14.74	48.20	0.00	0.00
85	18690	30.670	30.06	57.23	0.00	0.00
86	6300	20.047	88.78	36.48	37.12	20.00
87	28720	27.834	76.97	74.54	3.30	11.00
88	8980	27.748	17.75	38.61	0.00	0.00
89	1870	16.610	5.48	67.67	0.00	0.00
90	15740	29.840	27.02	47.79	0.00	0.00
91	16820	31.542	27.07	49.46	0.00	0.00
92	180	12.947	0.65	76.40	0.00	0.00
93	2790	20.814	6.49	53.53	0.00	0.00
94	2030	21.981	5.85	43.75	0.00	0.00
95	7000	23.896	18.47	43.32	0.00	0.00
96	4240	22.845	11.80	39.04	0.00	0.00
97	4750	22.971	12.93	38.42	0.00	0.00
98	4860	23.217	15.07	38.06	0.00	0.00
99	5600	26.940	14.94	36.81	0.00	0.00
100	30000	56.919	244.13	888.93	0.00	0.00
101	31080	64.524	232.29	1011.30	0.00	0.00
102	32140	65.380	239.59	1137.90	0.00	0.00
103	34240	66.417	249.40	982.95	0.00	0.00
104	39965	66.596	239.08	902.20	0.00	0.00
105	50365	68.215	258.17	862.66	0.00	0.00
106	55355	68.468	252.50	638.01	0.00	0.00
107	61195	70.808	249.01	382.86	0.00	0.00
108	32068	72.319	130.32	466.54	0.00	0.00
109	63088	73.182	177.01	647.62	0.00	0.00

110	66258	74.547	187.05	601.25	0.00	0.00
111	69518	75.008	192.49	1568.29	0.00	0.00
112	72148	76.563	199.47	780.91	0.00	0.00
113	131310	51.760	424.29	427.87	0.00	0.00
114	207238	77.820	502.35	901.67	0.00	0.00
115	212268	78.983	518.97	1341.41	0.00	0.00
116	63756	79.283	159.24	496.24	0.00	0.00
117	153277	80.436	385.29	1976.95	0.00	0.00
118	2270	22.823	13.06	369.01	0.00	0.00
119	9870	28.230	92.62	212.37	0.00	0.00
120	3300	27.005	31.07	160.61	0.00	0.00
121	14200	30.330	125.54	1943.60	0.00	0.00
122	16090	31.607	137.71	1037.01	0.00	0.00
123	32298	72.009	133.45	643.37	0.00	0.00
124	16690	31.928	143.84	1678.00	0.00	0.00
125	4050	17.909	76.70	53.26	7.90	17.00
126	600	10.798	18.08	58.74	0.00	0.00
127	7950	23.527	104.53	51.60	60.42	31.00
128	40378	23.665	308.51	1042.01	0.00	0.00
129	1460	7.361	64.59	47.48	2.75	9.00
130	5300	12.808	156.48	47.82	67.42	23.00
131	7410	17.343	194.78	133.36	21.07	18.00
132	66058	32.807	621.34	986.64	0.00	0.00
133	4450	16.873	64.96	45.50	6.23	15.00
134	68358	34.723	609.75	1168.41	0.00	0.00
135	73128	35.991	633.47	964.60	0.00	0.00
136	37964	36.538	325.31	771.85	0.00	0.00
137	38804	37.804	325.07	311.38	2.05	36.00
138	41924	38.063	362.48	1461.01	0.00	0.00
139	4250	23.370	9.17	47.14	0.00	0.00
140	161427	81.843	401.59	844.90	0.00	0.00
141	1750	8.811	70.34	54.53	2.14	10.00
142	165307	84.651	416.88	523.38	0.00	0.00
143	175337	84.900	448.76	1529.80	0.00	0.00
144	175727	85.369	449.66	1131.55	0.00	0.00
145	3000	7.630	142.18	57.57	32.27	16.00
146	8750	29.040	69.37	31.63	37.07	22.00
147	1500	24.865	2.88	30.31	0.00	0.00
148	219251	85.721	631.88	3424.73	0.00	0.00
149	134901	87.812	394.26	325.56	93.11	63.00
150	138561	88.357	339.74	648.41	0.00	0.00
151	147761	91.401	373.63	501.27	0.00	0.00
152	150961	92.569	377.59	565.93	0.00	0.00
153	91300	88.971	274.01	351.53	0.00	0.00
154	94100	90.231	288.85	431.52	0.00	0.00
155	101600	92.399	317.21	638.67	0.00	0.00
156	113800	99.348	346.57	416.01	0.00	0.00
157	113830	99.422	346.55	2669.73	0.00	0.00
158	156480	102.848	469.40	1210.27	0.00	0.00
159	79880	102.942	242.52	5091.89	0.00	0.00
160	7200	24.033	13.29	41.92	0.00	0.00
161	1800	19.855	4.21	39.85	0.00	0.00
162	11550	25.452	20.28	37.43	0.00	0.00
163	4500	21.133	9.89	49.36	0.00	0.00
164	5000	21.911	9.91	44.06	0.00	0.00
165	24050	28.424	37.97	51.62	0.00	0.00
166	1800	19.994	4.53	39.40	0.00	0.00
167	30550	32.866	42.24	46.26	0.00	0.00
168	2000	21.536	4.51	31.53	0.00	0.00
169	6000	23.633	11.68	37.60	0.00	0.00
170	2600	21.666	5.90	36.53	0.00	0.00
171	12000	26.392	21.53	2306.85	0.00	0.00
172	6900	26.197	11.43	34.05	0.00	0.00
173	23300	28.203	38.22	62.46	0.00	0.00
174	35710	37.138	43.74	46.86	0.00	0.00
175	9300	24.664	18.28	37.45	0.00	0.00
176	38600	37.761	86.19	527.40	0.00	0.00
177	48810	39.994	55.75	53.38	3.75	14.00
178	7600	25.818	13.54	44.83	0.00	0.00
179	46800	40.828	118.55	354.81	0.00	0.00
180	70010	23.278	166.27	409.25	0.00	0.00
181	59410	42.802	60.92	53.68	14.51	9.00
182	116820	42.400	196.03	535.58	0.00	0.00
183	3200	20.622	6.33	82.82	0.00	0.00
184	830	7.479	31.88	47.57	0.00	0.00
185	2920	16.382	73.66	27.95	30.12	23.00
186	7220	26.784	48.37	21.46	72.42	70.00
187	8370	27.823	27.25	50.96	0.00	0.00
188	11770	30.269	35.28	38.95	0.00	0.00
189	14970	32.347	44.25	48.38	0.00	0.00
190	23690	34.522	85.33	50.13	76.62	26.00
191	1100	13.762	14.00	49.26	0.00	0.00
192	4300	25.671	35.89	38.95	0.00	0.00
193	1200	15.094	15.49	55.51	0.00	0.00
194	2700	21.106	26.15	55.15	0.00	0.00
195	4700	24.038	27.87	31.92	0.00	0.00
196	4800	25.815	27.58	71.12	0.00	0.00
197	980	16.858	8.80	56.12	0.00	0.00
198	1130	18.484	11.67	105.49	0.00	0.00
199	980	14.849	10.10	64.38	0.00	0.00
200	4360	20.017	43.11	104.49	0.00	0.00
201	29450	36.050	76.98	95.07	0.00	0.00
202	8400	19.917	129.70	52.97	54.75	22.00
203	9580	23.183	60.43	84.77	0.00	0.00
204	4840	20.907	67.28	90.00	0.00	0.00
205	4100	17.787	62.56	59.23	0.28	17.00
206	15220	24.313	107.95	130.36	0.00	0.00
207	69356	81.337	180.41	1648.50	0.00	0.00
208	1400	9.455	42.35	52.27	0.00	0.00
209	1690	12.768	46.32	69.66	0.00	0.00
210	3020	16.493	70.29	47.82	7.56	16.00
211	1030	7.410	44.35	52.07	0.00	0.00
212	1410	11.703	49.14	63.31	0.00	0.00
213	1180	7.031	49.52	41.93	0.53	8.00
214	2920	12.389	95.39	64.50	8.24	14.00
215	7230	17.821	144.62	47.75	114.84	31.00
216	7270	17.954	48.44	102.75	0.00	0.00
217	78326	82.388	237.51	1555.49	0.00	0.00
218	3350	28.337	26.13	48.16	0.00	0.00
219	2300	29.211	15.27	46.47	0.00	0.00
220	5690	31.699	38.76	83.89	0.00	0.00
221	86816	82.793	270.69	2368.43	0.00	0.00
222	95916	83.074	263.21	2415.69	0.00	0.00
223	98116	83.380	272.16	2530.23	0.00	0.00
224	103166	84.170	296.40	1766.80	0.00	0.00
225	81143	85.173	247.72	660.21	0.00	0.00
226	85643	85.555	257.89	1544.15	0.00	0.00
227	6600	31.743	10.07	56.84	0.00	0.00
228	1250	13.566	30.44	69.53	0.00	0.00

229	3200	19.597	45.06	65.27	0.00	0.00
230	5600	24.037	70.20	49.98	8.98	20.00
231	1400	15.409	30.66	56.53	0.00	0.00
232	8610	26.471	89.12	85.05	2.88	27.00
233	11170	46.153	45.47	1581.81	0.00	0.00
234	74170	89.604	46.17	460.61	0.00	0.00
235	93170	93.072	63.81	411.44	0.00	0.00
236	95170	94.688	65.55	458.58	0.00	0.00
237	143487	101.311	151.76	335.20	0.00	0.00
238	4400	19.601	11.10	49.01	0.00	0.00
239	4700	28.620	7.39	39.27	0.00	0.00
240	161187	102.686	176.34	374.46	0.00	0.00
241	4000	31.776	6.22	41.91	0.00	0.00
242	166837	103.443	181.76	426.03	0.00	0.00
243	170487	106.124	190.25	457.34	0.00	0.00
244	2210	19.504	7.49	48.31	0.00	0.00
245	173897	106.623	191.64	753.13	0.00	0.00
246	1530	18.222	4.62	100.67	0.00	0.00
247	177827	108.153	193.12	551.31	0.00	0.00
248	180337	108.604	200.20	1142.86	0.00	0.00
249	180427	108.699	200.43	3704.51	0.00	0.00
250	182257	109.169	205.04	969.48	0.00	0.00
251	189157	110.229	211.21	967.54	0.00	0.00
252	191557	111.297	208.99	459.78	0.00	0.00
253	16700	71.129	25.95	156.99	0.00	0.00
254	1800	22.336	4.00	50.61	0.00	0.00
255	7400	33.497	24.15	37.91	0.00	0.00
256	25955	73.185	37.69	693.94	0.00	0.00
257	2050	21.270	5.66	51.17	0.00	0.00
258	5800	30.891	33.58	42.32	0.00	0.00
259	34795	73.863	56.89	293.32	0.00	0.00
260	37545	75.683	60.77	378.51	0.00	0.00
261	40645	77.741	64.86	576.78	0.00	0.00
262	48895	79.923	63.27	103.96	0.00	0.00
263	245852	112.080	254.20	1177.55	0.00	0.00
264	246832	112.687	253.42	977.54	0.00	0.00
265	262552	115.232	288.56	429.59	0.00	0.00
266	264382	116.994	289.32	445.49	0.00	0.00
267	377739	117.507	560.64	2255.40	0.00	0.00
268	380189	118.764	560.53	759.28	0.00	0.00
269	13220	28.896	134.89	57.39	78.14	26.00
270	7200	24.043	70.21	43.22	28.12	33.00
271	3900	19.964	54.67	37.92	6.37	18.00
272	37903	84.876	121.85	872.00	0.00	0.00
273	50103	87.627	172.09	723.15	0.00	0.00
274	56603	88.710	168.78	552.42	0.00	0.00
275	64503	90.997	195.66	602.09	0.00	0.00
276	112003	95.102	398.25	336.06	77.29	73.00
277	113133	97.246	342.53	417.29	0.00	0.00
278	2800	13.611	68.97	92.59	0.00	0.00
279	5100	23.403	41.57	53.38	0.00	0.00
280	13500	30.507	133.33	71.63	55.00	24.00
281	18200	34.015	92.02	70.93	43.60	67.00
282	21400	35.945	90.97	111.82	0.00	0.00
283	7700	30.690	109.80	69.42	28.89	27.00
284	15500	43.717	132.16	59.58	167.31	58.00
285	20200	46.398	83.17	114.88	0.00	0.00
286	86843	86.129	262.52	647.51	0.00	0.00
287	100143	89.402	317.20	694.10	0.00	0.00
288	109833	89.575	303.70	2589.97	0.00	0.00
289	120073	92.222	302.91	974.61	0.00	0.00
290	132066	94.328	235.81	1146.09	0.00	0.00
291	141566	98.772	253.32	777.12	0.00	0.00
292	209546	101.497	237.80	904.66	0.00	0.00
293	214346	102.845	233.65	1666.32	0.00	0.00
294	239346	105.425	223.83	1548.23	0.00	0.00
295	248746	105.956	244.62	2459.97	0.00	0.00
296	249401	106.353	245.55	1364.03	0.00	0.00
297	9570	36.341	11.54	50.28	0.00	0.00
298	9040	34.461	11.44	41.72	0.00	0.00
299	7700	29.934	12.39	66.19	0.00	0.00
300	3700	28.566	5.99	46.03	0.00	0.00
301	3600	27.752	6.41	46.65	0.00	0.00
302	17607	93.782	54.87	669.34	0.00	0.00
303	186068	93.904	545.79	1041.18	0.00	0.00
304	195568	95.789	570.52	1025.12	0.00	0.00
305	202168	97.290	567.79	871.62	0.00	0.00
306	204868	99.252	553.94	774.26	0.00	0.00
307	110434	101.834	266.05	923.14	0.00	0.00
308	111834	102.292	263.91	1165.32	0.00	0.00
309	127834	103.065	348.94	1183.47	0.00	0.00
310	132634	104.199	372.21	1311.85	0.00	0.00
311	168381	94.940	430.68	422.44	8.91	110.00
312	384835	108.183	540.83	1526.51	0.00	0.00
313	2180	16.849	45.95	57.79	0.00	0.00
314	2400	11.368	70.67	66.35	0.27	11.00
315	5980	21.246	118.20	173.08	0.00	0.00
316	8250	29.167	67.03	548.42	0.00	0.00
317	17950	34.391	126.95	488.16	0.00	0.00
318	45950	41.983	271.62	598.45	0.00	0.00
319	64950	44.457	341.86	1271.36	0.00	0.00
320	50065	45.062	285.21	1658.53	0.00	0.00
321	54665	48.783	308.05	931.45	0.00	0.00
322	59665	49.961	350.22	1472.00	0.00	0.00
323	3600	16.472	80.26	1875.49	0.00	0.00
324	104265	52.144	760.94	1178.43	0.00	0.00
325	395935	110.338	563.62	1042.33	0.00	0.00
326	400135	110.925	576.82	1091.20	0.00	0.00
327	402435	111.246	584.53	1246.73	0.00	0.00
328	403185	111.992	584.20	903.30	0.00	0.00
329	405935	115.536	578.62	495.74	140.43	79.00
330	407175	116.358	500.08	829.67	0.00	0.00
331	514840	117.705	891.39	2040.10	0.00	0.00
332	8870	37.757	13.85	37.82	0.00	0.00
333	105434	102.224	275.32	367.86	0.00	0.00
334	3000	35.605	19.33	325.33	0.00	0.00
335	82740	106.239	239.65	1362.31	0.00	0.00
336	191174	112.188	480.80	645.57	0.00	0.00
337	19685	46.344	102.24	416.82	0.00	0.00
338	22685	53.877	108.61	279.41	0.00	0.00
339	32348	72.310	133.28	916.67	0.00	0.00
340	39564	44.579	258.63	445.58	0.00	0.00