

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Provincia di Padova

P.A.T.


Elaborato

4

10b

Scala

Relazione agronomica - Allevamenti



Sindaco
Gino Carolo

Responsabile Ufficio Tecnico
Barin Ing. Paolo

Studio Agronomico
dott. Agr. Giuliano Bertoni

Maggio 2017

Nota:

Con riferimento alla Valutazione Tecnica Regionale (V.T.R.) n. 50 del 16.11.2016 del Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, che accoglie e fa proprio il relativo Parere n. 50 del 16.11.2016 favorevole all'approvazione del P.A.T., in merito alle "prescrizioni" ivi riportate si specifica quanto segue:

Prescrizione n. 4 bis

Gli elaborati sono stati adeguati al parere del Settore Agroambiente Regione Veneto n. 446233 del 16.11.2016 come integrato in sede di C.T.R. anche mediante l'inserimento dello studio relativo agli allevamenti zootecnici (censimento), presenti nel territorio comunale, nel Q.C..

Tutti gli elaborati sono strati adeguati alle prescrizioni sia di natura grafica, sia di natura tecnica. Gli elaborati interessati riportano nel cartiglio la seguente indicazione: "**elaborato adeguato alla Valutazione Tecnica Regionale n. 50 del 16.11.2016**".

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 1

Ditta: Az. Agr. EFFEGI di Forte Giampietro

Via (sede allevamento): Camazzole 33

Codice Stalla: 023PD093

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	55	0,600	33	1,20	27,5	3.500	192.500
manze	20	0,300	6	1,40	4,3	1.200	24.000
Vitelli	10	0,100	1	2,00	0,5	1.000	10.000
Totale	85		40		32,3		226.500

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	5,9	10.000	59.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	32,3	82%	100,0%
- Prati stabile	12,6	7.000	88.200	Vendita letame ql:	2300		
Totale	18,5		147.200				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	8,1			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		65%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 2

Ditta: Allevamento Master sas di Guarnieri Luigi

Via (sede allevamento): Spessa 97

Codice Stalla: 023PD005

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	660	0,030	19,8	1,70	11,6	600	396.000
Suino pesante	380	0,090	34,2	1,50	22,8	800	304.000
Totale	1040		54		34,4		700.000

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	53,31	10.000	533.100	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	34,4	172%	100,0%
- Prati stabile	5,8	7.000	40.600				
Totale	59,11		573.700				

Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	Ettari	Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
	0		

Quantità prodotta	%	%
	82%	25,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 2

Peso vivo a fine ciclo (tonn) 54,0

Classe dimensionale 2

Nesso funzionale con l'azienda Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia 30

Sistema di ventilazione:

Naturale 0

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Vasche coperte, separazione, fitodepurazione, biodegestione solido 0

Punteggio Totale 30

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri) 20

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri) 200

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri) 100

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri) 200

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 3

Ditta: De Poli Luigi e Mariano

Via (sede allevamento): Borghi 18

Codice Stalla: 023PD077

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	145	0,600	87	1,20	72,5	3.500	507.500
manze	60	0,300	18	1,40	12,9	1.200	72.000
Vitelli	45	0,100	4,5	2,00	2,3	1.000	45.000
Totale	250		109,5		87,6		624.500

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	19	10.000	190.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	87,6	94%	100,0%
- Prati stabile	30,5	7.000	213.500	Vendita letame ql:	2500		
Totale	49,5		403.500				

Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	33,2			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		65%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 4

Ditta: Baldisseri Gianni e Luciano società agricola

Via (sede allevamento): Cerato 15

Codice Stalla: 023PD036

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	60	0,600	36	1,20	30,0	3.500	210.000
manze	30	0,300	9	1,40	6,4	1.200	36.000
Vitelli	15	0,100	1,5	2,00	0,8	1.000	15.000
Totale	105		46,5		37,2		261.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	5,5	10.000	55.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	37,2	56%	100,0%
- Prati stabile	12,38	7.000	86.660	Vendita letame ql:	7500		
Totale	17,88		141.660				

Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	Ettari	Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
	3		
Quantità prodotta		54%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 4

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

46,5

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

SI

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 5

Ditta: **Carolo Luigi**

Via (sede allevamento): **Borghi 17**

Codice Stalla: **023PD001**

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	425	0,180	76,5	1,70	45,0	1.400	595.000
Suino magronaggio	1600	0,022	35,2	1,70	20,7	600	960.000
Suino pesante	200	0,090	18	1,50	12,0	800	160.000
Totale	2225		129,7		77,7		1.715.000

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	75,5	10.000	755.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	77,7	208%	100,0%
- Prati stabile	1,5	7.000	10.500				
Totale	77		765.500				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	84,6169			Unità Foraggere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		45%	25,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 5

Peso vivo a fine ciclo (tonn)	129,7
Classe dimensionale	3
Nesso funzionale con l'azienda	SI
Caratteristica dell'allevamento (punti):	
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:	
Grigliato totale con 'vacum system'	10
Sistema di ventilazione:	
Ventilazione forzata negativa	40
Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:	
Vasche scoperte	20
Punteggio Totale	70
Distanze reciproche:	
<i>Distanze minime dai confini di proprietà (metri)</i>	30
<i>Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)</i>	700
<i>Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)</i>	250
<i>Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)</i>	500

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 6

Ditta: Beghetto Bruno

Via (sede allevamento): Borghi

Codice Stalla: 023PD003

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	500	0,040	20	1,70	11,8	600	300.000
Suino pesante	1000	0,100	100	1,50	66,7	800	800.000
Totale	1500		120		78,4		1.100.000

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	28	10.000	280.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	78,4	107%	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0				
Totale	28		280.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	56			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		25,5%	25,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 6

Peso vivo a fine ciclo (tonn)	120,0
Classe dimensionale	3
Nesso funzionale con l'azienda	Si
Caratteristica dell'allevamento (punti):	
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:	
Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
Sistema di ventilazione:	
Ventilazione forzata positiva	20
Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:	
Vasche scoperte	20
Punteggio Totale	70
Distanze reciproche:	
<i>Distanze minime dai confini di proprietà (metri)</i>	30
<i>Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)</i>	700
<i>Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)</i>	250
<i>Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)</i>	500

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 7

Ditta: Zurlo Giuseppe

Via (sede allevamento): Cerato 11

Codice Stalla: 023PD079

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	37	0,600	22,2	1,20	18,5	3.500	129.500
manze	36	0,300	10,8	1,40	7,7	1.200	43.200
Vitelli	6	0,100	0,6	2,00	0,3	1.000	6.000
Totale	79		33,6		26,5		178.700

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	26,5	204%	100,0%
- Prati stabile	18	7.000	126.000				
Totale	18		126.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	36,13			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		71%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 7

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

33,6

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

SI

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 8

Ditta: **Carolo Giovanni**

Via (sede allevamento): **Borghi 47**

Codice Stalla: **023PD050**

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0	Non risultano capi in allevamento e sono state vendute le quote latte
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0	
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,0	#DIV/0!	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0				
Totale	0		0				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		#DIV/0!	20,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 8

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,0

Classe dimensionale

Nesso funzionale con l'azienda

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 9

Ditta: Società Agricola Gallio

Via (sede allevamento): Cerato 1

Codice Stalla: 023PD078

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	68	0,500	34	1,20	28,3	3.500	238.000
manze	40	0,200	8	1,40	5,7	1.200	48.000
Vitelli	20	0,090	1,8	2,00	0,9	1.000	20.000
Totale	128		43,8		34,9		306.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	34,9	102%	100,0%
- Prati stabile	20	7.000	140.000				
Totale	20		140.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	15,5			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		46%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 9

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

43,8

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

SI

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 10

Ditta: Società Agricola Pigsty ss di Marini Renzo Gianluigi e C. ss

Via (sede allevamento): Cerato 5

Codice Stalla: 023PD006

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini prima fase		0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio		0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	1900	0,090	171	1,50	114,0	800	1.520.000
Totale	1900		171		114,0		1.520.000

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	59,872	10.000	598.720	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	114,0	135%	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0				
Totale	59,872		598.720				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	94,4186			Quota Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		39%	25,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 10

Peso vivo a fine ciclo (tonn)	171,0
Classe dimensionale	3
Nesso funzionale con l'azienda	Si
Caratteristica dell'allevamento (punti):	
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:	
Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
Sistema di ventilazione:	
Ventilazione naturale	0
Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:	
Vasche scoperte	20
Punteggio Totale	50
Distanze reciproche:	
<i>Distanze minime dai confini di proprietà (metri)</i>	30
<i>Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)</i>	500
<i>Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)</i>	200
<i>Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)</i>	400

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 11

Ditta: Lanaro Antonia

Via (sede allevamento): Cerato 5

Codice Stalla: 023PD006

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Non ci sono capi attribuibili a Lanaro Antonia

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,0	#DIV/0!	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0				
Totale	0		0	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		#DIV/0!	20,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 11

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,0

Classe dimensionale

Nesso funzionale con l'azienda

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 12

Ditta: Baldisseri Flavia e C.

Via (sede allevamento): Cerato 13

Codice Stalla: 023PD035

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	1	0,600	0,6	1,20	0,5	3.500	3.500
manze	15	0,300	4,5	1,40	3,2	1.200	18.000
Vitelli	15	0,100	1,5	2,00	0,8	1.000	15.000
Totale	31		6,6		4,5		36.500

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	3,45	10.000	34.500	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	4,5	259%	100,0%
- Prati stabile	8,11	7.000	56.770				
Totale	11,56		91.270				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Quota approvvigionamento %			Limite minimo %
				Quantità prodotta	250%		20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 12

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

6,6

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 13

Ditta:	Tessari F.lli
Via (sede allevamento):	Borghi 63
Codice Stalla:	023PD075

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	64	0,600	38,4	1,20	32,0	3.500	224.000
manze	20	0,300	6	1,40	4,3	1.200	24.000
Vitelli	20	0,100	2	2,00	1,0	1.000	20.000
Totale	104		46,4		37,3		268.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	37,3	69%	100,0%
- Prati stabile	25,87	7.000	181.090	Vendita letame ql:	5500		
Totale	25,87		181.090	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		68%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 13

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

46,4

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 14

Ditta: Baldisseri Dino

Via (sede allevamento): Cerato 30/1

Codice Stalla: 023PD030

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	120	0,600	72	1,20	60,0	3.500	420.000
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	7	0,100	0,7	2,00	0,4	1.000	7.000
Totale	127		72,7		60,4		427.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	7,33	10.000	73.300	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	60,4	119%	100,0%
- Prati stabile	52,66	7.000	368.620				
Totale	59,99		441.920				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	12			Quota approvigionamento			Limite minimo
						%	%
				Quantità prodotta		103%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 14

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

72,7

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Gragliato con riciclo delle deiezioni separate

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Vasche scoperte

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 15

Ditta: Battistella Luciano e F.lli

Via (sede allevamento): Spessa 61/B

Codice Stalla: 023PD049

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno			
Vacche da latte	75	0,600	45	1,20	37,5	3.500	262.500			
manze	20	0,300	6	1,40	4,3	1.200	24.000			
Vitelli	18	0,100	1,8	2,00	0,9	1.000	18.000			
Totale	113		52,8		42,7		304.500			
Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno			
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0			
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0			
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0			
Totale	0		0		0,0		0			
Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno			
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0			
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0			
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0			
Totale	0		0		0,0		0			
Terreni:			Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:		Ettari	Capacità di spargimento	Limite minimo
Terreni connessi all'allevamento						Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni			%	%
- Seminativo			8,88	10.000	88.800			42,7	109%	100,0%
- Prati stabile			20,84	7.000	145.880					
Totale			29,72		234.680					
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)			16,98			Unità Foraggiere:			Quota approvigionamento	Limite minimo
									%	%
						Quantità prodotta			77%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 15

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

52,8

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 16

Ditta: Balin Carlo

Via (sede allevamento): S. Pietro in Brenta

Codice Stalla: 023PD032

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	32	0,600	19,2	1,20	16,0	3.500	112.000
manze	17	0,300	5,1	1,40	3,6	1.200	20.400
Vitelli	8	0,100	0,8	2,00	0,4	1.000	8.000
Totale	57		25,1		20,0		140.400

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	1,73	10.000	17.300	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	20,0	70%	100,0%
- Prati stabile	12,27	7.000	85.890	Vendita letame ql:	3200		
Totale	14		103.190	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		73%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 16

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

25,1

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 17

Ditta:	Barco Tiziano
Via (sede allevamento):	Ospitale 25
Codice Stalla:	023PD026

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	40	0,600	24	1,20	20,0	3.500	140.000
manze	20	0,300	6	1,40	4,3	1.200	24.000
Vitelli	5	0,100	0,5	2,00	0,3	1.000	5.000
Totale	65		30,5		24,5		169.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	2,24	10.000	22.400	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	24,5	108%	100,0%
- Prati stabile	14,84	7.000	103.880				
Totale	17,08		126.280				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	9,3			Quota approvvigionamento			Limite minimo
						%	%
				Quantità prodotta		75%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 17

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

30,5

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 18

Ditta: Azienda Cervellin di Bosco Riccardo e Daniela società agricola

Via (sede allevamento): Ospitale 71

Codice Stalla: 023PD020

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	3500	0,0010	3,5	0,70	5,0	19	66.500
Totale	3500		3,5		5,0		66.500

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	2,5	10.000	25.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	5,0	50%	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0	Vendita pollina ql:	210		
Totale	2,5		25.000	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		38%	15,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 18

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

3,5

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 19

Ditta: **Paro Anna Maria**

Via (sede allevamento): **Ospitale 69/a**

Codice Stalla: **023PD082**

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	13	0,600	7,8	1,20	6,5	3.500	45.500
manze	3	0,300	0,9	1,40	0,6	1.200	3.600
Vitelli	4	0,100	0,4	2,00	0,2	1.000	4.000
Totale	20		9,1		7,3		53.100

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	1,15	10.000	11.500	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	7,3	55%	100,0%
- Prati stabile	2,9	7.000	20.300	Vendita letame ql:	1600		
Totale	4,05		31.800	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		60%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 19

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

9,1

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 20

Ditta: Società Agricola Simionato

Via (sede allevamento): Ospitalale 27

Codice Stalla: 023PD057

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	41	0,600	24,6	1,20	20,5	3.500	143.500
manze	24	0,300	7,2	1,40	5,1	1.200	28.800
Vitelli	6	0,100	0,6	2,00	0,3	1.000	6.000
Totale	71		32,4		25,9		178.300

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	1	10.000	10.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	25,9	122%	100,0%
- Prati stabile	15,97	7.000	111.790				
Totale	16,97		121.790				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	14,68			Unità Foraggiere:		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		68%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 20

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

32,4

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia Scoperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 21

Ditta: Gallo Giuseppe

Via (sede allevamento): Spessa 84

Codice Stalla: 023PD088

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	35	0,600	21	1,20	17,5	3.500	122.500
manze	10	0,300	3	1,40	2,1	1.200	12.000
Vitelli	15	0,100	1,5	2,00	0,8	1.000	15.000
Totale	60		25,5		20,4		149.500

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	1,25	10.000	12.500	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	20,4	70%	100,0%
- Prati stabile	13	7.000	91.000	Vendita letame ql:	3100		
Totale	14,25		103.500	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		69%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 21

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

25,5

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia scoperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 22

Ditta: Gallo Luigino

Via (sede allevamento): Spessa 53

Codice Stalla: 023PD087

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	60	0,600	36	1,20	30,0	3.500	210.000
manze	20	0,300	6	1,40	4,3	1.200	24.000
Vitelli	15	0,100	1,5	2,00	0,8	1.000	15.000
Totale	95		43,5		35,0		249.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	35,0	51%	100,0%
- Prati stabile	12,93	7.000	90.510	Vendita letame ql:	7900		
Totale	12,93		90.510	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	5					Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		36%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 22

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

43,5

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 23

Ditta: Visentin Gianfranco

Via (sede allevamento): Palazzina 1

Codice Stalla: 023PD069

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	2	0,600	1,2	1,20	1,0	3.500	7.000
manze	2	0,300	0,6	1,40	0,4	1.200	2.400
Vitelli	2	0,100	0,2	2,00	0,1	1.000	2.000
Totale	6		2		1,5		11.400

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	1,5	131%	100,0%
- Prati stabile	2	7.000	14.000				
Totale	2		14.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		123%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 23

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

2,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 24

Ditta: Bresolin Mariano

Via (sede allevamento): Colombare 1

Codice Stalla: 023PD061

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	9	0,600	5,4	1,20	4,5	3.500	31.500
manze	5	0,300	1,5	1,40	1,1	1.200	6.000
Vitelli	2	0,100	0,2	2,00	0,1	1.000	2.000
Totale	16		7,1		5,7		39.500

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	5,79	10.000	57.900	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	5,7	266%	100,0%
- Prati stabile	9,27	7.000	64.890				
Totale	15,06		122.790				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Quota approvvigionamento			Limite minimo
						%	%
				Quantità prodotta		311%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 24

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

7,1

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 25

Ditta: Cola Claudio

Via (sede allevamento): Brenta 26

Codice Stalla: 023PD027

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	34	0,600	20,4	1,20	17,0	3.500	119.000
manze	5	0,300	1,5	1,40	1,1	1.200	6.000
Vitelli	5	0,100	0,5	2,00	0,3	1.000	5.000
Totale	44		22,4		18,3		130.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	18,3	93%	100,0%
- Prati stabile	9	7.000	63.000	Vendita letame ql:	1000		
Totale	9		63.000	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	8					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		48%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 25

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

22,4

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 26

Ditta:	Chilò Giuseppe
Via (sede allevamento):	Ronchi Vecchia 1/b
Codice Stalla:	023PD046

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	38	0,600	22,8	1,20	19,0	3.500	133.000
manze	12	0,300	3,6	1,40	2,6	1.200	14.400
Vitelli	6	0,100	0,6	2,00	0,3	1.000	6.000
Totale	56		27		21,9		153.400

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	3,86	10.000	38.600	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	21,9	79%	100,0%
- Prati stabile	13,5	7.000	94.500	Vendita letame ql:	2200		
Totale	17,36		133.100	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		87%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 26

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

27,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 27

Ditta: Paiusco Antonio

Via (sede allevamento): Margherita 56

Codice Stalla: 023PD042

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	2	0,600	1,2	1,20	1,0	3.500	7.000
manze	7	0,300	2,1	1,40	1,5	1.200	8.400
Vitelli	3	0,100	0,3	2,00	0,2	1.000	3.000
Totale	12		3,6		2,7		18.400

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	2,7	160%	100,0%
- Prati stabile	4,25	7.000	29.750				
Totale	4,25		29.750				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		162%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 27

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

3,6

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 28

Ditta: Tessari Antonio

Via (sede allevamento): Cerato 16

Codice Stalla: 023PD085

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	32	0,600	19,2	1,20	16,0	3.500	112.000
manze	15	0,300	4,5	1,40	3,2	1.200	18.000
Vitelli	10	0,100	1	2,00	0,5	1.000	10.000
Totale	57		24,7		19,7		140.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	1,35	10.000	13.500	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	19,7	78%	100,0%
- Prati stabile	14,1	7.000	98.700	Vendita letame ql:	2200		
Totale	15,45		112.200	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		80%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 28

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

24,7

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 29

Ditta: Mezzato Giovannina

Via (sede allevamento): Palazzina 37

Codice Stalla: 023PD053

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	5	0,600	3	1,20	2,5	3.500	17.500
manze	2	0,300	0,6	1,40	0,4	1.200	2.400
Vitelli	1	0,100	0,1	2,00	0,1	1.000	1.000
Totale	8		3,7		3,0		20.900

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	3,0	101%	100,0%
- Prati stabile	3	7.000	21.000				
Totale	3		21.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		100%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 29

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

3,7

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 30

Ditta: Luisotto Ovidio

Via (sede allevamento): Provinciale 3

Codice Stalla: 023PD013

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Allevamento di conigli dismesso

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,0	#DIV/0!	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0				
Totale	0		0				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		#DIV/0!	20,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 30

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,0

Classe dimensionale

Nesso funzionale con l'azienda

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 31

Ditta: Giacon Maria

Via (sede allevamento): Maglio 1

Codice Stalla: 023PD044

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	1	0,600	0,6	1,20	0,5	3.500	3.500
manze	10	0,300	3	1,40	2,1	1.200	12.000
Vitelli	3	0,100	0,3	2,00	0,2	1.000	3.000
Totale	14		3,9		2,8		18.500

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0,3862	10.000	3.862	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	2,8	138%	100,0%
- Prati stabile	3,4758	7.000	24.331				
Totale	3,862		28.193				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		152%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 31

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

3,9

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 32

Ditta: Meneghini Giovanni

Via (sede allevamento): S. Giovanni 26

Codice Stalla: 023PD015

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	500	0,0035	1,75	1,20	1,5	43	21.500
Conigli ingrasso	5000	0,0017	8,5	1,20	7,1	27	135.000
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	5500		10,25		8,5		156.500

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	15,44	10.000	154.400	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	8,5	181%	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0				
Totale	15,44		154.400				

Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
	99%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

Quantità prodotta

99%

20,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 32

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

10,3

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 33

Ditta: Spigarolo Giuseppe

Via (sede allevamento): Maglio 22/A

Codice Stalla: 023PD073

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	10	0,600	6	1,20	5,0	3.500	35.000
manze	3	0,300	0,9	1,40	0,6	1.200	3.600
Vitelli	2	0,100	0,2	2,00	0,1	1.000	2.000
Totale	15		7,1		5,7		40.600

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	5,7	148%	100,0%
- Prati stabile	8,49	7.000	59.430				
Totale	8,49		59.430				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		146%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 33

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

7,1

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 34

Ditta: Borsato Bruno Armando

Via (sede allevamento): Camazzole 8

Codice Stalla: 023PD060

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	2	0,300	0,6	1,40	0,4	1.200	2.400
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	2		0,6		0,4		2.400

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,4	1167%	100,0%
- Prati stabile	5	7.000	35.000				
Totale	5		35.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		1458%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 34

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,6

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 35

Ditta: Zacchia Amerigo

Via (sede allevamento): S. Giovanni 1

Codice Stalla: 023PD031

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte manze	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0	Attività cessato con terreni concessi in affitto
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,0	#DIV/0!	100,0%
- Prati stabile		7.000	0				
Totale	0		0				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		#DIV/0!	20,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 35

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,0

Classe dimensionale

Nesso funzionale con l'azienda

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 36

Ditta: A.A. Cariel di Costa Gianni

Via (sede allevamento): S. Giovanni 9

Codice Stalla: 023PD062

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte manze	7	0,600	4,2	1,20	3,5	3.500	24.500
manze	12	0,300	3,6	1,40	2,6	1.200	14.400
Vitelli	6	0,100	0,6	2,00	0,3	1.000	6.000
Totale	25		8,4		6,4		44.900

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	4,63	10.000	46.300	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	6,4	110%	100,0%
- Prati stabile	2,3862	7.000	16.703				
Totale	7,0162		63.003				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		140%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 36

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

8,4

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 37

Ditta: Battolo Guerrina

Via (sede allevamento): Camazzole 40

Codice Stalla: 023PD072

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0	Cessata attività di allevamento
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0	
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,0	#DIV/0!	100,0%
- Prati stabile		7.000	0				
Totale	0		0	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		#DIV/0!	20,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 37

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,0

Classe dimensionale

Nesso funzionale con l'azienda

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 38

Ditta: Gastaldello Federico e Giuseppe

Via (sede allevamento): S. Giovanni 24

Codice Stalla: 023PD058

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo	Peso Vivo totale	Coefficiente All. A tabella 1	Fabbisogno terreni	Fabbisogno Unità Foraggiere	Fabbisogno Unità Foraggiere			
		tonnellate	tonnellate	tonnellate/ettaro	ettari	UF/capo/anno	UF/totale/anno			
Vacche da latte	61	0,600	36,6	1,20	30,5	3.500	213.500			
manze	23	0,300	6,9	1,40	4,9	1.200	27.600			
Vitelli	15	0,100	1,5	2,00	0,8	1.000	15.000			
Totale	99		45		36,2		256.100			
Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo	Peso Vivo totale	Coefficiente All. A tabella 1	Fabbisogno terreni	Fabbisogno Unità Foraggiere	Fabbisogno Unità Foraggiere			
		tonnellate	tonnellate	tonnellate/ettaro	ettari	UF/capo/anno	UF/totale/anno			
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0			
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0			
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0			
Totale	0		0		0,0		0			
Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo	Peso Vivo totale	Coefficiente All. A tabella 1	Fabbisogno terreni	Fabbisogno Unità Foraggiere	Fabbisogno Unità Foraggiere			
		tonnellate	tonnellate	tonnellate/ettaro	ettari	UF/capo/anno	UF/totale/anno			
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0			
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0			
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0			
Totale	0		0		0,0		0			
Terreni:			Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:		Ettari	Capacità di spargimento	Limite minimo
Terreni connessi all'allevamento						Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni			%	%
- Seminativo			5,21	10.000	52.100	36,2		78%	100,0%	
- Prati stabile			16,6	7.000	116.200	Vendita letame ql:		4000		
Totale			21,81		168.300					
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)			6,56			Unità Foraggiere:			Quota approvvigionamento	Limite minimo
								%	%	
						Quantità prodotta		66%	20,0%	

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 38

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

45,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia scoperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 39

Ditta: Le Prae Az. Agr. Di Battistella Adriano

Via (sede allevamento): Trento 47

Codice Stalla: 023PD071

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	120	0,600	72	1,20	60,0	3.500	420.000
manze	67	0,300	20,1	1,40	14,4	1.200	80.400
Vitelli	40	0,100	4	2,00	2,0	1.000	40.000
Totale	227		96,1		76,4		540.400

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	23,23	10.000	232.300	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	76,4	94%	100,0%
- Prati stabile	28,77	7.000	201.390	Vendita letame ql.	5000		
Totale	52		433.690	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	20					Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		80%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 39

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

96,1

Classe dimensionale

2

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

0

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

0

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia scoperta

10

Punteggio Totale

10

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

20

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

200

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

100

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

200

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 40

Ditta:	Battistella Santa
Via (sede allevamento):	Trento 4/A
Codice Stalla:	023PD081

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	18	0,600	10,8	1,20	9,0	3.500	63.000
manze	5	0,300	1,5	1,40	1,1	1.200	6.000
Vitelli	6	0,100	0,6	2,00	0,3	1.000	6.000
Totale	29		12,9		10,4		75.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	10,4	63%	100,0%
- Prati stabile	6,56	7.000	45.920	Vendita letame ql.		1800	
Totale	6,56		45.920	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		61%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 40

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

12,9

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 41

Ditta: Piovan Maria Lucia

Via (sede allevamento): Trento 4/b

Codice Stalla: 023PD068

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	2	0,300	0,6	1,40	0,4	1.200	2.400
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	2		0,6		0,4		2.400

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,4	315%	100,0%
- Prati stabile	1,35	7.000	9.450				
Totale	1,35		9.450				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		394%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 41

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,6

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 42

Ditta: Bertoncello Giuseppe

Via (sede allevamento): Frazione Camazzole 37

Codice Stalla: 023PD091

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	23	0,600	13,8	1,20	11,5	3.500	80.500
manze	8	0,300	2,4	1,40	1,7	1.200	9.600
Vitelli	5	0,100	0,5	2,00	0,3	1.000	5.000
Totale	36		16,7		13,5		95.100

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	13,5	41%	100,0%
- Prati stabile	5,5	7.000	38.500	Vendita letame ql:	3600		
Totale	5,5		38.500	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		40%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 42

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

16,7

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 43

Ditta: Marini Santo

Via (sede allevamento): S. Giovanni 28

Codice Stalla: 023PD065

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	9	0,600	5,4	1,20	4,5	3.500	31.500
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	1	0,100	0,1	2,00	0,1	1.000	1.000
Totale	10		5,5		4,6		32.500

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	4,6	42%	100,0%
- Prati stabile	1,93	7.000	13.510	Vendita letame ql.	1200		
Totale	1,93		13.510	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)						Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		42%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 43

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

5,5

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 44

Ditta: Tessari Dina

Via (sede allevamento): Cerato 18/1

Codice Stalla: 023PD076

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	5	0,600	3	1,20	2,5	3.500	17.500
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	1	0,100	0,1	2,00	0,1	1.000	1.000
Totale	6		3,1		2,6		18.500

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	2,6	106%	100,0%
- Prati stabile	2,7	7.000	18.900				
Totale	2,7		18.900				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		102%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 44

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

3,1

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 45

Ditta: Pertile Giuseppe

Via (sede allevamento): Monte Grappa 43

Codice Stalla: 023PD092

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	3	0,600	1,8	1,20	1,5	3.500	10.500
manze	4	0,300	1,2	1,40	0,9	1.200	4.800
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	7		3		2,4		15.300

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	2,4	328%	100,0%
- Prati stabile	7,72	7.000	54.040				
Totale	7,72		54.040				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		353%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 45

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

3,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 46

Ditta: Miotello Silvano

Via (sede allevamento): Camazzole 20

Codice Stalla: 023PD012

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	1600	0,0035	5,6	1,20	4,7	43	68.800
Conigli ingrasso	15500	0,0017	26,35	1,20	22,0	27	418.500
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	17100		31,95		26,6		487.300

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	10	10.000	100.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	26,6	106%	100,0%
- Prati stabile	18,3	7.000	128.100				
Totale	28,3		228.100				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
						47%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 46

Peso vivo a fine ciclo (tonn)	32,0
Classe dimensionale	2
Nesso funzionale con l'azienda	Si
Caratteristica dell'allevamento (punti):	
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia: Accumulo esterno con allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
Sistema di ventilazione: Ventilazione naturale	0
Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni: Vasca scoperta	20
Punteggio Totale	30
Distanze reciproche:	
<i>Distanze minime dai confini di proprietà (metri)</i>	20
<i>Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)</i>	200
<i>Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)</i>	100
<i>Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)</i>	200

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 47

Ditta: Cenzon Severino F. e A.

Via (sede allevamento): Cerato 26

Codice Stalla: 023PD033

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	2	0,600	1,2	1,20	1,0	3.500	7.000
manze	1	0,300	0,3	1,40	0,2	1.200	1.200
Vitelli	2	0,100	0,2	2,00	0,1	1.000	2.000
Totale	5		1,7		1,3		10.200

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	1,3	294%	100,0%
- Prati stabile	3,862	7.000	27.034				
Totale	3,862		27.034				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		265%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 47

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

1,7

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 48

Ditta: Palliati Claudio

Via (sede allevamento): Spessa 31/33

Codice Stalla: 023PD019

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0	Il fabbricato è attualmente adibito a stalla di sosta per vitelli di alcune settimane di vita (3 - 4 settimane). La permanenza in stalla non supera le 24 ore. 20 vitelli a settimana *52 settimane /365 giorni = 3 capi medi annui
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0	
Vitelli	3	0,100	0,3	2,00	0,2	1.000	3.000	
Totale	3		0,3		0,2		3.000	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	1,5	10.000	15.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,2	1000%	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0				
Totale	1,5		15.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Quota Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		500%	20,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 48

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,3

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 49

Ditta: CO.BE.MI. Srl

Via (sede allevamento): Colombare

Codice Stalla: 023PD067

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte	0,5	0,600	0,3	1,20	0,3	3.500	1.750	IL fabbricato è adibito a stalla di sosta per bovine fine carriera per un numero di capi da 12 a 120 per anno
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0	
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0	
Totale	0,5		0,3		0,3		1.750	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	0,25	112%	100,0%
- Prati stabile	0,28	7.000	1.960				
Totale	0,28		1.960				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Quota Foraggiere:		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		112%	20,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 49

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,3

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 50

Ditta: Barco Giuseppe

Via (sede allevamento): Borghi 57/a

Codice Stalla: 023PD040

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0	
manze	60	0,300	18	1,40	12,9	1.200	72.000	Alleva solo manze per ingrasso e vendita come fattrici
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0	
Totale	60		18		12,9		72.000	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	2,7	10.000	27.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	12,9	89%	100,0%
- Prati stabile	8,8	7.000	61.600		Vendita letame ql:	2000	
Totale	11,5		88.600	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0					Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		123%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 50

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

18,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 51

Ditta: Nicolin Renato e Giuseppe

Via (sede allevamento): S. Bernardino 15

Codice Stalla: 023PD023

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo	Peso Vivo totale	Coefficiente All. A tabella 1	Fabbisogno terreni	Fabbisogno Unità Foraggiere	Fabbisogno Unità Foraggiere			
		tonnellate	tonnellate	tonnellate/ettaro	ettari	UF/capo/anno	UF/totale/anno			
Vacche da latte	55	0,600	33	1,20	27,5	3.500	192.500			
manze	25	0,300	7,5	1,40	5,4	1.200	30.000			
Vitelli	15	0,100	1,5	2,00	0,8	1.000	15.000			
Totale	95		42		33,6		237.500			
Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo	Peso Vivo totale	Coefficiente All. A tabella 1	Fabbisogno terreni	Fabbisogno Unità Foraggiere	Fabbisogno Unità Foraggiere			
		tonnellate	tonnellate	tonnellate/ettaro	ettari	UF/capo/anno	UF/totale/anno			
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0			
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0			
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0			
Totale	0		0		0,0		0			
Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo	Peso Vivo totale	Coefficiente All. A tabella 1	Fabbisogno terreni	Fabbisogno Unità Foraggiere	Fabbisogno Unità Foraggiere			
		tonnellate	tonnellate	tonnellate/ettaro	ettari	UF/capo/anno	UF/totale/anno			
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0			
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0			
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0			
Totale	0		0		0,0		0			
Terreni:			Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:		Ettari	Capacità di spargimento	Limite minimo
Terreni connessi all'allevamento						Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni			%	%
- Seminativo			2,7	10.000	27.000	33,6		77%	100,0%	
- Prati stabile			23,17	7.000	162.190	Vendita letame ql:		4000		
Totale			25,87		189.190					
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)			0			Unità Foraggiere:			Quota approvvigionamento	Limite minimo
								%	%	
						Quantità prodotta		80%	20,0%	

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 51

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

42,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 52

Ditta: La Molina di Dellai Giorgio e Francesco società agr. Ss

Via (sede allevamento): Camazzole 10

Codice Stalla: 023PD041

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	78	0,600	46,8	1,20	39,0	3.500	273.000
manze	59	0,300	17,7	1,40	12,6	1.200	70.800
Vitelli	9	0,100	0,9	2,00	0,5	1.000	9.000
Totale	146		65,4		52,1		352.800

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	4,63	10.000	46.300	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	52,1	184%	100,0%
- Prati stabile	21,11	7.000	147.770				
Totale	25,74		194.070				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	70,139			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		55%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 52

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

65,4

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 53

Ditta: Lady Farm di Barco Simone

Via (sede allevamento): Borghi 45

Codice Stalla: 023PD034

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	70	0,600	42	1,20	35,0	3.500	245.000
manze	20	0,300	6	1,40	4,3	1.200	24.000
Vitelli	15	0,100	1,5	2,00	0,8	1.000	15.000
Totale	105		49,5		40,0		284.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	17	10.000	170.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	40,0	117%	100,0%
- Prati stabile	29,789	7.000	208.523				
Totale	46,789		378.523				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		133%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 53

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

49,5

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 54

Ditta: Frighetto Luigi

Via (sede allevamento): Trento 38

Codice Stalla: 023PD022

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	33	0,600	19,8	1,20	16,5	3.500	115.500
manze	12	0,300	3,6	1,40	2,6	1.200	14.400
Vitelli	6	0,100	0,6	2,00	0,3	1.000	6.000
Totale	51		24		19,4		135.900

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	2,8	10.000	28.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	19,4	60%	100,0%
- Prati stabile	8,9	7.000	62.300	Vendita letame ql:	4200		
Totale	11,7		90.300	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		66%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 54

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

24,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 55

Ditta: Spigarolo Mariano e C.

Via (sede allevamento): Cazzole 6/B

Codice Stalla: 023PD084

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0	
manze	70	0,400	28	1,40	20,0	1.200	84.000	Manze razza da carne francese
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0	
Totale	70		28		20,0		84.000	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	20,0	92%	100,0%
- Prati stabile	14,1983	7.000	99.388	Vendita letame ql:	2000		
Totale	14,1983		99.388	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	4,17					Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		118%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 55

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

28,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 56

Ditta: Baldisseri Corrado

Via (sede allevamento): Maglio 18

Codice Stalla: 023PD004

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	1418	0,090	127,62	1,50	85,1	800	1.134.400
Totale	1418		127,62		85,1		1.134.400

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	17,69	10.000	176.900	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	85,1	136%	100,0%
- Prati stabile	19,19	7.000	134.330				
Totale	36,88		311.230				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	78,6798			Quota approvigionamento			Limite minimo %
				Quantità prodotta	27%		25,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 56

Peso vivo a fine ciclo (tonn)	127,6
Classe dimensionale	3
Nesso funzionale con l'azienda	Si
Caratteristica dell'allevamento (punti):	
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:	
Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Sistema di ventilazione:	
Ventilazione naturale	0
Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:	
Vasche scoperta	20
Punteggio Totale	60
Distanze reciproche:	
<i>Distanze minime dai confini di proprietà (metri)</i>	30
<i>Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)</i>	500
<i>Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)</i>	200
<i>Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)</i>	400

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 57

Ditta:	Baldisseri Roberto
Via (sede allevamento):	Trento 61
Codice Stalla:	023PD028

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	40	0,600	24	1,20	20,0	3.500	140.000
manze	15	0,300	4,5	1,40	3,2	1.200	18.000
Vitelli	15	0,100	1,5	2,00	0,8	1.000	15.000
Totale	70		30		24,0		173.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	24,0	68%	100,0%
- Prati stabile	7	7.000	49.000	Vendita letame ql:		3200	
Totale	7		49.000	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	9,4					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		28%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 57

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

30,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 58

Ditta: Costenaro Ernesto

Via (sede allevamento): S. Giovanni 23

Codice Stalla: 023PD009

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte	170	0,600	102	1,20	85,0	3.500	595.000	Vista la comunicazione provvisoria per la utilizzazione agronomica de effluenti zootecnici in dta 02/07/2008 si ritiene che per la data di scadenza del 15/09/2008 l'azienda potrà disporre delle condizioni per adeguarsi alle disposizioni normative
manze	100	0,300	30	1,40	21,4	1.200	120.000	
Vitelli	40	0,100	4	2,00	2,0	1.000	40.000	
Totale	310		136		108,4		755.000	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	100	0,090	9	1,50	6,0	800	80.000	
Totale	100		9		6,0		80.000	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	12	10.000	120.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	114,4	20%	100,0%
- Prati stabile	11	7.000	77.000	Vendita letame ql:			
Totale	23		197.000	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0					Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		24%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 58

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

145,0

Classe dimensionale

2

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

0

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

0

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia aperta

10

Punteggio Totale

10

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

20

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

200

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

100

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

200

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 59

Ditta: Marini Tarquinio

Via (sede allevamento): Maglio 26

Codice Stalla: 023PD024

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	90	0,600	54	1,20	45,0	3.500	315.000
manze	20	0,300	6	1,40	4,3	1.200	24.000
Vitelli	10	0,100	1	2,00	0,5	1.000	10.000
Totale	120		61		49,8		349.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	49,8	77%	100,0%
- Prati stabile	23,17	7.000	162.190	Vendita letame ql:	5000		
Totale	23,17		162.190	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	15					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		46%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 59

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

61,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

0

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

0

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia scoperta

0

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 60

Ditta: Finco Stefano e Giovanni

Via (sede allevamento): Camazzole 7

Codice Stalla: 023PD052

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	90	0,600	54	1,20	45,0	3.500	315.000
manze	45	0,300	13,5	1,40	9,6	1.200	54.000
Vitelli	25	0,100	2,5	2,00	1,3	1.000	25.000
Totale	160		70		55,9		394.000

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	2,31	10.000	23.100	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	55,9	46%	100,0%
- Prati stabile	17,76	7.000	124.320	Vendita letame ql:	13000		
Totale	20,07		147.420	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	5,79					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		37%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 60

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

70,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Grigliato con riciclo e pulizia meccanica

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Vasche e concimaia scoperte

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 61

Ditta:	Pertile Fabio						
Via (sede allevamento):	Trento 8						
Codice Stalla:	023PD037						

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	30	0,600	18	1,20	15,0	3.500	105.000
manze	29	0,300	8,7	1,40	6,2	1.200	34.800
Vitelli	13	0,100	1,3	2,00	0,7	1.000	13.000
Totale	72		28		21,9		152.800

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	1,7	10.000	17.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	21,9	89%	100,0%
- Prati stabile	17,67	7.000	123.690		Vendita letame ql:	2000	
Totale	19,37		140.690				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Unità Foraggiere:		Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		92%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 61

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

28,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia scoperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 62

Ditta: Gallio Umberto

Via (sede allevamento): Cerato 2

Codice Stalla: 023PD086

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	22	0,600	13,2	1,20	11,0	3.500	77.000
manze	12	0,300	3,6	1,40	2,6	1.200	14.400
Vitelli	6	0,100	0,6	2,00	0,3	1.000	6.000
Totale	40		17,4		13,9		97.400

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	13,9	84%	100,0%
- Prati stabile	11,6	7.000	81.200	Vendita letame ql:	1300		
Totale	11,6		81.200	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		83%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 62

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

17,4

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Stabulazione su lettiera

Sistema di ventilazione:

Ventilazione naturale

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Concimaia scoperta

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 63

Ditta: Mezzato Umberto

Via (sede allevamento): Trento 7/A

Codice Stalla: 023PD011

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte manze	13	0,600	7,8	1,20	6,5	3.500	45.500	
Vitelli	2	0,300	0,6	1,40	0,4	1.200	2.400	
Totale	201	0,100	20,1	2,00	10,1	1.000	201.000	Sono presenti 200 vitelli a carne bianca
Totale	216		28,5		17,0		248.900	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	5,27	10.000	52.700	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	17,0	82%	100,0%
- Prati stabile	1,73	7.000	12.110	Vendita letame ql:	1500		
Totale	7		64.810	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	7					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		26%	20,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 63

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

28,5

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 64

Ditta: Avicola Berlanda Edio e C. snc

Via (sede allevamento): Monte Grappa 38

Codice Stalla: 023PD120

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Pulcini	0	0,0003	0	0,25	0,0	7	0
Totale	0		0		0,0		0

**Il codice stalla non si riferisce all'attività di incubatoio
Nei primi 6 mesi dell'anno 2008 non risultano capi allevati
L'allevamento viene normalmente utilizzato come soluzione
di ripiego nei momenti di difficoltà di vendita del pulcino**

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	6	10.000	60.000	Fabbisogno di terreni per lo	0,0	#DIV/0!	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0	spargimento delle deiezioni			
Totale	6		60.000	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0					Quota approvvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		#DIV/0!	15,0%

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 64

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

0,0

Classe dimensionale

Nesso funzionale con l'azienda

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 65

Ditta: Paganini Antonio

Via (sede allevamento): Postumia 7

Codice Stalla: 023PD002

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Vacche da latte manze	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0
Vitelli	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0
Totale	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	15000	0,090	1350	1,50	900,0	800	12.000.000
Totale	15000		1350		900,0		12.000.000

Nella comunicazione completo per lo spandimento degli effluenti zootecnici si riduce la produzione di azoto aziendale sia per il tipo di dieta che per le modalità di gestione dell'effluente
Il presente calcolo è effettuato con le modalità standard

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	349,7	10.000	3.497.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	900,0	104%	100,0%
- Prati stabile	0	7.000	0				
Totale	349,7		3.497.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	940,15			Quota approvigionamento			Limite minimo %
				Quantità prodotta	29%		25,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 65

Peso vivo a fine ciclo (tonn)	1350,0
Classe dimensionale	3
Nesso funzionale con l'azienda	Si
Caratteristica dell'allevamento (punti):	
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia: Grigliato totale o parziale con ricircolo deiezioni deodorizzate	10
Sistema di ventilazione: Ventilazione forzata positiva	20
Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni: Vasche scoperte	20
Punteggio Totale	50
Distanze reciproche:	
<i>Distanze minime dai confini di proprietà (metri)</i>	30
<i>Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)</i>	500
<i>Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)</i>	200
<i>Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)</i>	400

Si applicano le distanze previste dall'art. 50 lettera d) LR 11/04

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 66

Ditta: Associazione Sportiva Dilettantistica Valbrenta

Via (sede allevamento): Maglio 5

Codice Stalla: 023PD116

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: EQUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Cavalli adulti	42	0,450	18,9	2,50	7,6	2.600	109.200	Nuova intestazione dal 26/03/2008 ex Maistrello
Cavalli giovani	0	0,350	0	2,50	0,0	2.000	0	
Totale	42		18,9		7,6		109.200	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	1	10.000	10.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	7,6	53%	100,0%
- Prati stabile	3	7.000	21.000	Vendita letame ql:	4500		
Totale	4		31.000	Unità Foraggiere:			
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Quantità prodotta		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
						28%	25,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 66

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

18,9

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 67

Ditta: Meneghello Adriano

Via (sede allevamento): Camazzole 44/C

Codice Stalla: 023PD118

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: EQUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Cavalli adulti	6	0,450	2,7	2,50	1,1	2.600	15.600
Cavalli giovani	0	0,350	0	2,50	0,0	2.000	0
Puledri	2	0,150	0,3	2,50	0,1	1.500	3.000
Totale	8		3		1,2		18.600

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0
Totale	0		0		0,0		0

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0
Polli da carne	0	0,0010	0	0,70	0,0	19	0
Totale	0		0		0,0		0

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	0	10.000	0	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	1,2	183%	100,0%
- Prati stabile	2,2	7.000	15.400				
Totale	2,2		15.400				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Quota approvvigionamento %		Limite minimo %	
				Quantità prodotta	83%		25,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 67

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

3,0

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Codice 68

Ditta: **Canaia Francesco**
 Via (sede allevamento): **Via C. Alberto 97 Grantorto (PD)**
 Codice Stalla: **042PD005**

Consistenza Zootecnica

Tipologia Allevamento: BOVINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Vacche da latte	0	0,600	0	1,20	0,0	3.500	0	Nota: Il proprietario è residente a Grantorto (PD) e ha affittato il fabbricato di allevamento al Sig. Valerio Luigi e F.lli con sede a Pozzoleone (VI) in Via Bassanese Superiore n. 5 Sia Canaia Francesco che Valerio Luigi hanno lo stesso codice stalla
manze	0	0,300	0	1,40	0,0	1.200	0	
Vitelli	0	0,100	0	2,00	0,0	1.000	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: SUINI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Suini da riproduzione	0	0,180	0	1,70	0,0	1.400	0	
Suino magronaggio	0	0,040	0	1,70	0,0	600	0	
Suino pesante	0	0,090	0	1,50	0,0	800	0	
Totale	0		0		0,0		0	

Tipologia Allevamento: AVICUNICOLI	Numero capi	Coefficiente in Peso Vivo tonnellate	Peso Vivo totale tonnellate	Coefficiente All. A tabella 1 tonnellate/ettaro	Fabbisogno terreni ettari	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/capo/anno	Fabbisogno Unità Foraggiere UF/totale/anno	
Conigli da riproduzione	0	0,0035	0	1,20	0,0	43	0	Nota: l'attività di allevamento riguarda lo svezzamento dei pulcini dall'età di 1 giorno fino al peso massimo di 1 Kg L'attività si svolge normalmente da aprile - ottobre per tre cicli anno
Conigli ingrasso	0	0,0017	0	1,20	0,0	27	0	
Polli svezzamento	4000	0,0008	3,2	0,70	4,6	19	76.000	
Totale	4000		3,2		4,6		76.000	

Terreni:	Ettari	Unità Foraggiere ad ettaro	Disponibilità di Unità Foraggiere totali	Terreni:	Ettari	Capacità di spargimento %	Limite minimo %
Terreni connessi all'allevamento							
- Seminativo	5,8	10.000	58.000	Fabbisogno di terreni per lo spargimento delle deiezioni	4,6	127%	100,0%
- Prati stabile		7.000	0				
Totale	5,8		58.000				
Terreni utilizzati per lo spandimento (Direttiva Nitrati) (terreni in ZNV e ZV e cessione di reflui zootecnici)	0			Quota Foraggiere:		Quota approvigionamento %	Limite minimo %
				Quantità prodotta		76%	15,0%

Esiste il nesso funzionale con il fondo rustico

DEFINIZIONE DELLA DISTANZE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL'ALLEVAMENTO

Codice 68

Peso vivo a fine ciclo (tonn)

3,2

Classe dimensionale

1

Nesso funzionale con l'azienda

Si

Caratteristica dell'allevamento (punti):

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia:

Sistema di ventilazione:

Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni:

Punteggio Totale

0

Distanze reciproche:

Distanze minime dai confini di proprietà (metri)

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (metri)

Distanze minime tra insediamenti zootecnici da residenze civili sparse (metri)

Distanze minime da residenze civili concentrate (centri abitati) (metri)

Si applicano le distanze previste nelle Norme Tecniche comunali



COMUNE DI CARRIGNANO DI BRENTA
Provincia di Padova

PAT

Elaborato

Tav. 1

Scala

1:10.000

Definizione degli allevamenti zootecnici



Comune di Carrignano di Brenta

Tecnico incaricato:
BERTONI dott. GIULIANO

Luglio 2008 Agg. 2013



Legenda

-  Box cavalli
-  Rifornito Allevamento
-  Confinata scoperta
-  Alsea scoperta
-  Alsea coperta
-  Confini/Centruali